

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آموزش نرم افزارهای تدوین فیلم و صدا (Snaglt, Sound Forge, Premiere Pro)

شاخه: کار دانش

زمینه: خدمات

گروه تحصیلی: کامپیوتر

زیر گروه: کامپیوتر

رشته مهارتی: تولید چندرسانه‌ای

شماره رشته مهارتی: ۳۱۷-۱۰۱-۳۱۷

کد رایانه‌ای رشته مهارتی: ۶۲۳۳

نام استاندارد مهارت مبنای: رایانه کار تدوین فیلم و صدا

کد استاندارد متولی: ۱-۶۳/۵۱/۱/۲

شماره درس: نظری: ۷۰۲ عملی: ۷۰۳

عنوان و نام پدیدآور	: عادلی نیا، محمد، ۱۳۵	سرشناسه
مؤلفان:	: آموزش نرم افزارهای تدوین فیلم و صدا (Snaglt, Sound Forge, Premiere Pro) / مؤلفان: محمد عادلی نیا، غلامرضا مینایی	
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴	
مشخصات ظاهری	: ۴۲۴ ص.: مصور، جدول.	
فروخت	: شاخه کار دانش استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP شماره استاندارد: ۱-۶۳/۵۱/۱/۲	
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۸۶-۱	
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا	
یادداشت	: کتابنامه: ۴۲۴:	
موضوع	: ۱- ساند فورج، ۲- ادوبی برمیر، ۳- فیلمبرداری رقمی، ۴- نرم افزار اسنگ آی‌تی، ۵- عکاسی- روش‌های رقمی- نرم افزار، ۶- صدابرداری کامپیوتری- نرم افزار، ۷- ویدیوئی رقمی- تدوین- داده‌برداری.	
شناسه افزوده	: مینایی، غلامرضا، ۱۳۴۶-	
رده بنده کنگره	: TR ۸۶۰/ع ۲۰۸	
رده بنده دیوبی	: ۷۷۸/۵۳	
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۰۹۶۰۱۷	

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وبگاه (وبسایت)

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته کامپیوتر دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کارداش با عضویت : بتول عطاران، علیرضا جباریه، شهرناز علیزاده، مليحه
طرزی و حمید احمدی تأیید شده است.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
نام کتاب : آموزش نرم افزارهای تدوین فیلم و صدا (SnagIt, Sound Forge , Premiere Pro) ۶۱۱/۶

مؤلفان : محمد عادلی‌نیا، غلامرضا مینابی
ویراستار ادبی : راحله عرفی

نظارت بر چاپ و توزع : اداره کل نظارت بر نشر و توزع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶، ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۲۳۰، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

صفحه آرا : معصومه باقری

طرح جلد : بیتا اشرفی مقدم


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن : ۰۴۹۸۵۱۶۱ - ۰۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»

نوبت و سال چاپ : چاپ دوم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد.

امام خمینی «قدس السرّه الشّریف»

مجموعه کتاب‌های درسی رشته کامپیوتر ساخته کاردانش

(استاد اردوزارت فریزک و ارشاد اسلامی)


رشته تولید چندرسانه‌ای	رشته طراحی صفحات وب	رشته تصویرسازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات	مفاهیم پایه فناوری اطلاعات	مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
سیستم‌عامل مقدماتی	سیستم‌عامل مقدماتی	سیستم‌عامل مقدماتی
اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات
واژهپرداز Word 2007	Word 2007	Word 2007
صفحه گسترده Excel 2007	صفحه گسترده Excel 2007	صفحه گسترده Excel 2007
ارایه مطالب PowerPoint 2007	PowerPoint 2007	PowerPoint 2007
نرم‌افزارهای اداری تکمیلی	نرم‌افزارهای اداری تکمیلی	نرم‌افزارهای اداری تکمیلی
بانک اطلاعاتی Access 2007	بانک اطلاعاتی Access 2007	بانک اطلاعاتی Access 2007
سیستم‌عامل پیشرفته	سیستم‌عامل پیشرفته	سیستم‌عامل پیشرفته
برنامه‌نویسی مقدماتی	برنامه‌نویسی مقدماتی	برنامه‌نویسی مقدماتی
طراحی امور گرافیکی با رایانه	طراحی امور گرافیکی با رایانه	طراحی امور گرافیکی با رایانه
کاربر Flash	کاربر Flash	کاربر FreeHand
کاربر Director	طراحی صفحات وب مقدماتی	کاربر CorelDraw
میکس رایانه‌ای	طراحی صفحات وب پیشرفته	

مجموعه کتاب های درسی رشته کامپیوتر ساخته کار دانش

(استاد اردوزارت کار و امور اجتماعی)

رشته برنامه نویسی پایگاه داده	رشته تولید چندرسانه ای	رشته طراحی صفحات وب	رشته تصویرسازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات	مفاهیم پایه فناوری اطلاعات	مفاهیم پایه فناوری اطلاعات	مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
سیستم عامل مقدماتی	سیستم عامل مقدماتی	سیستم عامل مقدماتی	سیستم عامل مقدماتی
اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات
سیستم عامل پیشرفته	سیستم عامل پیشرفته	سیستم عامل پیشرفته	سیستم عامل پیشرفته
واژه براز 2007	Word 2007	Word 2007	Word 2007
صفحه گسترده 2007	صفحه گسترده 2007	صفحه گسترده 2007	صفحه گسترده 2007
ارایه مطالب 2007	PowerPoint 2007	ارایه مطالب 2007	PowerPoint 2007
نرم افزارهای اداری تکمیلی	نرم افزارهای اداری تکمیلی	نرم افزارهای اداری تکمیلی	نرم افزارهای اداری تکمیلی
برنامه نویسی مقدماتی	طراح گرافیک رایانه ای	طراح گرافیک رایانه ای	طراح گرافیک رایانه ای
برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته (جلد اول)	شهروند الکترونیکی	نرم افزار گرافیکی Flash Mx	شهروند الکترونیکی
برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته (جلد دوم)	نرم افزار گرافیکی Director	طراحی مقدماتی صفحات وب	نرم افزار گرافیکی FreeHand
مدیریت پایگاه داده	تدوین فیلم و صدا SSP	رایانه کار Interdev	نرم افزار گرافیکی CorelDraw
مهارت عمومی برنامه نویسی	نرم افزار گرافیکی Flash Mx	رایانه کار Dreamweaver	نرم افزار گرافیکی Flash Mx
	نرم افزار گرافیکی Authorware	رایانه کار CIW	

فهرست مطالب



۱۷ مقدمه

واحد کار اول: توانایی نصب نرم افزار SnagIt

۱۹.....	کلیات.
۱-۱ ۱۹.....	نیازمندی های سیستم برای استفاده از نرم افزار SnagIt 8.0
۱-۲ ۱۹.....	آشنایی با فیلم نامه و مفهوم آن
۱-۳ ۲۰.....	آشنایی با دیالوگ
۱-۴ ۲۰.....	نصب نرم افزار SnagIt
۱-۵ ۲۱.....	اجرای نرم افزار SnagIt 8.0
۱-۶ ۲۳.....	آشنایی با نرم افزار SnagIt
۱-۷ ۲۴.....	نماهای نرم افزار SnagIt
۱-۸ ۲۵.....	کلیدهای میانبر
۱-۹ ۲۶.....	آشنایی با حالت های Capture در SnagIt
۲۸.....	خلاصه مطالب
۲۸.....	واژه نامه
۲۹.....	آزمون نظری
۲۹.....	آزمون عملی

واحد کار دوم: توانایی کار با Wizard نرم افزار SnagIt

۳۱.....	کلیات.
۲-۱ ۳۱.....	کار با Wizard نرم افزار SnagIt
۲-۲ ۳۶.....	تنظیمات پنجره SnagIt Capture Preview
۳۹.....	خلاصه مطالب
۳۹.....	واژه نامه
۴۰.....	آزمون نظری
۴۰.....	آزمون عملی

واحد کار سوم: توانایی گرفتن Image به صورت Capture

۴۲.....	کلیات.
۳-۱ ۴۳.....	لیست بازشوی Input
۳-۲ ۵۲.....	لیست بازشوی Output
۳-۳ ۵۸.....	لیست بازشوی Effects
۳-۴ ۶۷.....	گزینه های Options
۷۰.....	خلاصه مطالب

۷۰	واژه‌نامه
۷۱	آزمون نظری
۷۲	آزمون عملی

واحد کار چهارم: توانایی گرفتن Capture به صورت Text


۷۴	کلیات
۷۵	۴-۱ لیست بازشوی Input
۷۹	۴-۲ لیست بازشوی Output
۷۹	۴-۳ لیست بازشوی Effects
۸۱	۴-۴ گزینه‌های Options
۸۲	خلاصه مطالب
۸۲	واژه نامه
۸۳	آزمون نظری
۸۳	آزمون عملی

واحد کار پنجم: توانایی گرفتن Capture به صورت Video

۸۵	کلیات
۸۵	۵-۱ لیست بازشوی Input
۸۸	۵-۲ لیست بازشوی Output
۹۰	۵-۳ لیست بازشوی Effects
۹۱	۵-۴ گزینه‌های Options
۹۲	خلاصه مطالب
۹۲	واژه نامه
۹۳	آزمون نظری
۹۳	آزمون عملی

واحد کار ششم: توانایی نصب و کار با محیط نرم‌افزار Sound Forge

۹۵	کلیات
۹۵	۶-۱ نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم‌افزار Sound Forge 7.0
۹۵	۶-۲ نصب نرم افزار Sound Forge 7.0
۹۶	۶-۳ اجرای نرم‌افزار Sound Forge 7.0
۹۷	۶-۴ آشنایی با نرم‌افزار Sound Forge
۹۷	۶-۵ پنجره اصلی نرم‌افزار Sound Forge
۹۹	۶-۶ کار با پنجره Data
۱۰۳	۶-۷ بازکردن فایل‌های موجود صدا
۱۰۵	۶-۸ نوار ابزار Transport
۱۰۶	۶-۹ ایجاد یک پنجره جدید



۱۰۷ ذخیره کردن فایل.
۱۰۸ ذخیره کردن فضای کاری.
۱۰۹ آشنایی با ToolTip.
۱۰۹ آشنایی با Help و اطلاعات گرفتن از اینترنت.
۱۱۰ خلاصه مطالب.
۱۱۰ واژه نامه.
۱۱۱ آزمون نظری.
۱۱۲ آزمون عملی.

واحد کار هفتم: توانایی انجام ویرایش ساده در نرم افزار Sound Forge

۱۱۴ کلیات.
۱۱۴ ۷-۱ ویرایش ساده و اولیه.
۱۱۶ ۷-۲ Trim صدا.
۱۱۷ ۷-۳ ترکیب صدا (Mix).
۱۱۸ ۷-۴ ابزار Status Format.
۱۲۰ ۷-۵ بزرگنمایی فایل صوتی.
۱۲۳ خلاصه مطالب.
۱۲۳ واژه نامه.
۱۲۴ آزمون نظری.
۱۲۵ آزمون عملی.

واحد کار هشتم: توانایی انجام ویرایش پیشرفته در نرم افزار Sound Forge

۱۲۷ کلیات.
۱۲۷ ۸-۱ کار با ابزار Go To.
۱۲۸ ۸-۲ ساخت یک Selection.
۱۲۹ ۸-۳ عملکرد کشیدن و رها کردن.
۱۳۱ خلاصه مطالب.
۱۳۱ واژه نامه.
۱۳۲ آزمون نظری.
۱۳۲ آزمون عملی.

واحد کار نهم: توانایی کار با فایل‌هایی با پسوندهای AVI

۱۳۴ کلیات.
۱۳۴ ۹-۱ باز کردن یک فایل AVI.
۱۳۵ ۹-۲ ماهیت AVI.
۱۳۸ ۹-۳ ضمیمه کردن یک فایل AVI به یک فایل صدا.
۱۳۹ ۹-۴ ذخیره کردن یک فایل AVI به همراه صدای ضمیمه شده.

۹-۵	فشرده کردن یک فایل AVI به همراه صدای خمیمه شده.....	۱۴۹
۹-۶	شناسایی الگوریتم‌های فشرده‌سازی	۱۴۰
۹-۷	۹-۷ ویرایش صدا در فایل‌های AVI.....	۱۴۳
	خلاصه مطالب.....	۱۴۴
	واژه نامه.....	۱۴۴
	آزمون نظری.....	۱۴۵
	آزمون عملی.....	۱۴۶

واحد کار دهم: توانایی ویرایش فرمتهای صدا

کلیات.....	۱۴۸
۱۰-۱ تبدیل صدای Mono به Stereo	۱۴۸
۱۰-۲ تبدیل فایل Mono به Stereo.....	۱۴۹
۱۰-۳ ترکیب کانال‌ها.....	۱۵۰
۱۰-۴ مبادله کانال.....	۱۵۱
۱۰-۵ تغییر عمق بیت فایل.....	۱۵۲
۱۰-۶ انتخاب Bit depth در زمان پخش فایل.	۱۵۵
۱۰-۷ جای دادن اطلاعات خلاصه شده در فایل.	۱۵۵
۱۰-۸ اطلاعات اضافی جاسازی شده.....	۱۶۰
خلاصه مطالب.....	۱۶۲
واژه نامه.....	۱۶۲
آزمون نظری.....	۱۶۳
آزمون عملی.....	۱۶۳

واحد کار یازدهم: توانایی ضبط صدا

کلیات.....	۱۶۵
۱۱-۱ ضبط صدا (Recording)	۱۶۵
۱۱-۲ ضبط کردن در یک پنجره جدید.....	۱۶۶
۱۱-۳ شروع عملیات Record (ضبط)	۱۶۷
۱۱-۴ Overwrite ۱۱.....	۱۶۸
خلاصه مطالب.....	۱۷۰
واژه نامه.....	۱۷۰
آزمون نظری.....	۱۷۱
آزمون عملی.....	۱۷۱

واحد کار دوازدهم: توانایی کار با توابع پردازش

کلیات.....	۱۷۳
۱۲-۱ اعمال پردازش‌های ساده و جلوه‌ها	۱۷۳

۱۷۴	۱۲-۲ شناسایی اصول کار با Preset‌ها
۱۷۷	خلاصه مطالب
۱۷۷	واژه نامه
۱۷۸	آزمون نظری
۱۷۸	آزمون عملی

واحد کار سیزدهم؛ توانایی پردازش صدا

۱۸۰	کلیات
۱۸۰	۱-۱۳ تأخیر چند ضربتی
۱۸۱	۱۳-۲ حالت تأخیر ساده
۱۸۲	۱۳-۳ پویایی چند بانده
۱۸۳	۱۳-۴ تعدیل زیر و بمی صدا با تغییر Duration
۱۸۵	۱۳-۵ ترکیب ساده
۱۸۶	۱۳-۶ تولید یک Waveform
۱۸۷	۱۳-۷ پاراگرافیک EQ
۱۸۸	۱۳-۸ گرافیک EQ
۱۹۱	خلاصه مطالب
۱۹۱	واژه نامه
۱۹۲	آزمون نظری
۱۹۲	آزمون عملی

واحد کار چهاردهم؛ توانایی کار با Playlist و Regions List

۱۹۴	کلیات
۱۹۴	۱۴-۱ مزایای استفاده از Playlist
۱۹۴	۱۴-۲ استفاده از Playlist برای ویرایش
۱۹۶	۱۴-۳ ایجاد و سازماندهی Region‌ها
۲۰۱	۱۴-۴ اضافه کردن مناطق در Playlist
۲۰۲	۱۴-۵ ایجاد یک فایل جدید AVI از Playlist
۲۰۲	۱۴-۶ استفاده از نشانه‌ها (Marker)
۲۰۶	خلاصه مطالب
۲۰۶	واژه نامه
۲۰۷	آزمون نظری
۲۰۸	آزمون عملی

واحد کار پانزدهم: توانایی نصب و کار با نرم افزار Premiere Pro

کلیات.....	۲۱۰
۱۵-۱ نیازمندی های سیستم برای نصب نرم افزار Premiere Pro	۲۱۰
۱۵-۲ نصب نرم افزار Premiere Pro	۲۱۰
۱۵-۳ اجرای نرم افزار Premiere Pro	۲۱۱
۱۵-۴ آشنایی با نرم افزار	۲۱۳
۱۵-۵ وارد کردن کلیپ ها به پنجره Project	۲۲۱
۱۵-۶ ذخیره کردن دستی و اتوماتیک یک پروژه	۲۲۲
۱۵-۷ اجرا از طریق پنجره Timeline	۲۲۳
۱۵-۸ تغییر ارتفاع تراک ها	۲۲۵
۱۵-۹ تغییر فرمت تراک ها	۲۲۵
۱۵-۱۰ رفتن به فریم دلخواه در پنجره Timeline	۲۲۶
خلاصه مطالب	۲۲۸
واژه نامه	۲۲۸
آزمون نظری	۲۲۹
آزمون عملی	۲۲۹

واحد کار شانزدهم: توانایی ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی

کلیات.....	۲۳۱
۱۶-۱ اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	۲۳۱
۱۶-۲ محیط کار صدا در Premiere Pro	۲۳۱
۱۶-۳ پردازش صدا به صورت اتوماتیک	۲۳۵
۱۶-۴ تغییر شدت صدا با استفاده از کنترل های Audio Mixer	۲۳۶
۱۶-۵ کنترل های Pan/Balance	۲۳۹
۱۶-۶ کنترل های Solo و Mute	۲۴۱
۱۶-۷ افکت های صوتی	۲۴۲
۱۶-۸ قطع ارتباط صدا و ویدیو	۲۴۹
۱۶-۹ استفاده از Marker ها برای هماهنگی کلیپ ها	۲۵۰
۱۶-۱۰ تغییر شدت صدا در پنجره Timeline	۲۵۱
۱۶-۱۱ استفاده از خط کش صوتی در تدوین	۲۵۲
۱۶-۱۲ افزایش صدای یک بخش با استفاده از Program View	۲۵۳
۱۶-۱۳ قرار دادن چند افکت صوتی با هم روی یک کلیپ	۲۵۴
۱۶-۱۴ فایل های صوتی دالبی یا 1:5	۲۵۶
خلاصه مطالب	۲۶۰
واژه نامه	۲۶۰
آزمون نظری	۲۶۱
آزمون عملی	۲۶۱

واحد کار هفدهم: توانایی استفاده از افکتها

۲۶۳	کلیات.....
۲۶۳	۱۷-۱ افکتهاي Transition
۲۶۷	۱۷-۲ تنظيمات Transitionها
۲۶۹	۱۷-۳ پيش فرض و تنظيمات آن Transition
۲۷۱	۱۷-۴ به کار بردن افکت Transition
۲۷۲	۱۷-۵ تغيير پaramتر Transitionها
۲۷۴	۱۷-۶ طريقه ديدن پيش نمايش Transitionها
۲۷۴	۱۷-۷ افزودن Transitionها از طريقة يانل Effects
۲۷۵	۱۷-۸ تغيير تنظيمات افکت Transition
۲۷۷	۱۷-۹ افزودن چندين افکت در يك زمان
۲۷۸	۱۷-۱۰ پيوستگي Premiere Pro با سايبرنرمافزارهای جانبي شرکت Adobe
۲۷۸	۱۷-۱۱ کاربا نرمافزار PhotoShop و After Effects درنرمافزار Premiere Pro
۲۸۳	۱۷-۱۲ استفاده از افکتهاي نرمافزار After Effects
۲۸۸	خلاصه مطالب.....
۲۸۸	واژه نامه.....
۲۸۹	آزمون نظری.....
۲۸۹	آزمون عملی

واحد کار هجدهم: توانایی ايجاد يك پروژه جديد

۲۹۱	کلیات.....
۲۹۱	۱۸-۱ وارد کردن فایلها به نرمافزار Premiere Pro
۲۹۲	۱۸-۲ کلیپهای ویدیویی.....
۲۹۲	۱۸-۳ کلیپهای صوتی.....
۲۹۳	۱۸-۴ تنظيمات کلیپ.....
۲۹۴	۱۸-۵ نوار ابراز موجود در پايان پنجره Project
۲۹۶	۱۸-۶ سازماندهی کلیپها.....
۲۹۶	۱۸-۷ پنجره Source View و خصوصيات مرتبط با آن.....
۳۰۰	۱۸-۸ تدوين يا موئناز.....
۳۰۰	۱۸-۹ منوی خصوصيات پنجره Source View
۳۰۲	۱۸-۱۰ تغيير بزرگ نمایي نمايش کلیپها.....
۳۰۲	۱۸-۱۱ پنجره Program View
۳۰۶	۱۸-۱۲ پنجره Timeline.....
۳۱۰	۱۸-۱۳ ناحيه تنظيمات تراكها.....
۳۱۴	۱۸-۱۴ تراكهای صوتی.....
۳۱۶	خلاصه مطالب.....
۳۱۶	واژه نامه.....

۳۱۷	آزمون نظری.....
۳۱۷	آزمون عملی.....

واحد کار نوزدهم: توانایی وارد کردن کلیپ‌های اصلی

۳۱۹	کلیات.....
۳۱۹	۱- نحوه Capture گفتن.....
۳۱۹	۲- محدودیت اندازه فایل‌ها.....
۳۲۰	۳- ضبط تصاویر ویدیویی آنالوگ.....
۳۲۱	۴- ضبط تصاویر ویدیویی دیجیتال.....
۳۲۱	۵- ضبط کلیپ‌ها بدون استفاده از Device Control.....
۳۲۲	۶- ضبط کلیپ‌ها با استفاده از Device Control.....
۳۲۴	۷- ضبط صدای آنالوگ.....
۳۲۶	۸- ضبط صدای دیجیتال.....
۳۲۶	۹- وارد کردن یک پروژه به پروژه فعلی.....
۳۲۷	۱۰- استفاده از فایل‌های Offline.....
۳۲۹	خلاصه مطالب.....
۳۲۹	واژه نامه.....
۳۳۰	آزمون نظری.....
۳۳۰	آزمون عملی.....

واحد کار بیستم: توانایی تدوین برنامه‌های ویدیویی

۳۳۲	کلیات.....
۳۳۳	۱- تدوین هم زمان فیلم‌ها.....
۳۳۳	۲- افزودن کلیپ‌ها به پنجره Timeline.....
۳۳۶	۳- چگونگی بریدن کلیپ‌ها.....
۳۴۰	۴- ویرایش کلیپ‌ها در پنجره Timeline.....
۳۴۱	۵- تدوین‌های چند نقطه‌ای.....
۳۴۳	۶- همگام سازی کلیپ‌های پیوند یافته.....
۳۴۵	۷- کاربرد ابزارهای Slip و Trim.....
۳۴۷	۸- تدوین در کادر محاوره Trim.....
۳۴۸	۹- به کار بردن کلیپ‌های صوتی در تدوین.....
۳۴۹	۱۰- استفاده از چندین تدوین.....
۳۵۰	۱۱- کلیپ‌های Duplicate شده.....
۳۵۲	خلاصه مطالب.....
۳۵۲	واژه نامه.....
۳۵۳	آزمون نظری.....
۳۵۳	آزمون عملی.....

واحد کار بیست و یکم: توانایی ساخت تیترها

کلیات.....	۳۵۵
۲۱-۱ ایجاد یک تیتر جدید.....	۳۵۶
۲۱-۲ نوشتن فارسی تیترها.....	۳۵۷
۲۱-۳ تغییر رنگ متن یک تیتر.....	۳۵۸
۲۱-۴ تغییر Opacity تیتر.....	۳۵۹
۲۱-۵ تغییر فاصله حروف پاراگراف بندی تیتر.....	۳۶۰
۲۱-۶ ترازبندی متن.....	۳۶۰
۲۱-۷ کاربرد تیتر به عنوان پس زمینه برای یک تیتر جدید.....	۳۶۱
۲۱-۸ افزودن سایه.....	۳۶۴
۲۱-۹ پر کردن داخل شکل ها با استفاده از طرح های خاص.....	۳۶۴
۲۱-۱۰ زمان بندی حرکات تیتر.....	۳۶۵
۲۱-۱۱ ایجاد تیترهای متحرک.....	۳۶۶
۲۱-۱۲ به کار بردن تیتر در پروژه های Premiere Pro.....	۳۶۷
۲۱-۱۳ افزودن تیتر به تدوین	۳۶۸
۲۱-۱۴ زمان بندی تیتر.....	۳۶۸
خلاصه مطالب.....	۳۷۰
واژه نامه.....	۳۷۰
آزمون نظری.....	۳۷۱
آزمون عملی.....	۳۷۱

واحد کار بیست و دوم: توانایی برهم نهادن و ترکیب تصاویر

کلیات.....	۳۷۳
۲۲-۱ مدیریت رنگ ها در Premiere Pro	۳۷۳
۲۲-۲ اجرای افکت Color Corrector	۳۷۶
۲۲-۳ ایجاد کلیدهای متحرک سازی با استفاده از پانل Effect Controls	۳۸۲
۲۲-۴ تغییر Opacity (شفافیت)	۳۸۳
۲۲-۵ تقسیم صحنه نمایش کلیپ	۳۸۳
۲۲-۶ استفاده از تکنیک صفحات آبی و سبز	۳۸۶
خلاصه مطالب.....	۳۸۸
واژه نامه.....	۳۸۸
آزمون نظری.....	۳۸۹
آزمون عملی.....	۳۸۹

واحد کار بیست و سوم: توانایی حرکت یک کلیپ یا Motion

کلیات.....	۳۹۱
۲۳-۱ ایجاد متحرک سازی در نرم افزار Premiere Pro	۳۹۱

۲۹۱	۲۳-۴ ایجاد مسیر حرکت برای کلیپ تصویر ساکن.....
۲۹۴	۲۳-۳ ساخت مسیر حرکت غیرمستقیم برای یک کلیپ تصویر ساکن.....
۲۹۵	۴-۴ تغییر مقیاس و چرخاندن تصویر کلیپ.....
۲۹۸	خلاصه مطالب.....
۲۹۸	واژه نامه.....
۲۹۹	آزمون نظری.....
۲۹۹	آزمون عملی.....

واحد کار بیست و چهارم: توانایی تولید برنامه ویدیویی نهایی

۴۰۱	کلیات.....
۴۰۱	۱-۴ تنظیم پارامترهای مؤثر بر خروجی.....
۴۰۸	۲-۲ کد زمانی و پارامترهای مربوط به Drop Frame و None Drop Frame.....
۴۰۹	۳-۳ فشرده‌سازی اطلاعات ویدیویی.....
۴۰۹	۴-۴ یافتن یک فشرده‌ساز مناسب.....
۴۰۹	۵-۵ انواع فایل‌های خروجی.....
۴۱۹	خلاصه مطالب.....
۴۱۹	واژه نامه.....
۴۲۰	آزمون نظری.....
۴۲۰	آزمون عملی.....
۴۲۱	آزمون پایانی عملی.....
۴۲۲	پاسخنامه.....
۴۲۴	فهرست منابع.....

مقدمه

به نام دوست که هر چه هست از اوست و به نام سرور جان‌ها و محبوب هر دو سرا خداوند را شاکریم که بار دیگر عنایتی فرمود تا در عرصه اعتلای امور فرهنگی جامعه به تدوین و تألیف کتابی دیگر در زمینه علوم کامپیوتر بپردازیم. کتاب حاضر در زمینه آموزش نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای تدوین شده است.

در این مجموعه به بررسی نرم‌افزارهایی چون Sound Forge، SnagIt Pro و Premiere پرداخته‌ایم که مخفف آن کلمه SSP است.

این نرم‌افزارها امکان تصویر برداری از برنامه‌ها، انجام عملیات روی صدا اعم از ضبط، ویرایش، میکس و افکت‌گذاری و انجام عملیات روی فیلم اعم از ویرایش، افکت‌گذاری، میکس و تیترآژگذاری را فراهم می‌سازند.

در این کتاب سعی شده آموزش گام به گام با ارایه تصاویر و شکل‌های مناسب، فرآگیر را به سمت فرآگیری مطلوب نرم‌افزار سوق دهد.

در پایان لازم می‌دانیم از همکاران گرامی مهندسین سید احسان میرسلیمی، محبوبه شهریاری، مرصاد شکوهی و ژیلا نوری و مجموعه همکاران انتشارات دیباگران تهران تشکر و قدردانی کنیم و کتاب را به ساحت قدس فخر کائنات، امام عصر (عج) تقدیم نماییم.

مؤلفان

واحد کار اول



توانایی نصب نرم افزار SnagIt

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱	۳

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم افزار SnagIt را توضیح داده و بتواند نرم افزار SnagIt را نصب و اجرا کند.
- ۲- مفهوم فیلمنامه و دیالوگ را بیان کند.
- ۳- نماهای مختلف نرم افزار SnagIt را توضیح دهد.
- ۴- حالت‌های مختلف Capture را توضیح دهد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
--------------------------	--	--

کلیات

با استفاده از نرمافزار SnagIt می‌توانید فیلم‌های مورد نیاز برای تهیه سیستم‌های آموزشی چند رسانه‌ای را تهیه کنید. از نرمافزار SnagIt بیشتر برای تولید CD‌های آموزشی که به صورت فیلم هستند، استفاده می‌شود. این نرمافزار ساخت شرکت TechSmith است که برای Capture گرفتن از محیط ویندوز، افکت‌گذاری و ... به کار می‌رود. منظور از Capture، فیلم‌برداری داخلی از محیط و کادرهای محاوره Windows است.

۱-۱ نیازمندی‌های سیستم برای استفاده از نرمافزار 8.0

برای نصب نرمافزار 8.0 به کامپیوتری با حداقل امکانات زیر نیاز دارید:

- سیستم عامل: Microsoft Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP



نکته: در سیستم عامل Windows NT 4.0 کاربر باید Internet Explorer 4.0 یا بالاتر را شته باشد.

- پردازنده(CPU): حداقل 90MHz ولی پردازنده‌ای که پیشنهاد می‌شود 400MHz و بالاتر است.
- RAM: حداقل 16MB ولی آنچه که پیشنهاد می‌شود 64MB و بالاتر است.
- 20 MB فضای خالی جهت نصب نرمافزار مورد نیاز است.
- کارت گرافیکی با قابلیت نمایش حداقل 256 رنگ
- کارت صدا
- میکروفون برای ضبط صدا
- ماؤس
- CD-ROM و ترجیحاً CD-Writer برای رایت محصول نهایی تولید شده

ساختمانی را می‌توانید از فایل Readme.txt در مسیر نصب نرمافزار به دست آورید.

۱-۲ آشنایی با فیلم‌نامه و مفهوم آن

ساخت فیلم‌های ویدیویی شامل سه فاز اصلی است:

مرحله پیش‌نیاز تولید: در این مرحله سفاریوی آنچه را که می‌خواهید Capture کنید، می‌نویسید و تعیین می‌کنید که از چه قسمت‌هایی و طی چه مراحلی باید فیلم‌برداری صورت پذیرد.
مرحله تولید: در این مرحله بر اساس طرحی که برنامه‌ریزی کرده‌اید، از بخش‌های مربوطه عمل فیلم‌برداری را انجام می‌دهید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
واحد کار: نصب نرم افزار SnagIt	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	مرحله پس از تولید: در این مرحله صحنه های Capture شده را در صورت لزوم ویرایش کرده و صداگذاری و مونتاژ می کنید.	

مرحله پس از تولید: در این مرحله صحنه های Capture شده را در صورت لزوم ویرایش کرده و صداگذاری و مونتاژ می کنید.

نکات قابل توجه

در مرحله اول اطلاعات موردنیاز را باید به صورت مکتوب در آورید.

مرحله دوم کار با نرم افزار SnagIt است که در این بخش به کار با این نرم افزار می بردازیم.

در مرحله سوم عمل تدوین و مونتاژ فیلم را با نرم افزار Premiere Pro که یکی از نرم افزارهای قادر تمند ویرایش فیلم است انجام می دهید، نحوه کار با این نرم افزار در بخش سوم شرح داده می شود.

۱-۳-آشنایی با دیالوگ

معنای دیالوگ در این بخش دقیقاً به همان معنای صحبت های موجود در فیلم است. لازمه هر آموزشی، بیان اطلاعاتی است که باید به کاربر منتقل شود، این اطلاعات که به صورت صدا روی فیلم قرار می گیرند، همان دیالوگی است که شما در مرحله اول تهیه کرده اید.

۱-۴-نصب نرم افزار

به منظور نصب نرم افزار SnagIt مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱ CD نرم افزار را در درایو بگذارید و پوشه مربوط به نرم افزار را باز کرده و از فایل های موجود، روی فایل Setup دابل کلیک کنید تا برنامه نصب نرم افزار اجرا شود.
- ۲ برنامه Setup اجرا می شود و در ادامه، کادر محاوره خوشامد گویی نرم افزار روی صفحه نمایش ظاهر می شود. برای تأیید ادامه کار نصب نرم افزار، روی دکمه Next کلیک کنید.
- ۳ حال کادر محاوره Software License Agreement نمایش داده می شود که برای نصب نرم افزار باید آن را قبول کنید پس روی دکمه Accept کلیک کنید.

توجه: توافقنامه، بین شرکت سازنده نرم افزار و کاربر صورت می پذیرد.

- ۴ Setup، مسیر نصب نرم افزار را از شما می پرسد، می توانید از مسیر پیش فرض پیشنهاد شده استفاده کنید یا با استفاده از دکمه Browse مسیر دلخواه خود را انتخاب کنید. بعد از تعیین مسیر، روی دکمه Next کلیک کنید.

- ۵ در ادامه نصب، Setup از شما می پرسد که آیا Component های نرم افزار را نصب کند؟ (از این Component ها می توانید در محیط های برنامه نویسی استفاده کنید یا با برنامه کاربردی خود، کنترل برنامه را به دست گیرید). بعد از انتخاب، روی دکمه Next کلیک کنید.

- ۶ در ادامه نصب، Setup از شما می خواهد که مشخص کنید Add-in های مربوط به کدام نرم افزارها را

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت‌زیانه کار تدوین ...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحده کار: نصب نرم‌افزار SnagIt	

نصب کند. پس از مشخص کردن Add-in های مربوطه، روی دکمه Next کلیک کنید.



نکته: هابخشی از نرم‌افزار SnagIt هستند که به صورت Component به نرم‌افزارهای کاربردی دیگر مثل Word اضافه می‌شوند و استفاده از SnagIt را در نرم‌افزار کاربردی Word ساده‌تر می‌کنند.

-۷ در مرحله بعد، پس از انتخاب گزینه‌های دلخواه روی دکمه Next کلیک کنید.



نکته: چنانچه در کادر محاوره Start Installation گزینه Start SnagIt after installation is finished را انتخاب کنید، بلا فاصله پس از نصب، نرم‌افزار اجرا خواهد شد.

-۸ Setup، فایل‌های مورد نیاز نرم‌افزار را روی هارد دیسک در مسیر انتخابی شما کپی می‌کند.

-۹ پس از کپی فایل‌های نرم‌افزار، کادر محاوره‌ای ظاهر می‌شود که موفق بودن عمل نصب نرم‌افزار را به شما اطلاع می‌دهد؛ برای پایان نصب نرم‌افزار روی دکمه Finish کلیک کنید.

۱-۵ اجرای نرم‌افزار SnagIt 8.0


پس از نصب می‌توانید نرم‌افزار را از طریق مسیر زیر اجرا کنید (شکل ۱-۱).
Start→All Programs→SnagIt 8→SnagIt 8

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحده کار: نصب نرم‌افزار SnagIt	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱-۱ مسیر اجرای نرم‌افزار


هنگامی که برای اولین بار نرم‌افزار را اجرا می‌کنید، کادر محاوره‌ای نمایان می‌شود که در آن باید شماره سریال را وارد کنید تا اجازه استفاده از نرم‌افزار را به صورت کامل داشته باشد (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ کادر محاوره وارد کردن شماره سریال نرم‌افزار

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
واحد کار: نصب نرمافزار SnagIt	۱-۶۲/۵۱-۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	نرمافزار SnagIt

نرمافزار SnagIt اجرا شده و کادر محاوره آموزش روزانه آن نمایش داده می شود، برای غیرفعال کردن آن، گزینه Show tip again را از حالت انتخاب خارج کنید (شکل ۳) (۱-۳).



شکل ۳

۱-۶ آشنایی با نرمافزار SnagIt

نرمافزار SnagIt دارای بخش های مختلفی است که هر بخش امکاناتی از نرمافزار را در اختیار شما قرار می دهد. برای رفتن به هر بخش کافی است روی نام آن کلیک کنید تا به بخش مربوطه رفته و امکانات آن را مشاهده کنید (شکل ۴) (۱-۴).




شکل ۴

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	بیانه‌های مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت‌زیانه کار تدوین ...
	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱-۷ نمای نرم‌افزار SnagIt

می‌توانید نرم‌افزار SnagIt را در نمای مختلفی نمایش دهید. برای تغییر نما از منوی View گزینه دلخواه را انتخاب کنید (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵ منوی View

۱-۷-۱ گزینه Normal View

این نما حالت پیش‌فرض نرم‌افزار است که در شکل ۱-۴ مشاهده می‌کنید.

۱-۷-۲ گزینه Classic View

این نما حالتی از نرم‌افزار است که در نسخه‌های قبل بدین صورت بوده و برای کاربرانی مفید است که تجربه کار با نسخه‌های قبلی این نرم‌افزار را دارند (شکل ۱-۶).




شکل ۱-۶ محیط Classic View در نمای SnagIt

واحدهای نصب نرم افزار SnagIt	پیمانه همراهی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱-۷-۳ گزینه Compact View

این نما حالت فشرده این نرم افزار است که کلیه ابزارها را در منوها گنجانده است. مزیت این نما حجم کمی است که روی صفحه نمایش اشغال می کند (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۷ نرم افزار SnagIt در نمای Compact View

۱-۸ کلیدهای میانبر

از منوی Tools، گزینه Program Preferences را انتخاب کنید تا شکل ۱-۸ نمایان شود.



شکل ۱-۸ کادر محاوره Program Preferences

در این بخش می توانید کلیدهای میانبر را برای نرم افزار تعريف کنید. به عنوان مثال کلید میانبر جهت شروع به صورت پیشفرض، Print Screen است که می توانید آن را به شکل دلخواه خود عوض کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت‌زایانه کار تدوین ...
------------------------	------------------------	---	--------------------------------------

تمرین: کلید میانبر جهت شروع Capture را کلید P تعریف کنید.

۱-۸-۱ دکمه Capture و کلیدهای کنترل کننده هنگام گرفتن

برای شروع کار فیلمبرداری باید از دکمه Capture که در شکل ۱-۹ نشان داده شده است، استفاده کنید؛ در ضمن می‌توانید از کلید میانبر Print Screen نیز برای شروع کار استفاده کنید.



شکل ۱-۹

۱-۹ آشنایی با حالت‌های Capture در SnagIt

در نرم‌افزار SnagIt در حالت‌های متفاوتی می‌توانید عمل Capturing را انجام دهید (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰

هر یک از این حالت‌ها را که انتخاب کنید، امکانات خاصی را جهت Capture در اختیار شما قرار می‌دهد که عبارتند از:

- حالت **Image**: این حالت فقط یک فریم را Capture می‌کند، به عبارتی فقط از محدوده انتخابی شما عکس می‌گیرد.

- حالت **Text**: در این حالت خروجی یک فایل متنی است، به عبارتی SnagIt کلیه متن‌های موجود در محدوده انتخابی شما را تشخیص داده و آن‌ها را در قالب فایل متنی و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌دهد.

نکته: نرم‌افزار SnagIt قابلیت شناسایی نوشتۀ‌های فارسی را ندارد و آن را پشتیبانی نمی‌کند.



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	واحده کار: نصب نرم افزار SnagIt	بیاننده مهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
--------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

۳- حالت Video: این حالت درست مانند این است که شما با یک دوربین فیلم برداری، از وقایع اتفاق افتاده در صفحه نمایش خود، فیلم برداری کنید.

۴- حالت Web: در این حالت با وارد کردن آدرس سایت مورد نظر، می‌توان تصاویر آن سایت را Capture کرد.

واحدهای نصب نرم افزار SnagIt	پیمانه همراهی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

برای اجرای نرم افزار SnagIt به سخت افزار و نرم افزارهای زیر نیاز دارد:

- سیستم عامل:** Microsoft Windows 98، Windows 2000، Windows NT 4.0، Windows XP
- پردازنده:** حداقل 90MHz، ولی پیشنهاد 400MHz و بالاتر است.
- RAM:** حداقل 16MB، ولی پیشنهاد 64MB و بالاتر است.
- میزان فضای موردنیاز روی دیسک:** 20MB. کارت گرافیکی با قابلیت نمایش حداقل 256 رنگ، داشتن کارت صدا، میکروفون جهت ضبط صدا و ماوس.

نرم افزار SnagIt دارای نمایهای مختلفی است که عبارتند از: Compact و Classic و Normal و Web برای Capture گرفتن دارای حالت های Image، Text، Video و Web است.

واژه نامه

Capture	عکس برداری، فیلم برداری
Components	اجزاء
Destination	مقصد
Image	تصویر
License Agreement	قرارداد
Shortcut	میانبر
Source	مبدأ
Tip of the Day	نکات روزانه
Video	فیلم
Web	صفحات اینترنت

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: زیانه کار تدوین ...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	واحده کار: نصب نرم‌افزار SnagIt

آزمون نظری

- ۱- نرم‌افزار SnagIt 8.0 روی کدام سیستم عامل‌ها قابل نصب و اجراست؟
- الف- Windows 98 ب- Windows XP ج- Windows 2000 د- همه موارد
- ۲- حداقل فضای خالی لازم روی دیسک سخت برای نصب نرم‌افزار SnagIt 8.0 چه مقدار است؟
- الف- 20MB ب- 20kB ج- 200MB د- 256MB
- ۳- از طریق کدام مسیر می‌توانید نرم‌افزار SnagIt 8.0 را اجرا کنید؟
- الف- Start→All Programs→Sony→SnagIt 8.0→SnagIt 8.0 ب- Start→All Programs→SnagIt 8.0 ج- Start→All Programs→Macromedia→SnagIt 8.0
- ۴- کدام گزینه بیانگر حالت‌های Capture در نرم‌افزار SnagIt است؟
- الف- Text, Image ب- Web, Video ج- Output, Input د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.
- ۵- کدام یک از حالت‌های Capture، از محدوده انتخابی عکس می‌گیرد؟
- الف- Image ب- Text ج- Video د- Web

آزمون عملی

- ۱- نرم‌افزار SnagIt 8.0 را روی سیستم نصب کنید.
 ۲- بعد از نصب نرم‌افزار، آن را اجرا کرده و وارد محیط نرم‌افزار شوید.





توانایی کار با SnagIt نرم افزار Wizard

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۲	۱

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- قادر به استفاده از Wizard نرم افزار باشد.
- ۲- بتواند با همه حالت‌های تنظیم Wizard در محیط SnagIt کار کند.
- ۳- توانایی کار با محیط Preview نرم افزار را داشته باشد.


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
--------------------------	------------------------	---

کلیات

هنگامی که برای اولین بار یک نرم‌افزار را نصب می‌کنید، اولین چیزی که می‌بینید محیط نرم‌افزار است، شناسایی قسمت‌های مختلف یک نرم‌افزار به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی و با کارآیی بالا با نرم‌افزار کار کنید. اکثر نرم‌افزارها دارای یک برنامه Wizard هستند که با استفاده از آن به راحتی و با سرعتی بالا می‌توانید با نرم‌افزار کار کنید. نرم‌افزار SnagIt هم دارای یک برنامه Wizard است که با آن می‌توانید عمل Capture را به سادگی انجام دهید.

۱-۲- کار با Wizard نرم‌افزار

برای فعال کردن آن روی دکمه New Profile Wizard در بالای صفحه کلیک کنید (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲

با انتخاب این گزینه کادر محاوره Add Profile Wizard فعال می‌شود که در شش مرحله عمل تنظیمات Capture را به صورت Wizard انجام می‌دهد (شکل ۲-۲).

مرحله اول: در کادر محاوره شکل ۲-۲ می‌توانید نوع هر Capture را تعیین کنید. بحث این واحد کار را براساس مد Video Capture ادامه می‌دهیم، بنابراین روی دکمه Video Capture کلیک کنید تا انتخاب شود، برای ادامه روی دکمه Next کلیک کنید، کادر محاوره شکل ۲-۳ نمایان می‌شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
ویدئوهای آموزش نرم افزارهای تدوین ...	SnagIt کار با Wizard نرم افزار	پیمانه هاری: آموزش نرم افزارهای تدوین ...



شکل ۲-۲ کادر محاوره Add Profile Wizard (انتخاب مد Capture)



شکل ۲-۳ کادر محاوره Add Profile Wizard (انتخاب نحوه ورودی Capture)

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
--------------------------	------------------------	---

مرحله دوم: در این کادر محاوره می‌توانید محدوده Capture خود را تعیین کنید. همان طور که در شکل ۲-۳ می‌بینید، حالت Window همراه با Include Cursor انتخاب شده است. سایر حالت‌های این لیست بازشو در واحد کارهای بعدی به تفصیل شرح داده خواهد شد. برای ادامه کار روی دکمه Next کلیک کنید تا شکل ۲-۴ نمایان شود.



شکل ۲-۴ کادر محاوره Add Profile Wizard (انتخاب نحوه خروجی Capture)

مرحله سوم: در این کادر محاوره می‌توانید نوع خروجی Capture خود را تعیین کنید. همان طور که در شکل ۲-۴ می‌بینید، حالت File همراه با Preview Window انتخاب شده است تا خروجی فایل را بعد از Capture پرسیدن نام فایل در یک فایل ذخیره کند و بلافاصله بعد از عمل Capture پیش نمایشی از فایل تولید شده را نمایش دهد. حالت‌های این لیست بازشو در واحد کارهای بعدی توضیح داده خواهد شد. برای ادامه کار روی دکمه Next کلیک کنید تا شکل ۲-۵ نمایان شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌مehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲-۵ کادر محاوره Add Profile Wizard (گزینه‌های انتخابی در Capture)

مرحله چهارم: در این کادر محاوره می‌توانید مشخص کنید که:

- ۱- اشاره‌گر ماوس در فیلم Capture شده وجود داشته باشد یا از آن صرف نظر شود.
- ۲- آیا کادر محاوره پیش نمایش بعد از Capture نمایش داده شود؟
- ۳- در حین فیلمبرداری همزمان صدا را نیز ضبط کند.

با توجه به نیاز خود هر یک از گزینه‌ها را که مایلید انتخاب کنید. برای ادامه کار روی دکمه Nexta کلیک کنید تا شکل ۲-۶ نمایان شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...



شکل ۲-۶ کادر محاوره Add Profile Wizard برای انتخاب Filter (Capture)

مرحله پنجم: در این بخش می‌توانید فیلترهایی به Capture خود اعمال کنید. برای ادامه کار روی دکمه Next کلیک کنید تا شکل ۲-۷ نمایان شود.



شکل ۲-۷ کادر محاوره Add Profile Wizard (ذخیره تنظیمات و تعریف کلید میانبر)

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...

مرحله ششم: در مرحله آخر، Wizard برنامه از شما می‌خواهد نامی برای تنظیمات خود وارد کنید تا این تنظیمات را بر اساس نام داده شده ذخیره کند تا در آینده و در صورت نیاز بتوانید از این تنظیمات استفاده کنید و در قسمت پایین هم از شما می‌خواهد یک کلید میانبر برای عمل Capture خود تعریف کنید تا برای عمل Capture بتوانید به جای کلیک دکمه Capture در کادر محاوره‌ای نرم‌افزار از این کلید استفاده کنید. معمولاً این کلید میانبر را به صورت ترکیبی تعریف می‌کنند. برای خاتمه کار روی دکمه Finish کلیک کنید تا تنظیمات شما با نامی که داده‌اید در بخش My Profiles ذخیره شود (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸


تمرین: مراحل تنظیمات یک Capture Wizard را به صورت Text در مد اجام دهید.

۲-۲ تنظیمات پنجره SnagIt Capture Preview


با توجه به نوع Capture ای که انتخاب کرده‌اید، پنجره SnagIt Capture Preview با نمایشی متفاوت ظاهر می‌شود. مسلماً محیط نمایشی یک فایل متنی و یک فایل تصویری با هم متفاوت است، چون در این بخش Capture در مد Video بیان شده است، پنجره SnagIt Capture Preview نیز در این مد شرح داده می‌شود (شکل ۲-۹).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
وحدت کار: کار با نرم افزار SnagIt Wizard	بیمانه هاری: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	

در بالای پنجره SnagIt Capture Preview یک نوار ابزار می بینید که با انتخاب Done پنجره SnagIt Capture Preview بسته شده و در کادر محاوره Save As نام فایل پرسیده می شود تا فایل با نام انتخابی شما ذخیره شود (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۹ پنجره SnagIt Capture Preview در مد Video



شکل ۲-۱۰

واحد کار: کار با SnagIt Wizard نرم افزار	بیانه‌های آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



نکته: مزیت پنجره SnagIt Capture Preview این است که می‌توانید ابتدا یک پیش نمایش از فیلم را مشاهده کنید که در صورت تأیید، فایل ذخیره می‌شود و در صورت انصراف با کلیک روی گزینه عمل Capture لغو می‌شود.

با انتخاب گزینه Save Frame فریمی که در حال نمایش روی صفحه است، تحت یک فایل با پرسیدن نام ذخیره می‌شود.

با انتخاب گزینه Send E-Mail، می‌توان Capture گرفته شده را پس از تنظیمات مربوطه، به آدرس ایمیل داده شده فرستاد.

با انتخاب گزینه Catalog، می‌توان Capture گرفته شده را در پوشه SnagIt Capture، با یک نام پیش فرض ذخیره کرد.

با انتخاب گزینه Send with FTP، می‌توان Capture گرفته شده را پس از تنظیمات مربوطه، به آدرس FTP سایت شما فرستاد.

با استفاده از دکمه‌های Zoom In/Out می‌توانید محیط نمایشی پنجره SnagIt Capture Preview را بزرگ یا کوچک کنید.



نکته: نکته قابل توجه این است که تغییر اندازه فقط حالت نمایشی دارد و روی فایل اصلی تأثیری نمی‌گذارد.

دکمه‌های نمایش فیلم مانند دکمه‌های Media Player ویندوز هستند و برای پخش فیلم و حرکت بین فریم‌ها و... به کار می‌روند.

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: کار با SnagIt نرم‌افزار Wizard
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲

خلاصه مطالب

- در این واحد کار، با چگونگی استفاده از Wizard برای اعمال تنظیمات Capture آشنا شدید.
- همچنین با چگونگی استفاده از محیط Preview نرم‌افزار برای نشان دادن پیش نمایشی از فیلم شده آشنا شدید.

واژه نامه

Wizard	ویزارد (یک برنامه help محاوره‌ای که کاربر را برای انجام یک وظیفه خاص هدایت می‌کند).
Profile	امکانی در ویندوز برای ذخیره‌سازی تنظیمات مختلف
Record Audio	ضبط صدا
Preview Window	پنجره پیش نمایش
Include Cursor	حاوی اشاره‌گر ماوس
Multiple Area	محیط چندتایی



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
------------------------	------------------------	---

آزمون نظری

۱- چرا از Wizard نرم‌افزار استفاده می‌کنید؟

الف- برای ذخیره‌سازی ب- برای سهولت کار ج- برای نمایش کار د- هیچ‌کدام

۲- در پنجره SnagIt Capture Preview با استفاده از کدام گزینه می‌توانید فایل را ذخیره کنید؟

الف- دکمه Save ب- دکمه Cancel ج- دکمه Web د- دکمه Done

۳- در پنجره SnagIt Capture Preview چه عملی Save Frame را انجام می‌دهد؟

الف- Capture گرفته شده را با پرسیدن نام ذخیره می‌کند.

ب- فریمی را که در حال نمایش روی صفحه است، با پرسیدن نام ذخیره می‌کند.

ج- Capture گرفته شده را در پوشه SnagIt Catalog با یک نام پیش‌فرض ذخیره می‌کند.

د- Capture گرفته شده را در پوشه SnagIt Catalog با پرسیدن نام ذخیره می‌کند.

۴- کدام گزینه در مورد دکمه‌های Zoom In/Out در پنجره SnagIt Capture Preview صحیح است؟

الف- محیط نمایشی کادر محاوره را بزرگ یا کوچک می‌کنند.

ب- تغییر اندازه محیط نمایشی روی فایل اصلی تأثیر نمی‌گذارد.

ج- تغییر اندازه محیط نمایشی روی فایل اصلی تأثیر می‌گذارد.

د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

۵- در پنجره SnagIt Capture Preview چه عملی را در حالت پیش‌فرض انجام می‌دهد؟

الف- Capture گرفته شده را با پرسیدن نام ذخیره می‌کند.

ب- فریمی را که در حال نمایش روی صفحه است با پرسیدن نام ذخیره می‌کند.

ج- Capture گرفته شده را در پوشه SnagIt Capture با یک نام پیش‌فرض ذخیره می‌کند.

د- Capture گرفته شده را در پوشه SnagIt Capture با پرسیدن نام ذخیره می‌کند.



آزمون عملی

۱- مراحل تنظیمات Capture را به صورت Wizard در مد Image انجام دهید.

۲- کار کردن با ابزارهای مختلف پنجره SnagIt Capture Preview را در مد Image تمرین کنید.



توانایی گرفتن Capture به صورت Image

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱	۳

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- توانایی گرفتن Capture در مد Image را داشته باشد.
- انواع حالت‌های ورودی و خروجی Capture در مد Image را بیان کند.
- عملکرد گزینه‌های لیست بازشوی Effects را توضیح دهد.

واحدهای Capture به صورت Image	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

در این واحد کار با نحوه تهیه Capture در حالت Image و کلیه تنظیمات مربوط به آن آشنا می‌شوید. نرم‌افزار SnagIt علاوه بر توانایی Capture تصاویر، قابلیت ویرایش تصاویر را نیز برای کاربران فراهم می‌آورد. این محیط مانند نرم‌افزار PhotoShop دارای یک نوار ابزار برای ویرایش تصاویر است اما دارای امکانات محدودتری است. با استفاده از این ابزارها می‌توانید ویرایش‌های ساده‌ای را روی تصاویر خود اعمال کنید. در ادامه انواع حالت‌های ورودی Capture را در مد Image و انواع حالت‌هایی را که می‌توانید با استفاده از آن‌ها از تصویر خود خروجی بگیرید، خواهید آموخت.

در نهایت با انتخاب‌هایی که در قسمت Options دارید می‌توانید فیلترهای هنری را روی تصویر اعمال کنید. برای گرفتن Capture به صورت Image، در قسمت Capture روی دکمه (Capture Settings) کلیک کنید، سپس گزینه Image Capture را برگزینید (شکل ۳-۱).



شکل ۳-۱ محیط Image SnagIt در مد

همانند شکل فوق، گزینه Region را انتخاب کنید. اکنون اگر دکمه Capture را که در قسمت پایین سمت راست کادر محاوره قرار دارد، کلیک کنید یا از کلید میانبر تعريف شده (پیش‌فرض آن فشار دادن کلید

واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Image	پیمانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

است) Print Screen استفاده کنید، اشاره‌گر ماوس به شکل یک دست در می‌آید و از شما می‌خواهد با درگ کدن، منطقه مورد نظر خود را انتخاب کنید که پس از انتخاب محدوده، آن را Capture کرده و در محیط ویرایشی SnagIt باز می‌کند، این محیط برای ویرایش تصاویر امکانات کمی دارد ولی برای کار ما مفید است (شکل ۳-۲).




شکل ۳-۲

اکنون تنظیمات در حالت Image بیان می‌شود. این تنظیمات همان طور که در شکل ۳-۱ مشاهده می‌کنید، به چهار بخش اصلی Input Options و Output Effects تقسیم می‌شود.

۳-۱ لیست بازشوی Input

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به منطقه ورودی Capture را انجام دهید که شامل گزینه‌هایی است که در شکل ۳-۳ مشاهده می‌کنید.

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۳ لیست بازشوی Input

۳-۱-۱ گزینه Screen

با انتخاب این گزینه، از تمام صفحه نمایش Capture گرفته می‌شود.

۳-۱-۲ گزینه Window

با انتخاب این گزینه، فقط از پنجره‌هایی که انتخاب کرده‌اید Capture گرفته می‌شود و از سایر قسمت‌ها صرف‌نظر می‌شود.

۳-۱-۳ گزینه Active Window

با انتخاب این گزینه، فقط از پنجره‌ای که فعال است Capture گرفته می‌شود.

۴-۱-۱ گزینه Region

با انتخاب این گزینه، فقط از محدوده‌ای که توسط کاربر با Drag کردن انتخاب شده است Capture گرفته می‌شود. این منطقه در هر بار انتخاب، می‌تواند دارای اندازه‌ای متفاوت نسبت به دفعه قبل باشد.

۴-۱-۲ گزینه Fixed Region

با انتخاب این گزینه، یک منطقه را به طور ثابت به عنوان منطقه Capture انتخاب می‌کنید، در هر بار Capture می‌توانید جای منطقه را تغییر دهید، ولی اندازه آن همان اندازه‌ای است که برای آن تعریف شده است.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
--------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

۳-۱-۶ گزینه Object

با انتخاب این گزینه می‌توانید از قسمت‌های کوچک‌تری مانند آیکن‌های روی صفحه نمایش، دکمه Start و ... تهیه Capture کنید.

۳-۱-۷ گزینه Menu

با انتخاب این گزینه، از منوی فعال عکس گرفته می‌شود.

۳-۱-۸ گزینه Scrolling

می‌توانید با انتخاب هر کدام از صفحه‌هایی که دارای Scrollbar هستند، به‌طور کامل عکس تهیه کنید. گزینه‌ها عبارتند از:

Custom Scroll و Scroll Active Window ،Scrolling Region ،Auto Scroll Window

۳-۱-۹ گزینه Shapes

با انتخاب این گزینه همانند بخش قبل، به یک سری از گزینه‌ها که زیرمجموعه انتخاب شما هستند، می‌رسید. در کل، کار این زیر مجموعه در ارتباط با تعیین شکل محدوده‌ای است که می‌خواهید از آن عکس بگیرید. این گزینه‌ها عبارتند از:

FreeHand: با انتخاب این حالت، شما قادر هستید شکل منطقه مورد نظر خود را به صورت دستی با Drag کردن انتخاب کنید.

Ellipse: با انتخاب این حالت می‌توانید، منطقه موردنظر خود را به صورت یک بیضی انتخاب کرده و از آن عکس بگیرید.

Rounded Rectangle: با انتخاب این حالت می‌توانید، منطقه موردنظر خود را، به صورت یک مستطیل انتخاب کرده و از آن عکس بگیرید.

نکته: مستطیل انتخاب شده در گوشه‌ها زاویه نداشته و همانند نیم‌ایله است.



Triangle: با انتخاب این حالت می‌توانید، منطقه مورد نظر خود را به صورت یک مثلث انتخاب کرده و از آن عکس بگیرید.

Polygon: با انتخاب این حالت می‌توانید، منطقه مورد نظر خود را به صورت یک چند ضلعی انتخاب کرده و از آن عکس بگیرید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
--------------------------	------------------------	---	--------------------------------------

۳-۱-۱۰ ۳- گزینه Advanced

این بخش تنظیمات پیشرفته‌تری را در اختیار شما قرار می‌دهد، مثلاً می‌توانید از محیط DOS به صورت عکس تهیه کنید یا از پس زمینه (Desktop) عکس تهیه کنید.

۳-۱-۱۱ ۳- گزینه Multiple Area

با انتخاب این حالت می‌توانید، از چند منطقه به صورت هم زمان عکس بگیرید.

۳-۱-۱۲ ۳- گزینه Include Cursor

با انتخاب این گزینه، تعیین می‌کنید که شکل اشاره‌گر ماوس هم جزو تصویر باشد یا از وجود آن در عکس صرف نظر شود.

۳-۱-۱۳ ۳- گزینه Keep Links

با انتخاب این حالت اجازه خواهد داشت تا پیوندهای منطقه‌ای را که می‌خواهید از آن Capture به عمل آورید، نگهداری کنید (اگر از یک صفحه اینترنتی Capture به عمل آورید می‌توانید پیوندهای صفحه را نیز ذخیره کنید).

۳-۱-۱۴ ۳- گزینه Properties

این بخش در مورد تنظیمات خصوصیات ورودی است که برای باز شدن کادر محاوره Input Properties، کافی است روی گزینه Properties در لیست بازشوی Input کلیک کنید. این کادر محاوره دارای تعدادی زبانه است که عبارتند از:


۱- زبانه General: پیش فرض کادر محاوره Input Properties زبانه General است (شکل ۳-۴). در این زبانه می‌توانید رنگ Background را که در اطراف تصویر باقی می‌ماند، تعیین کنید (مثلاً وقتی منطقه گرفتن عکس را بیضی انتخاب می‌کنید، رنگ اطراف ناحیه بیضی را تعیین می‌کند، زیرا آنچه در فایل ذخیره می‌شود به صورت مستطیل است).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۴ زبانه General از کادر محاوره Input Properties


با کلیک روی دکمه Background Color جعبه رنگ SnagIt باز می‌شود و می‌توانید از جعبه رنگ نمایشی، رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵ کادر محاوره Color

اگر رنگ مورد نظر شما در این جعبه رنگ موجود نبود روی دکمه Define Custom Colors کلیک کنید تا شکل ۳-۶ نمایش داده شود.


واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۳-۶

حال در کادر محاوره ظاهر شده، می‌توانید رنگ دلخواه خود را از طیف رنگ موجود ساخته و با کلیک روی دکمه Background آن را به رنگ‌های Custom خود اضافه کرده و از آن به عنوان رنگ Add to Custom Colors استفاده کنید.


-**زبانه Fixed Region:** در این زبانه قادر هستید مختصات و اندازه منطقه Capture را که می‌خواهید در حالت از آن استفاده کنید، تعیین کنید. در فیلدهای Width و Height طول و عرض منطقه را با مقیاس Pixel تعیین کنید. همان طور که در شکل ۳-۷ مشاهده می‌کنید، اندازه ۳۲۰ × ۲۴۰ انتخاب شده است.



۳-۷ زبانه Fixed Region از کادر محاوره

واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Image	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


نقطه شروع به طور پیش فرض، مختصات (0,0) یعنی گوشه بالا سمت چپ صفحه نمایش است که برای تغییر آن گزینه Use fixed starting point را انتخاب کرده تا فیلدهای پایین آن فعال شوند، سپس مقادیر مورد نظر خود را در آن فیلدها وارد کنید (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸ زبانه Fixed Region از کادر محاوره Input Properties


در ضمن می‌توانید منطقه را به صورت دستی با Drag کردن انتخاب کنید، برای این کار روی دکمه Select Region کلیک کنید، شکل ماوس به صورت یک دست در می‌آید که می‌توانید منطقه را با Drag کردن انتخاب کنید، در این صورت مختصات انتخابی شما به صورت اتوماتیک در فیلدهای کادر محاوره وارد می‌شوند.
۳- زبانه Menu: در این بخش می‌توانید وجود یا عدم وجود نوار منو را هنگام عکس گرفتن از منو تعیین کنید. همچنین می‌توانید تعیین کنید که از زیرمنو به تنها یک یا همراه با منوی قبلی عکس گرفته شود (شکل ۳-۹).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	



شکل ۳-۹ زبانه Menu از کادر محاوره

۴- زبانه Scrolling: در این بخش امکان Scroll کادر محاوره و همچنین جهت Capture را در خود تعیین می‌کنید (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰ زبانه Scrolling از کادر محاوره


۵- زبانه Scanners & Cameras: در این بخش می‌توانید ورودی Capture خود را به جای صفحه نمایش که پیش فرض است، اسکنر یا دوربین دیجیتال تعیین کنید. برای انتخاب هر یک و تنظیمات آن دکمه Select کلیک کنید (شکل ۳-۱۱).

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Image
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳



شکل ۳-۱۱ زبانه Scanners & Cameras از کادر محاوره Input Properties

۶- زبانه Extended Window: در این بخش می‌توانید اندازه کادر محاوره Capture را که به صورت پیش فرض در نظر گرفته می‌شود، در فیلد های مربوطه تعیین کنید، همچنین می‌توانید مشخص کنید که قبل از شروع از منطقه مورد نظر یک Preview داشته باشید یا خیر (شکل ۳-۱۲).




شکل ۳-۱۲ زبانه Extended Window از کادر محاوره Input Properties

تمرین: هر یک از گزینه‌های لیست بازشوی Input را به عنوان ورودی قرار داده و Capture تهیه کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره ثبت: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره ثناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...

۳-۲ لیست بازشوی Output

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نوع خروجی Capture را انجام دهید که شامل گزینه‌هایی است که در شکل ۳-۱۳ مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۳ لیست بازشوی Output

۳-۲-۱ گزینه Printer

با انتخاب این گزینه خروجی عکس شما در صورت نصب چاپگر، به چاپگر فرستاده می‌شود. اگر چاپگر هم نصب نشده یا درست تنظیم نشده باشد، تصویر شما در پنجره SnagIt Capture Preview نمایش داده می‌شود که می‌توانید آن را ویرایش و ذخیره کنید و بعد از بر طرف کردن مشکل چاپگر، آن را روی کاغذ بیاورید (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴ قادر محاوره لیست فایل‌های در صف چاپ


واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Image	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۳-۲-۲ گزینه Clipboard

با انتخاب این گزینه خروجی عکس شما در حافظه Clipboard که بخشی از RAM سیستم شماست، قرار داده می‌شود که آن را می‌توانید در هر نرم‌افزار ویرایش تصویر مانند PhotoShop یا Paint ویندوز، Paste کنید.

۳-۲-۳ گزینه File

با انتخاب این گزینه خروجی عکس شما به صورت یک فایل ذخیره می‌شود که در کادر محاوره زیر نام و مسیر ذخیره‌سازی فایل از شما پرسیده می‌شود (شکل ۳-۱۵).



شکل ۳-۱۵ کادر محاوره ذخیره‌سازی فایل

۳-۲-۴ گزینه E-Mail

با انتخاب این گزینه خروجی عکس به ایمیل تعریفی شما (در صورتی که به اینترنت وصل باشد) فرستاده می‌شود.

۳-۲-۵ گزینه Catalog

با انتخاب این گزینه خروجی تصویر شما در پوشه SnagIt Catalog، با یک نام پیش‌فرض ذخیره می‌شود (شکل ۳-۱۶).

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۱۶ پنجره SnagIt Catalog Browser

۳-۲-۶ گزینه FTP

با انتخاب این گزینه خروجی تصویر پس از تنظیمات مربوطه به آدرس FTP سایت شما فرستاده می‌شود.

۳-۲-۷ گزینه Multiple Outputs

با انتخاب این گزینه می‌توانید خروجی تصویر خود را در چندین حالت به صورت هم زمان داشته باشید. مثلاً حالت خروجی File و Printer را با هم داشته باشید.

۳-۲-۸ گزینه Preview Window


در کلیه حالتهای خروجی فوق می‌توانید قبل از هر نوع خروجی که می‌خواهید داشته باشید، پیش نمایشی از فایل خود را در پنجره SnagIt Capture Preview مشاهده کنید. برای این کار باید Preview Window را فعال کنید.

۳-۲-۹ گزینه Properties

این بخش در مورد تنظیمات خصوصیات خروجی است. برای بازشدن کادر محاوره Output Properties روی گزینه Properties در لیست بازشوی Output کلیک کنید. این کادر محاوره دارای تعدادی زبانه است که عبارتند از:

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳

۱- زبانه Print: زبانه پیش فرض کادر محاوره Print ، Output Properties است (شکل ۳-۱۷).




شکل ۳-۱۷ زبانه Print از کادر محاوره

در این بخش می‌توانید چاپگر خود را تعیین کنید، چاپگر در صورتی که وصل و آماده باشد قادر است که فایل‌های تصویری که خروجی آن‌ها را Printer تعریف کرده‌اید، روی کاغذ چاپ کند.


۲- زبانه Image File: در این زبانه می‌توانید فرمت فایل تصویری خود را تعیین کنید و تنظیم کنید که آیا برای هر بار ذخیره‌سازی فایل، اسم پرسیده شود یا به طور اتوماتیک فایل‌ها را نام‌گذاری و ذخیره کند؟ همچنین می‌توانید مسیر پیش‌فرض ذخیره‌سازی فایل را تعیین کنید (شکل ۳-۱۸).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شكل ۳-۱۸ زبانه Output Properties از کادر محاوره Image File

۳- زبانه Send E-Mail: در این زبانه می‌توانید نام، آدرس ایمیل، موضوع و درنهایت یک پیام را تعریف کنید تا در هنگام ارسال خروجی به ایمیل، ارسال با تنظیمات و پیام شما انجام شود (شکل ۳-۱۹).



شكل ۳-۱۹ زبانه Output Properties از کادر محاوره Send E-Mail

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


۴- زبانه Catalog Browser: در این زبانه می‌توان نام و مسیر پوشاهی را مشخص کرد تا فایل‌های عکس‌برداری شده در آن پوشه قرار گیرد. برای هر بار ذخیره‌سازی اسم پرسیده شود یا فایل‌ها به صورت اتوماتیک با عدد، نام‌گذاری شوند (شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۲۰ زبانه Catalog Browser از کادر محاوره Output Properties

۵- زبانه FTP: در این زبانه آدرس FTP و ب سایت، نام کاربری و کلمه رمز خود را وارد کنید، در صورتی که به اینترنت متصل باشید، Capture گرفته شده به آدرس FTP سایت شما فرستاده خواهد شد (شکل ۳-۲۱).


استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۲۱ از بانه FTP از کادر محاوره Output Properties

۳-۳ لیست بازشوی Effects

در این بخش می‌توانید عمق رنگ‌ها (برای کیفیت تصویر)، افکت‌های رنگی برای حاشیه تصویر، اندازه تصویر و... را تعیین کنید که به طور خلاصه گزینه‌های این بخش توضیح داده خواهد شد. با کلیک روی لیست بازشوی Effects شکل ۳-۲۲ نمایان می‌شود.



شکل ۳-۲۲ گزینه‌های موجود در لیست بازشوی Effects

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
--------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

Color Depth ۳-۳-۱ گزینه

این گزینه برای تعیین عمق رنگ است و مشخص می‌کند برای ذخیره‌سازی اطلاعات رنگ یک پیکسل، از چند بیت استفاده می‌شود. هر چه تعداد بیت‌ها بیشتر باشد، تعداد رنگ‌ها نیز بیشتر است و اطلاعات دقیق‌تری می‌توان برای یک پیکسل نگهداری کرد. به عنوان مثال در یک تصویر که از 8 بیت برای ذخیره‌سازی رنگ هر پیکسل استفاده می‌شود می‌توان تا 256 رنگ را ذخیره کرد ولی در یک تصویر که اطلاعات پیکسل‌های رنگی با 24 بیت نمایش داده می‌شود تا 16 میلیون رنگ را می‌توان ذخیره کرد. تفاوت تعداد رنگ‌ها را در شکل‌های زیر می‌توانید بینید:

انتخاب افکت Monochrome که تصاویر را به صورت تک رنگ Capture می‌کند (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۳ افکت تصویر Monochrome

افکت Halftone که از گروهی از نقاط با طیف خاکستری برای ساخت تصویر استفاده می‌کند (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۴ افکت تصویر Halftone


واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Image	پیمانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

افکت Grayscale برای Capture تصاویر به صورت سیاه و سفید با طیف خاکستری است (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۵ افکت تصویر Grayscale

گزینه Color Custom Color Depth برای تعیین تعداد بیت رنگ‌ها با انتخاب کاربر است. در کادر محاوره Depth می‌توانید تعداد بیت رنگ‌هایی را که می‌خواهید تصویر شما را بسازند، تعیین کنید (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۶ کادر محاوره تعیین تعداد بیت رنگ‌ها

نکته: هر چه تعداد رنگ‌ها را بیشتر انتخاب کنید کیفیت تصویر Capture شده بالا می‌رود ولی به همان نسبت حجم فایل تولید شده هم بالا خواهد رفت.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Image	

۳-۳-۲ گزینه Color Substitution

برای تعیین حالت نمایش رنگ، مثلاً معکوس کردن رنگ‌ها به کار می‌رود (شکل ۳-۲۷).




شکل ۳-۲۷ حالت معکوس کردن (Invert) رنگ‌های تصویر

۳-۳-۳ گزینه Color Correction

برای ایجاد افکتهای رنگی روی تصویر، مثلاً تعیین میزان روشنایی، تاریکی، وضوح تصویر، میزان اشباع رنگ‌ها و... به کار می‌رود.

۳-۳-۴ گزینه Image Resolution

به منظور تعیین تعداد پیکسل‌های تصویر برای وضوح تصویر به کار می‌رود. می‌توانید آن را به صورت اتوماتیک تعريف کنید که در این صورت مقدار آن را از Resolution تعريفی صفحه نمایشтан می‌گیرد یا این که خودتان به صورت دستی این مقدار را تعريف کنید. همان طور که در شکل ۳-۲۸ می‌بینید، وضوح تصویر آن را ۹۶ تعريف کرده‌ایم که عددی مناسب برای تصاویر در کامپیوتر است.




شکل ۳-۲۸ قادر محاوره Resolution برای تعريف تصاویر

واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Image	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۳-۳-۵ گزینه Image Scaling

برای تعیین اندازه و مقیاس تصویر استفاده می‌شود. با توجه به اعداد داخل زیرمنوی این گزینه می‌توانید نمایش تصویر را بزرگ یا کوچک کنید که این موضوع به درصدهایی که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد (شکل ۳-۲۹).

نکته: پیش‌فرض مقیاس تصاویر برابر ۱۰۰% است.



شکل ۳-۲۹

۳-۳-۶ گزینه Caption

برای به کار بردن نشانه‌ها در Capture تصاویر استفاده می‌شود.
از جمله نشانه‌ها می‌توان قرار دادن یک عنوان برای تصویر، قرار دادن نام کامپیوتر و نام کاربر، اضافه کردن تاریخ و زمان و... را نام برد که در کادر محاوره شکل ۳-۳۰ می‌توانید این تنظیمات را برای تصویر خود انجام دهید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
ویدئوهای آموزشی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	ویدئوهای آموزشی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	ویدئوهای آموزشی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...



شکل ۳-۳۰ کادر محاوره Caption

Border ۳-۳-۷ گزینه

با انتخاب این گزینه برای تصویری که Capture می کنید، یک قاب قرار می دهد. نتیجه اعمال این افکت، در شکل ۳-۳۱ نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۱ قرار دادن Border برای تصویر

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

Edge Effects ۳-۳-۸ گزینه ۳-۳-۸

با انتخاب این گزینه می‌توانید افکت‌های متفاوتی را روی لبه‌های تصاویر اعمال کنید. نتیجه قرار دادن هر یک از این افکت‌ها را در شکل‌های ۳-۳۲، ۳-۳۳، ۳-۳۴ و ۳-۳۵ می‌توانید مشاهده کنید.



شکل ۳-۳۲ افکت Drop Shadow Edge



شکل ۳-۳۳ افکت Fade Edge

وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Image	پیمانه‌هارتبی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۳۴ افکت Torn Edge



شکل ۳-۳۵ افکت Wave Edge

۳-۳-۹ گزینه Watermark

گزینه Watermark برای قرار دادن یک شکل شناور روی تصویر به کار می‌رود. پیش فرض این شکل شناور همان طور که در شکل ۳-۳۶ مشاهده می‌کنید، آرم شرکت SnagIt است.

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳



شکل ۳-۳۶ قرار دادن یک شکل شناور به عنوان Watermark

در شکل ۳-۳۷ قسمت‌های مختلف کادر محاوره Watermark، نمایش داده شده است.




شکل ۳-۳۷ تنظیمات Watermark

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۰-۳-۳ گزینه Trim

با استفاده از این گزینه می‌توانید تعیین کنید که لبه‌های تصویر چه اندازه تراشیده شود. با اعدادی که در فیلدهای مربوطه وارد می‌کنید می‌توانید تعداد پیکسل‌هایی را که باید در لبه تصویر تراشیده شوند (از این پیکسل‌ها در Capture تصویر صرف‌نظر می‌شود) تعیین کنید (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۸ کادر محاوره Trim

۱۱-۳ گزینه‌های Options

در بخش Options پنج دکمه را که در شکل ۳-۳۹ نشان داده شده است، می‌بینید.



شکل ۳-۳۹ گزینه‌های Options در حالت Image


۱- Include Cursor: با انتخاب این دکمه از اشاره‌گر ماوس هم عکس می‌گیرد.

۲- Preview Window: با فعال کردن این دکمه، پنجره Snagit Capture Preview در پایان Snagit Capture شده را به شما نشان می‌دهد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...

Timer Setup -۳ با انتخاب این دکمه می‌توانید تایمر نرم‌افزار را تنظیم کرده و از آن استفاده کنید که دارای دو زبانه است.

زبانه Delay/Schedule: در این زبانه می‌توانید یک زمان‌بندی را قبل از گرفتن Capture تعريف کنید. مثلاً در شکل ۳-۴۰ عدد 10 انتخاب شده است که با کلیک دکمه Capture ابتدا یک شمارش معکوس از 10 به صفر داریم و بعد از اتمام شمارش معکوس، عمل آغاز می‌شود (شکل ۳-۴۰).



شکل ۳-۴۰ قادر محاوره تنظیمات تایمر (زبانه Delay/Schedule)

زبانه Capture Timer: در این زبانه می‌توانید زمانی را براساس ساعت، دقیقه یا ثانیه تعريف کنید که در این فاصله زمانی، از محدوده انتخابی شما به صورت اتوماتیک و دوره‌ای تصویر گرفته می‌شود. با توجه به تنظیمات خروجی شما، خروجی مربوطه تهیه می‌شود. شکل ۳-۴۱ تنظیمات مربوط به این بخش را نشان می‌دهد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۴۱ کادر محاوره تنظیمات تایمر (زبانه Capture Timer)

Multiple Area -۴: با انتخاب این حالت منطقه Capture را می‌توانید به صورت چند تابی تعریف کنید.

نکته: فقط در صورتی که منطقه Capture را *Object Fixed Region Region Window* یا طبق شکل ۳-۳ تعریف کنید، این گزینه فعال خواهد شد.

Keep Links -۵: با انتخاب این حالت اجازه خواهد داشت تا پیوندهای منطقه‌ای را که می‌خواهید از آن Capture به عمل آورید، نگهداری کنید. (اگر از یک صفحه اینترنتی Capture به عمل آورید می‌توانید آدرس پیوندهای صفحه را نیز ذخیره کنید.)

نکته: شما می‌توانید پست الکترونیکی یا صفحه وب را به عنوان یک پیوند ذخیره کنید.

واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Image	پیمانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این بخش با انواع حالت‌های ورودی Capture تصاویر در مد Image آشنا شدید این حالت‌ها عبارتند از: Screen, Window, Active Window, Region و
- کلیه حالت‌های خروجی Capture نیز بیان شد که عبارتند از: Clipboard, File, Catalog و
- در قسمت Effects انواع افکتها را که می‌توانید روی تصاویر Capture شده اعمال کنید بیان شد که عبارتند از: Color Depth, Color Substitution, Color Correction و

واژه‌نامه

Advanced	پیشرفته
Annotation	نشانه‌ها
Border	لبه، اطراف
Define	تعريف
Depth	عمق
Extended Window	پنجره توسعه یافته
Fade	محو کردن
Grayscale	درجه‌بندی خاکستری
Halftone	سایه نقطه‌ای
Include	شامل
MonoChrome	تک رنگ
Object	شئ
Polygon	چند ضلعی
Resolution	وضوح
Rounded Rectangle	مستطیل با گوشه‌های گرد شده
Shape	شکل
Shadow	سایه
Studio	کارگاه هنری
Triangle	مثلث
Watermark	علامت چاپ سفید در متن کاغذ سفید به صورت سایه دار

واحدهای Capture به صورت Image	بیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

۱- کدام یک از گزینه‌های لیست بازشوی Input از کل صفحه نمایش Capture می‌گیرد؟

- الف- Screen ب- Full Screen ج- Window د- Active Window

۲- توسط کدام گزینه می‌توانید محدوده موردنظر را با درگ کردن انتخاب کنید؟ (این منطقه در هر بار انتخاب می‌تواند دارای اندازه‌ای متفاوت نسبت به دفعه قبل باشد.)

- الف- Screen ب- Region ج- Fixed Region

د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.

۳- در کدام زبانه کادر محاوره Input Properties می‌توانید وجود یا عدم وجود نوار منو را هنگام عکس گرفتن تعیین کنید؟

- الف- General ب- Fixed Region ج- Scrolling د- Menu

۴- گزینه Catalog در لیست بازشوی Output چه عملی را انجام می‌دهد؟ (در حالت پیش‌فرض)

الف- با انتخاب این گزینه، خروجی به چاپگر فرستاده می‌شود.

ب- با انتخاب این گزینه، خروجی به صورت یک فایل با پرسیدن نام ذخیره می‌شود.

ج- با انتخاب این گزینه، خروجی در حافظه Clipboard قرار می‌گیرد.

د- با انتخاب این گزینه، خروجی در پوشه SnagIt Catalog ذخیره می‌شود.

۵- در کدام زبانه کادر محاوره Output Properties می‌توانید فرمت فایل تصویری را تعیین کنید؟

- الف- Printer ب- Image File ج- Send Mail د- هیچ‌کدام

۶- برای قرار دادن یک تصویر به عنوان شکل شناور (مثالاً آرم شرکت)، از کدام یک از گزینه‌های لیست بازشوی Effects استفاده می‌کنید؟

- الف- Annotation ب- Border ج- Watermark د- Trim

۷- با استفاده از کدام گزینه از لیست بازشوی Effects می‌توانید افکتهای متفاوتی را روی لبه‌های تصویر اعمال کنید؟

- الف- Edge Effects ب- Color Depth ج- Watermark د- هیچ‌کدام


۸- توسط کدام گزینه می‌توانید پنجره SnagIt Capture Preview را فعال کنید؟

الف- با انتخاب گزینه Preview Window از لیست بازشوی Output

ب- با انتخاب گزینه Preview Window از لیست بازشوی Input

ج- با انتخاب دکمه Preview Window در بخش Options

د- گزینه‌های الف و ج صحیح هستند.



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: گرفتن Capture به صورت Image	

۹- چنانچه بخواهید ذخیره‌سازی فایل به صورت اتوماتیک انجام پذیرد، کدام گزینه را از زبانه **Image File** در کادر محاوره **Output Properties** انتخاب می‌کنید؟

ب- Automatic File Name

الف- Ask for File Name

د- هیچ کدام

ج- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

آزمون عملی

با استفاده از تایмер و تنظیم آن، از کادر محاوره فعال به صورت متوالی با فاصله زمانی هر ۳۰ ثانیه، **Capture** تهییه کنید (ذخیره‌سازی به صورت اتوماتیک انجام گیرد).



واحد ۵) اپهای (۵)



توانایی گرفتن Text Capture به صورت

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۲	۱

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدها از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- توانایی گرفتن Capture در مد Text را داشته باشد.
- انواع حالت‌های ورودی و خروجی Capture در مد Text را بیان کند.
- عملکرد گزینه‌های لیست بازشو Effects را توضیح دهد.

واحدهای Capture به صورت Text	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

در این واحدهای Capture گرفتن در حالت Text و کلیه تنظیمات مربوط به آن آشنا می‌شود. نرم‌افزار SnagIt این قابلیت را به کاربران می‌دهد که از متون خود عکس بگیرند. این عکس توسط الگوریتم خاصی، حروف موجود در تصویر را شناسایی کرده و آن‌ها را به صورت فایل متند قابل ویرایش در می‌آورد. البته این الگوریتم فقط کاراکترهای انگلیسی را شناسایی می‌کند.

در ادامه، انواع حالت‌های ورودی Capture متون و انواع حالت‌هایی را که می‌توانید با استفاده از آن‌ها از فیلم خود خروجی بگیرید، می‌آموزید.

برای گرفتن Capture به صورت Text در قسمت Capture Settings روی گزینه Text Capture کلیک کنید (شکل ۴-۱).



شکل ۴-۱ محيط Text در مد Snagit

اکنون اگر دکمه Capture را که در قسمت پایین سمت راست کادر محاوره قرار دارد، کلیک کنید یا از کلید میانبر تعريف شده (پیش‌فرض آن فشار دادن کلید Print Screen است) استفاده کنید، اشاره‌گر ماوس به شکل یک دست در می‌آید و دور منطقه پیشنهادی را با یک کادر قرمز مشخص می‌کند، پس از کلیک روی محدوده موردنظر، متن آن را Capture کنید در ادامه داخل پنجره Snagit Capture Preview یک پیش نمایش از

وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Text	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۴	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

متن‌های Capture شده نمایش داده می‌شود (شکل ۴-۲).




شکل ۴-۲

اکنون تنظیمات در حالت Text بیان می‌شود. این تنظیمات همان‌طور که در شکل ۴-۱ مشاهده می‌کنید، به چهار بخش اصلی Input, Output, Options و Effects تقسیم می‌شود.

۱-۴ لیست بازشوی Input

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به منطقه ورودی Capture را مشخص کنید که شامل گزینه‌هایی است که در شکل ۴-۳ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۳ لیست بازشوی Input

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین..
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ..	وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Text	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

گزینه‌های Scrolling، Object، Fixed Region، Active window، Window، Screen و Advanced در بخش ۳-۱ توضیح داده شده است.

مثال:

می‌خواهیم از صفحه DOS در محیط ویندوز به صورت Text، یک Capture بگیریم.

- از لیست بازشوی Input، گزینه Advanced و سپس گزینه Full-Screen DOS را انتخاب کنید.
- در منوی Start، روی گزینه Run کلیک کنید.
- در کادر محاوره بازشده، فرمان CMD را تایپ کنید و روی دکمه OK کلیک کنید.
- با فشار دادن هم زمان کلیدهای Alt و Enter پنجره نمایش یافته را به صورت Full Screen در آورید.
- کلید Print Screen صفحه کلید را فشار دهید.
- اکنون می‌توانید متن داخل پنجره DOS را در پنجره SnagIt Capture Preview مشاهده کنید.

۱-۴ گزینه Properties

این بخش در مورد تنظیمات خصوصیات ورودی است که با مدهای دیگر اندکی تفاوت دارد. برای بازشدن کادر محاوره Input Properties روی گزینه Properties در لیست بازشوی Input کلیک کنید. این کادر محاوره ۱۰ زبانه است که عبارتند از:

- زبانه **Fixed Region**: زبانه پیش فرض کادر محاوره Input Properties است (شکل ۴-۴).



شکل ۴-۴ زبانه Fixed Region از کادر محاوره Input Properties

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌مehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحده کار: گرفتن Capture به صورت Text	

در این زبانه قادر هستید مختصات و اندازه منطقه Capture را که در حالت Fixed استفاده می‌کنید، تعیین کنید. در فیلدهای Width و Height طول و عرض منطقه را با مقیاس Pixel تعیین می‌کنیم. همان طور که در شکل ۴-۴ می‌بینید اندازه 240×320 انتخاب شده است.

نقشه شروع به طور پیش فرض، مختصات (0,0) یعنی گوشه بالا سمت چپ صفحه نمایش است که برای تغییر آن گزینه Use fixed starting point را انتخاب کنید تا فیلدهای پایین آن فعال شوند، سپس مقادیر مورد نظر خود را در آن فیلدها وارد کنید (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵ کادر محاوره Input Properties در حالت اندازه 240×320 با نقطه شروع 10×15

در ضمن می‌توانید منطقه را به صورت دستی با Drag کردن انتخاب کنید، برای این کار روی دکمه Select Region کلیک کنید، شکل ماوس به صورت یک دست در می‌آید که می‌توانید محدوده را با Drag کردن انتخاب کنید، در این صورت مختصات انتخابی شما در فیلدهای کادر محاوره به صورت اتوماتیک وارد می‌شوند.
- زبانه Object: در این بخش می‌توانید اشیایی را که می‌خواهید در Capture قرار گیرند، انتخاب کنید. به طور پیش فرض نام، توصیف و مقدار هر شیء در Capture منظور می‌شود (شکل ۶).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۶-۴ زبانه Object از کادر محاوره

۳- زبانه Scrolling: در این بخش می‌توانید امکان Scroll کادر محاوره و همچنین جهت Capture متن خود تعیین کنید (شکل ۷).




شکل ۶-۷ زبانه Scrolling از کادر محاوره

تمرین: هر یک از گزینه‌های لیست بازشوی Input را به عنوان ورودی قرار داده و Capture تهیه کنید.

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Text	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۴-۲ لیست بازشوی Output

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به نوع خروجی Capture را انجام دهید که شامل گزینه‌هایی است که در شکل ۴-۸ مشاهده می‌کنید.




شکل ۴-۸ لیست بازشوی Output

گزینه‌های این قسمت در بخش ۳-۲ توضیح داده شده است.

۴-۳ لیست بازشوی Effects

در این بخش می‌توانید افکت‌هایی را روی متن اعمال کنید. در ادامه گزینه‌های این بخش به طور خلاصه توضیح داده خواهد شد. با کلیک روی لیست بازشوی Effects، شکل ۴-۹ نمایان می‌شود.




شکل ۴-۹ گزینه‌های موجود در لیست بازشوی Effects

۴-۴ گزینه Layout

با انتخاب این گزینه، کادر محاوره تنظیمات آن روی صفحه نمایان می‌شود (شکل ۴-۱۰).

وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Text	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شكل ۴-۱۰ کادر محاوره تنظیمات Layout

در این بخش می‌توانید تنظیماتی را روی فاصله و ستون‌های خالی انجام دهید؛ به عنوان مثال فاصله‌ها یا ستون‌های خالی را حذف کنید.

در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که به جای فاصله‌های خالی، از چه کاراکتری استفاده شود.

Set Font ۴-۳-۲ گزینه

با انتخاب این گزینه، کادر محاوره تنظیمات آن روی صفحه نمایان می‌شود (شکل ۴-۱۱).



شكل ۴-۱۱ کادر محاوره Font

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
وحدت کار: گرفتن Capture به صورت Text	بیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


در این کادر محاوره می‌توانید تنظیمات مربوط به فونت را تعیین کنید. در این حالت فونت ورودی هر چه باشد خروجی آن دارای فونت، اندازه و حالت است که شما در این کادر محاوره تعریف کرده‌اید.

Word Wrap ۳-۴ گزینه

این افکت در صورتی که طول خط ورودی زیاد باشد آن را به سطر بعدی می‌شکند. از این گزینه برای فرمت و سطربندی متون استفاده می‌شود.

Caption ۳-۴ گزینه

با انتخاب این افکت می‌توانید نشانه‌ها را در Capture خود به کار ببرید. این نشانه‌ها عبارتند از: قرار دادن یک عنوان برای تصویر، قرار دادن نام کامپیوتر و نام کاربر، اضافه کردن تاریخ و زمان که در کادر محاوره شکل ۴-۱۲ این تنظیمات را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۱۲ کادر محاوره Video Caption

Options ۴-۴ گزینه‌های

گزینه‌های بخش Options در شکل ۴-۱۳ نشان داده شده‌اند که توضیحات آن‌ها در بخش ۳-۴ بیان شده است.



شکل ۴-۱۳ گزینه‌های Options در حالت Text

واحدهای کار: گرفتن Capture به صورت Text	پیمانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۴	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار با انواع حالت‌های ورودی Capture تصاویر در مد Text آشنا شدید این حالت‌ها عبارتند از: Screen, Window, Active Window, Region و
- کلیه حالت‌های خروجی Capture متن نیز بیان شد که عبارتند از: Catalog, File و
- در قسمت Effects انواع افکت‌هایی را که می‌توانید روی متنون Capture شده اعمال کنید، بیان شد که عبارتند از: .Caption و Layout, Set Font, Word Wrap

واژه نامه

Collapse

از هم پاشیدگی

Layout

طرح اولیه

Style

سبک، روش

Word Wrap

شکستن خطوط جهت سطر بندی



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۴	واحد کار: گرفتن Capture به صورت Text		

آزمون نظری

۱- برای قراردادن اشیا در Capture از کدام زبانه کادر محاوره **Input Properties** استفاده می‌کنید؟

الف- Fixed Region ب- Object ج- Scrolling

د- هیچ کدام

۲- از کدامیک از گزینه‌های لیست بازشوی Effects می‌توانید تنظیمات مربوط به فونت را انجام دهید؟

الف- Layout ب- Set Font ج- Word Wrap د- Caption

۳- با استفاده از کدامیک از گزینه‌های کادر محاوره **Text Layout Options** می‌توانید فضاهای خالی در متن را با کارکتر دیگری جایگزین کنید؟

الف- Remove blank lines ب- Collapse blank columns ج- Word Wrap

د- هیچ کدام

الف- Column delimited

۴- با کدامیک از گزینه‌های لیست بازشوی Effects می‌توانید فضاهای خالی در میان نوشه‌های متن را تنظیم کنید؟

الف- Word Wrap ب- Layout ج- Set Font د- Caption

۵- کدامیک از گزینه‌های لیست بازشوی Effects در صورتی که طول خط ورودی زیاد باشد آن را به سطر بعد منتقال می‌دهد؟

الف- Set Font ب- Caption ج- Word Wrap د- Layout

آزمون عملی

محتویات درایو C در محیط DOS را به صورت یک فایل متند در پوشه SnagIt Catalog ذخیره کنید.



واحد ۵) پنجم



توانایی گرفتن Video به صورت Capture

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی گرفتن Capture در مد Video را داشته باشد.
- ۲- انواع حالت‌های ورودی و خروجی Capture در مد Video را بیان کند.
- ۳- عملکرد گزینه‌های لیست بازشوی Effects را توضیح دهد.

واحدهای Capture به صورت Video	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

در این واحدهای Capture در حالت Video و کلیه تنظیمات مربوط به آن آشنا می‌شود، همچنین انواع حالت‌های ورودی Capture و انواع حالت‌هایی را که می‌توانید با استفاده از آن‌ها از فیلم خود خروجی بگیرید، می‌آموزید.

برای گرفتن Capture به صورت Video، در قسمت Capture Settings روی گزینه Capture کلیک کنید (شکل ۱-۵).




شکل ۱-۵ محیط Video Snagit در مد

اکنون تنظیمات در حالت Video بیان می‌شود. این تنظیمات همان‌طور که در شکل ۱-۵ مشاهده می‌کنید، به چهار بخش اصلی Options، Input، Output و Effects تقسیم می‌شود.

۱-۵ لیست بازشوی Input

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به منطقه ورودی Capture را انجام دهید که شامل گزینه‌هایی است که در شکل ۱-۵ مشاهده می‌کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	



شکل ۵-۲ لیست بازشوی Input

گزینه‌های Include Cursor و Fixed Region در بخش Region، Active Window، Window، Screen در Input لیست بازشوی انتخاب می‌شوند. توضیح داده شده است.

۱-۱-۵ گزینه Record Audio

با انتخاب این گزینه می‌توانید در حین Capture گرفتن از تصویر، صدا را نیز همزمان از میکروفون ضبط کنید.

۱-۲-۵ گزینه Properties

این بخش در مورد تنظیمات خصوصیات ورودی است که با مدهای دیگر تفاوت دارد. برای بازشدن کادر محاوره روی گزینه Properties در لیست بازشوی Input کلیک کنید. این کادر محاوره دارای دو زبانه است که عبارتند از:

۱- زبانه Fixed Region: زبانه پیش‌فرض کادر محاوره Input Properties است(شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳ زبانه Fixed Region از کادر محاوره Input Properties

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحد کار: گرفتن Capture به صورت Video	

در این زبانه قادر هستید، مختصات و اندازه منطقه Capture‌ای را که می‌خواهید در حالت Fixed از آن استفاده کنید، تعیین کنید. در فیلدهای Width و Height طول و عرض منطقه را با مقیاس Pixel تعیین می‌کنید. همان‌طور که در شکل ۵-۳ مشاهده می‌کنید، اندازه 320×240 انتخاب شده است.

نقطه شروع به طور پیش فرض، مختصات (0,0) یعنی گوشه بالا سمت چپ صفحه نمایش است که برای تغییر آن گزینه Use fixed starting point را انتخاب کنید تا فیلدهای پایین این بخش فال شوند، سپس مقادیر مورد نظر خود را در آن فیلدها وارد کنید (شکل ۵-۴).




شکل ۵-۴ زبانه Input Properties از کادر محاوره

در ضمن می‌توانید منطقه را به صورت دستی با Drag کردن انتخاب کنید، برای این کار روی دکمه Select Region کلیک کنید، شکل ماوس به صورت یک دست در می‌آید که می‌توانید منطقه را با Drag کردن انتخاب کنید، آن‌گاه مختصات انتخابی شما در فیلدهای کادر محاوره وارد می‌شوند.

۲- زبانه Video Capture Preferences: در این زبانه می‌توانید تنظیمات مربوط به Capture در مد Video را از قبیل عدم نمایش محدوده Capture، استفاده از فشرده‌سازی هنگام Capture و ... انجام دهید (شکل ۵-۵).

تمرین: هر یک از گزینه‌های لیست بازشوی Input را به عنوان ورودی قرار داده و Capture تهیه کنید.


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	Video Capture به صورت	واحد کار: گرفتن



شکل ۵-۵ زبانه Video Capture Preferences از کادر محاوره

۵-۲ لیست بازشوی Output

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به خروجی Capture را انجام دهید که شامل گزینه‌هایی است که در شکل ۵-۶ مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۶ لیست بازشوی Output

۵-۳ گزینه Properties

این بخش در مورد تنظیمات خصوصیات خروجی است. برای بازشدن کادر محاوره Output Properties روی گزینه Properties در لیست بازشوی Output کلیک کنید؛ این کادر محاوره دارای تعدادی زبانه است که زبانه‌های Catalog Browser، Send E-Mail و FTP در بخش ۳-۲-۹ توضیح داده شده است.


۱- زبانه Video File: زبانه پیش فرض کادر محاوره Video File، Output Properties است (شکل ۵-۷).

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۵-۷ زبانه Output File از کادر محاوره Video

در این زبانه می‌توانید تنظیمات مربوط به فیلم برداری را انجام دهید. در بخش Video options می‌توانید با کلیک روی دکمه Video Setup به کادر محاوره تنظیمات Video بروید (شکل ۵-۸).



شکل ۵-۸ Video Compression

در این بخش می‌توانید فشرده ساز فیلم و مقدار فشرده سازی فیلم را تعیین کنید. هرچه فیلم را فشرده‌تر کنید، حجم آن کمتر و به همان نسبت کیفیت آن پایین می‌آید. تنظیمات این بخش مفصل و گستره است و کار با سایر گزینه‌های آن بر عهده فرآگیر است.

واحدهای Capture به صورت Video	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

نکته: قابل توجه است که اگر فشرده‌سازی را روی فیلم خود اعمال می‌کنید در کامپیوتر مقصد هم که می‌خواهید این فیلم پخش شود، باید این فشرده ساز وجود داشته باشد در غیر این صورت فیلم شما در کامپیوتر مقصد نمایش داده نمی‌شود.

در بخش Audio options می‌توانید سخت افزار ورودی صدا را تعیین کنید. با کلیک روی دکمه Audio Setup به کادر محاوره تنظیمات Audio بروید (شکل ۵-۹).



شکل ۵-۹ کادر محاوره Audio Format

در این بخش می‌توانید فرمت صدای ضبط شده و مقدار بیت صدا و Stereo یا Mono بودن صدای ضبط شده را تعیین کنید (در مورد خصوصیات صدا در بخش Sound Forge توضیحات کامل بیان خواهد شد).

۳-۵ لیست بازشوی Effects


در این بخش می‌توانید Caption‌ها را به فیلم خود اضافه کنید. با کلیک روی لیست بازشوی Effects شکل ۵-۱۰ نمایان می‌شود.



شکل ۵-۱۰ لیست بازشوی Effects

با انتخاب گزینه Caption می‌توانید نشانه‌ها را در Capture فیلم خود به کار ببرید (شکل ۱۱-۵).

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Video	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۱-۵ کادر محاوره Video Caption

برای اضافه کردن هر یک می‌توانید گزینه مربوط به آن را انتخاب کرده و برای تنظیم هر یک از گزینه‌ها از دکمه Options مربوط به هر یک استفاده کنید.

۴-۵ گزینه‌های Options

در بخش Options، سه دکمه را که در شکل ۱۲-۵ نشان داده شده است، می‌بینید.



شکل ۱۲-۵ گزینه‌های Options در حالت Video

- ۱: با انتخاب این دکمه، SnagIt از اشاره‌گر ماوس هم فیلم می‌گیرد.
- ۲: با فعال کردن این دکمه، پنجره Preview Window SnagIt Capture Preview در پایان Capture نمایش داده می‌شود و یک پیش‌نمایش از فیلم شما را نشان می‌دهد.
- ۳: با انتخاب این گزینه می‌توانید در حین Capture تصویر، صدا را نیز هم زمان از میکروفون ضبط کنید.

واحدهای مهارت: رایانه کار تدوین...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این بخش با انواع حالت‌های ورودی Capture تصاویر در مد آشنا شدید. این حالت‌ها عبارتند از: Window, Active Window, Region و
- کلیه حالت‌های خروجی Capture نیز بیان شد که عبارتند از: Catalog, E-Mail, File و

واژه نامه

Active Window	پنجره فعال
Compression	فشرده سازی
Customize	سفارشی کردن
Filter	فیلتر
Fixed Region	منطقه ثابت
Height	ارتفاع
Input	ورودی
Option	انتخاب
Output	خروجی
Properties	خصوصیات
Region	منطقه، ناحیه
Screen	صفحه
Width	پهنا

واحد کار: گرفتن Capture به صورت Video	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۵	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
---------------------------------------	--	--

آزمون نظری

۱- با انتخاب کدام گزینه از لیست بازشوی Input می‌توانید در حین Capture گرفتن از تصویر، صدا را نیز هم‌زمان ضبط کنید؟

ب- Record Audio

الف- Include cursor

د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.

ج- Record sound

۲- در کدام زبانه از کادر محاوره Input Properties می‌توانید تنظیمات مربوط به Capture را از قبیل عدم نمایش محدوده Capture انجام دهید؟

ب- Video Capture Preferences

الف- Fixed Region

د- Scrolling

ج- General

۳- کدام یک از گزینه‌های لیست بازشوی Input، از پنجره فعل Capture می‌گیرد؟

ب- Window

الف- Region

د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.

ج- Active Window

۴- کدام یک از زبانه‌های کادر محاوره Capture Output Properties گرفته شده را به صورت پیش‌فرض در پوشه SnagIt Capture با یک نام پیش‌فرض ذخیره می‌کند؟

ب- Send E-Mail

الف- Video File

د- FTP

ج- Catalog Browser

۵- بخش Options در مد Video شامل چه گزینه‌هایی است؟

ب- Preview Window

الف- Include Cursor

د- همه موارد

ج- Record Audio



آزمون عملی

۱- از نحوه تغییر Background ویندوز فیلم تهیه کنید (هم‌زمان صدا را نیز ضبط کنید).



واحد ۵ ار ششم



توانایی نصب و کار با نرم افزار Sound Forge

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۴	۱

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم افزار Sound Forge را توضیح دهد.
- ۲- بتواند نرم افزار Sound Forge را نصب و اجرا کند.
- ۳- قسمت‌های مختلف پنجره اصلی نرم افزار و پنجره Data را توضیح دهد.
- ۴- توانایی ایجاد پنجره جدید، بازکردن فایل‌های موجود، ذخیره کردن فایل و فضای کاری را داشته باشد.
- ۵- بتواند با نوار ابزار Transport کار کند.
- ۶- بتواند از طریق منوی Help اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... واحد کار: نصب و کار با نرم‌افزار Sound Forge	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
--------------------------	------------------------	---	--------------------------------------

کلیات

از جمله نرم‌افزارهای مربوط به ویرایش صدا می‌توان CoolEdit و Adobe Audition از شرکت Adobe و CoolEdit از شرکت Ulead را که نرم‌افزارهایی توانا به منظور ضبط و ویرایش صدا هستند، نام برد (اکنون شرکت Adobe امتیاز نرم‌افزار Audition را به شرکت Ulead واگذار کرده و محصول نهایی همان CoolEdit است). از سایر نرم‌افزارها می‌توان Sound Forge و Cakewalk، Qubase و Cubase نام برد. نرم‌افزارهای Cakewalk و Cubase از جمله نرم‌افزارهای حرفه‌ای برای انجام کارهای پیشرفته مانند ساخت آهنگ، نت، ویرایش نت و... محسوب می‌شوند و اما Sound Forge که یک نرم‌افزار ساده و در عین حال توانا برای ضبط و ویرایش صداست، مبحث این واحد کار است.

۱-۶ نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم‌افزار Sound Forge 7.0

برای نصب نرم‌افزار Sound Forge به کامپیوترا با حداقل امکانات زیر نیاز دارید:

- سیستم عامل ویندوز XP یا 2000
- پردازنده 400MHz
- ۶۰MB فضای خالی روی دیسک سخت
- Speaker

نکته: برای ضبط صدا وجود یک میکروفون ضروری است.



۲-۶ نصب نرم‌افزار Sound Forge 7.0

نصب نرم‌افزار Sound Forge 7.0 بدون مشکل یا پیچیدگی خاصی انجام می‌شود. برای این منظور کافی است CD نرم‌افزار را داخل دستگاه قرار داده و مراحل بعد را دنبال کنید:

- پوشه مربوط به نرم‌افزار را باز کرده و از فایل‌های موجود، روی فایل Sound Forge 7.0 دابل کلیک کنید.
- در مرحله دوم، فایل‌ها از حالت فشرده خارج می‌شوند.
- بعد از آماده شدن فایل‌ها برای نصب نرم‌افزار، Setup به شما خواهد می‌گوید؛ برای ادامه روی دکمه Next کلیک کنید.
- حال به بخش License Agreement می‌رسیم که برای نصب نرم‌افزار باید آن را قبول کنید. پس از این کار روی دکمه I accept Next کلیک کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	بیانه‌mehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... Sound Forge	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
--------------------------	--	--------------------------------------

نکته: در صورت انتخاب *I do not accept* قادر به نصب نرم‌افزار نخواهید بود.



۵- در این مرحله توسط دکمه Browse مسیر نصب نرم‌افزار را مشخص کرده، سپس روی دکمه Next کلیک کنید.

۶- پس از انتخاب مسیر، Setup آماده نصب نرم‌افزار است پس دکمه Install را کلیک کنید تا نرم‌افزار نصب شود.

نکته: اگر گزینه *Install shortcut on the desktop* فعال شود آیکن برنامه Sound forge روی Desktop قرار می‌گیرد.



۷- در حین نصب نرم‌افزار، فایل‌های مورد نیاز را روی هارد کپی می‌کند، در این مرحله صبر کنید تا عمل کپی پذیرد و دکمه Next فعال شود، سپس آن را کلیک کنید.

۸- پس از نصب، قادر محاوره‌ای ظاهر می‌شود که موفق بودن عمل نصب نرم‌افزار را به شما اطلاع می‌دهد، پس از مشاهده، روی دکمه Finish کلیک کنید.

۳-۱۶- جرای نرم‌افزار Sound Forge 7.0

پس از نصب می‌توانید نرم‌افزار را از طریق مسیر زیر اجرا کنید.

Start → All Programs → Sony → Sound Forge 7.0
هنگامی که برای اولین بار نرم‌افزار را اجرا می‌کنید، قادر محاوره‌ای نمایان می‌شود که در آن باید شماره سریال را وارد کنید تا اجازه استفاده از نرم‌افزار را داشته باشید.

پس از وارد کردن شماره سریال، روی دکمه Next کلیک کنید تا نرم‌افزار Sound Forge 7.0 اجرا شود. شکل ۱-۶ قادر محاوره ورود به این نرم‌افزار را نمایش می‌دهد.

Sound Forge	واحدها: نصب و کار با نرم افزار	پیمانه همراهی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۶-۱

۶-۴ آشنایی با نرم افزار Sound Forge

نرم افزار Sound Forge 7.0 نرم افزاری با محیط کاملاً گرافیکی است که قابلیت ضبط و ویرایش فایل های صوتی را دارد. همچنین این نرم افزار ابزارها و افکتهای زیادی برای میکس و مونتاژ فایل های صوتی در اختیار شما قرار می دهد.

شرکت Sony با تکمیل ابزارهای موجود در نسخه های قدیمی و اضافه کردن تکنیک های مختلف، نسخه 7 این نرم افزار را ارایه کرد که به عنوان یکی از بهترین نرم افزارها در زمینه ایجاد و ویرایش فایل های صوتی شناخته شده است.


از جمله قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ضبط صدا با کیفیت بالا
- ویرایش انواع زیادی از فرمتهای صوتی
- نشانه گذاری فایل
- حذف یا کم کردن Noise در فایل صوتی
- ترکیب چند فایل صوتی و بسیاری از کارهای صوتی دیگر

۶-۵ پنجه اصلی نرم افزار Sound Forge

هنگامی که نرم افزار Sound Forge را اجرا می کنید، پنجه اصلی روی صفحه نمایان می شود (شکل ۶-۲).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
ویدئوهای آموزش نرم افزار Sound Forge	ویدئوهای آموزش نرم افزار Sound Forge	بیانیه‌های آموزش نرم افزار Sound Forge



شکل ۶-۲ پنجره اصلی نرم افزار Sound Forge

در شکل ۶-۳ اجزای اصلی نرم افزار Sound Forge مشخص شده‌اند.



شکل ۶-۳ اجزای اصلی نرم افزار Sound Forge

۶-۵ نوار عنوان

این نوار در بالاترین قسمت پنجره و با رنگ آبی مشخص می‌شود که نام نرم افزار را به همراه نسخه آن نمایش می‌دهد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
--------------------------	------------------------	---	--------------------------------------

۶-۵-۲ پنجره Data

هر فایل صوتی در نرم افزار Sound Forge داخل پنجره Data باز می شود. این پنجره نمایی گرافیکی از شکل موج و سایر اطلاعات مربوط به آن را نشان می دهد.



نکته: زمانی که برای اولین بار نرم افزار Sound Forge را اجرا می کنید، پنجره Data نشان را داده نمی شود.

۶-۵-۳ نوار منو

همانند برنامه های تحت ویندوز در قسمت بالای پنجره، منوهای اصلی این نرم افزار مانند File, Edit, View, Special و غیره قرار گرفته اند که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

۶-۵-۴ نوار وضعیت

این نوار که در انتهای پنجره نرم افزار قرار گرفته است، نشان دهنده اطلاعاتی در مورد سرعت نمونه برداری، عمق بیت، تغییر کانال و غیره است.

۶-۵-۵ فضای کاری

فضایی در وسط پنجره اصلی که در اولین اجرای نرم افزار خالی است.

Play Meters ۶-۵-۶

نوار نشان دهنده دامنه فرکانس صدا


۶-۵-۷ نوار ابزار

در این قسمت گزینه هایی مانند New, Open و... وجود دارد که می توانید این گزینه ها را از طریق نوار منو نیز بپیدا کنید.

۶-۶ کار با پنجره Data

هر فایل صوتی داخل یک پنجره Data باز می شود که از طریق این پنجره می توان آن را مورد ویرایش قرار داد (شکل ۶-۴).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحدت کار: نصب و کار با نرم‌افزار Sound Forge	



شکل ۴-۶ پنجره Data

۱-۶-۶ نوار عنوان (Title Bar)

عنوان فایل صوتی را نشان می‌دهد.

۲-۶-۶ خط کش سطح (Level Ruler)


این خط کش مقدار بزرگی شکل موج را نشان می‌دهد.

۳-۶-۶ خط کش زمان (Time Ruler)

موقعیت جاری مکان نما را در فایل صوتی نشان می‌دهد.

۴-۶-۶ انتخابگر ابزار ویرایش (Edit Tool Selector)

با کلیک روی این دکمه بین ابزارهای Edit و Pencil Magnify حرکت می‌کنیم (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵ دکمه‌های انتخابگر ابزار ویرایش

نکته: ابزار Pencil فقط در بزرگنمایی خیلی زیاد، در دسترس قرار می‌گیرد.



Sound Forge	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	پیمانه همارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

زمانی که روی دکمه مربوطه کلیک راست می کنید، می توانید از طریق منوی بازشده اجزای پنجره Data را انتخاب کنید (شکل ۶-۶).



شکل ۶-۶

۶-۶-۵ نوار اجرا (Play Bar)

از دکمه های این نوار برای کنترل اجرای فایل صوتی استفاده می شود.

۶-۶-۶ نوار وضعیت انتخاب (Selection Status Bar)

این نوار شامل سه گزینه Selection Left، Selection Right و Selection Length است که به ترتیب شروع، پایان و طول قسمت انتخاب شده از فایل صوتی را نشان می دهد.

۶-۶-۷ نمایش گرافیکی امواج (Wave Form Display)

شکل گرافیکی امواج فایل صوتی را نشان می دهد.

۶-۶-۸ نوار پیمایش (Scrollbar)


این نوار در قسمت انتهایی پنجره Data قرار دارد و امکان حرکت رو به جلو و عقب را در فایل صوتی فراهم می سازد.

۶-۶-۹ نوار Overview

این نوار که در قسمت بالایی پنجره Data قرار دارد این امکان را فراهم می سازد تا بتوانید بخشی از فایل صوتی را به صورت بی در بی اجرا کنید. برای این منظور در محل موردنظر از نوار Overview کلید سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و سپس آن را در جهت دلخواه حرکت دهید.

Sound Forge	ویدئوهای آموزشی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

نکته: ناحیه انتخاب شده سیاه رنگ در نوار Overview نشان دهنده محدوده انتخاب شده از فایل است (شکل ۶-۷).



شکل ۶-۷

۶-۶-۱. بزرگنمایی در زمان (Time Zoom Resolution)

این عدد بیانگر اندازه امواج در واحد زمان است. برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی روی امواج کلیک راست کرده و از منوی بازشده گزینه Zoom را انتخاب کنید (شکل ۶-۸).



شکل ۶-۸ منوی Zoom

Sound Forge	واحدهای نصب و کار با نرم افزار ... پیمانه هارти: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

همان طور که مشاهده می کنید، منوی Zoom دارای گزینه های Normal و Out Full است.

نکته: بزرگنمایی یا کوچک نمایی امواج روی کیفیت آنها تأثیر نمی گذارد و فقط حالت نمایشی دارد.

Time Zoom In /Out ۶-۶-۱۱

دکمه های Time Zoom In/ Out اندازه خطوط افقی امواج را افزایش یا کاهش می دهند.

Level Zoom In /Out ۶-۶-۱۲

دکمه های Level Zoom In / Out اندازه خطوط عمودی امواج را افزایش یا کاهش می دهند.

(Maximize Width) ۶-۶-۱۳ حداقل عرض

با کلیک روی این دکمه عرض پنجره Data به اندازه فضای کاری Sound Forge کشیده می شود.

۶-۷ باز کردن فایل های موجود صدا

با استفاده از فرمان Open می توانید فایل های صوتی را در نرم افزار Sound Forge باز کنید. برای این منظور از منوی File گزینه Open را انتخاب کند تا قادر محاوره مربوط به آن نمایان شود.



شکل ۶-۹ قادر محاوره Open

در لیست بازشوی Files of type از قادر محاوره Open، نوع فایل صوتی موردنظر را مشخص کنید (در صورتی که نوع فایل را نمی دانید گزینه All Files را انتخاب کنید).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: نصب و کار با نرم افزار Sound Forge	پیمانه هارти: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	

همان طور که در قسمت Files of type مشاهده می کنید، نرم افزار Sound Forge از فرمت های زیادی پشتیبانی می کند.

از لیست بازشوی in Look پوشه ای را که فایل مورد نظر در آن ذخیره شده است، انتخاب کنید تا فایل های موجود در آن ظاهر شوند (شکل ۶-۱۰).



شکل ۶-۱۰ انتخاب فایل از کادر محاوره Open

نکته: با دابل کلیک روی فایل های صوتی که در این کادر محاوره وجود دارد نیز می توان فایل را باز کرد.

اکنون فایل مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید تا فایل باز شود (شکل ۶-۱۱).


Sound Forge	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۶-۱۱

۶-۸ نوار ابزار Transport

نوار ابزار Transport دارای دکمه هایی برای کنترل فایل صوتی است (شکل ۶-۱۲).



شکل ۶-۱۲ نوار ابزار Transport

نکته: در صورت فعل نبودن این نوار، از منوی View گزینه Toolbars را انتخاب کرده و از کادر محاوره باز شده گزینه Transport را انتخاب کنید (شکل ۶-۱۳).




شکل ۶-۱۳ کادر محاوره

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	

تمرین: یکی از فایل‌های صوتی روی سیستم را باز کرده و با استفاده از دکمه‌های نوار Transport اجرای فایل صوتی را کنترل کنید.

۹-۶ ایجاد یک پنجره جدید

نرم‌افزار Sound Forge هر فایل صوتی را در یک پنجره Data مجزا باز می‌کند. شما می‌توانید به طور هم زمان چندین پنجره باز در فضای کاری داشته باشید ولی نرم‌افزار Sound Forge در هر لحظه فقط یک پنجره را به عنوان پنجره فعل در نظر می‌گیرد. برای ایجاد یک پنجره جدید همانند سایر نرم‌افزارهای تحت ویندوز باید از منوی File گزینه New را انتخاب کنید تا کادر محاوره ظاهر شود (شکل ۶-۱۴).



شکل ۶-۱۴ کادر محاوره New Window

- در لیست بازشوی Sample rate سرعت نمونه‌برداری مشخص می‌شود.
- در لیست بازشوی Bit – depth تعداد بیت‌هایی که برای ذخیره هر نمونه صوتی دیجیتالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود.
- در قسمت Channels یکی از حالت‌های Mono یا Stereo را انتخاب کنید تا تعداد کanal‌هایی که باید در هنگام ضبط صدا استفاده شود، مشخص شود.

Sound Forge	واحدهای نصب و کار با نرم افزار ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
-------------	--	--

نکته: صدا در حالت Stereo با کیفیت بسیار بالا ضبط می‌شود ولی حجم فایل نیز به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد در صورتی که در حالت Mono حجم فایل بسیار پایین است اما توجه داشته باشید که کیفیت نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد.

۱۰-۶ ذخیره کردن فایل

برای ذخیره کردن فایل صوتی موردنظر از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید تا قادر محاوره مربوط به آن نمایان شود (شکل ۱۵-۶).



شکل ۱۵-۶ قادر محاوره Save As

در قادر محاوره بازشده نام و محل دلخواه خود را برای ذخیره فایل مشخص کرده و روی دکمه Save کلیک کنید.

تمرین: در محیط نرم افزار Sound Forge یک فایل جدید ساخته و آن را با نام دلخواه ذخیره کنید.

Sound Forge	واحدهای کار: نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه همراهی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...

۱۱-۶ ذخیره کردن فضای کاری

زمانی که چندین فایل صوتی در فضای کاری باز است می‌توانید آن‌ها را در قالب یک فایل با پسوند .sfw ذخیره کنید. در این صورت زمانی که آن فایل را باز کنید، تمام فایلهای صوتی آن فضا به طور خودکار در صفحه باز می‌شوند.

برای این منظور از منوی File گزینه Save As و زیرگزینه Workspace را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۶).



شکل ۱۶-۶ کادر محاوره Save Workspace

در کادر متغیر File name نام موردنظر را وارد کرده و در پایان روی دکمه Save کلیک کنید.




نکته: برای باز کردن یک فضای کاری، از منوی File گزینه Workspace سپس زیرگزینه Open را انتخاب کنید تا کادر محاوره مربوط به آن نمایان شود؛ سپس در قسمت Look in پوشش‌هایی که فضای کاری را در آن نخیره کرده‌اید، مشخص کنید و بعد فایل موردنظر را انتخاب و روی دکمه Open کلیک کنید.

Sound Forge	وحدت کار: نصب و کار با نرم افزار	بیانه‌های آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۲-۶ آشنایی با ToolTip

با انتخاب این گزینه زمانی که اشاره‌گر ماوس را روی قسمت‌های مختلف نرم افزار Sound Forge منتقل کرده و چند ثانیه روی آن بدون حرکت نگه دارد، کادر کوچکی باز شده و نام آن قسمت در آن نمایان می‌شود (شکل ۱۷-۶).



شکل ۱۷-۶ نمایش یک ToolTip

نکته: برای فعال یا غیرفعال کردن این گزینه از منوی View گزینه Toolbars را انتخاب کنید.
در کادر محاوره ظاهر شده گزینه Show Tool Tips را انتخاب یا از حالت انتخاب خارج کنید.



۱۳-۶ آشنایی با Help و کسب اطلاعات از اینترنت

اینترنت محل مناسی برای به دست آوردن انواع اطلاعات جدید و به روز در زمینه‌های مختلف است. نرم افزار Sound Forge نیز این امکان را فراهم کرده است تا از طریق منوی Help و گزینه Sony on the Web اطلاعات مناسبی را در این زمینه به دست آورید. با انتخاب هر یک از گزینه‌ها به وب سایت مربوطه می‌روید و می‌توانید اطلاعات مورد نیاز را به دست آورید (شکل ۱۸-۶).



شکل ۱۸-۶ منوی Help

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
--------------------------	------------------------	---	--------------------------------------

خلاصه مطالب

- نرم‌افزار Sound Forge 7.0 یک ویرایشگر صوتی قدرتمند محسوب می‌شود که قابلیت‌های زیادی برای ضبط، ویرایش و اعمال افکت‌های مختلف روی فایل‌های صوتی دارد.
- هر فایل صوتی در یک پنجره Data مستقل باز می‌شود که در آن نمای گرافیکی از شکل موج و سایر اطلاعات در مورد آن فایل نشان داده می‌شود.
- با استفاده از دکمه‌های نوار Transport می‌توان اجرای فایل صوتی را کنترل کرد.
- با ذخیره کردن فضای کاری می‌توان تمامی فایل‌های صوتی باز را در یک فایل با پسوند sfw ذخیره کرد. به این ترتیب با بازکردن آن فایل sfw دوباره تمام فایل‌های صوتی روی صفحه باز می‌شوند.

واژه نامه

Accept	قبول
Bit – Depth	عمق بیت
Extract	استخراج فایل‌های فشرده
Forward	حرکت به جلو
Level	سطح
Loop	تکرار
Magnify	بزرگنمایی
Noise	صدای اضافی
Rewind	حرکت به عقب
Sample Rate	نرخ نمونه برداری
Special	ویژه، مخصوص
Workspace	فضای کاری

Sound Forge	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

- ۱- نرم افزار Sound Forge 7.0 روی کدام سیستم عامل‌ها قابل نصب و اجراست؟
- الف- Windows 98 ب- Windows XP ج- Windows 2000
- د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.
- ۲- حداقل فضای خالی لازم روی دیسک سخت برای نصب و اجرای نرم افزار Sound Forge 7.0 چه مقدار است؟
- الف- 60MB ب- 32MB ج- 128MB
- د- 256MB
- ۳- از طریق کدام مسیر می‌توانید نرم افزار Sound Forge 7.0 را اجرا کنید؟
- الف- Start → All Programs → SnagIt → Sound Forge 7.0
- ب- Start → All Programs → Sony → Sound Forge 7.0 → Sound Forge 7.0
- ج- Start → All Programs → Macromedia → Sound Forge 7.0
- د- Start → All Programs → Adobe → Sound Forge 7.0
- ۴- کدام یک از گزینه‌های زیر جزو قابلیت‌های نرم افزار Sound Forge است؟
- الف- ضبط صدا با کیفیت بالا ب- ترکیب چند فایل صوتی
- ج- ویرایش فایل صوتی د- همه موارد
- ۵- کدام گزینه نام و نسخه نرم افزار را نمایش می‌دهد؟
- الف- نوار عنوان ب- نوار منو ج- نوار وضعیت
- د- هیچ کدام
- ۶- از طریق کدام مسیر می‌توانید نوار ابزار Transport را فعال کنید؟
- الف- View → Toolbars → Transport
- ب- Tools → Toolbars → Transport
- ج- Edit → Toolbars → Transport
- د- Options → Toolbars → Transport
- ۷- کدام دکمه در نوار ابزار Transport، فایل صوتی را از ابتدای آنها به طور کامل اجرا می‌کند؟
- الف- Play ب- Play all ج- Goto start
- د- Rewind
- ۸- نوار وضعیت انتخاب (Selection Status Bar) شامل چه گزینه‌هایی است؟
- الف- Selection Left ب- Selection Right ج- Selection Length
- د- همه موارد
- ۹- از کدام قسمت می‌توان گزینه Show Tool Tips را فعال کرد؟
- الف- View → Toolbars ب- Tools → Toolbars
- ج- Edit → Toolbars د- Options → Toolbars

واحدهای کار: نصب و کار با نرم افزار Sound Forge	بیاناتهای مهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۰- فضای کاری با چه پسوندی ذخیره می‌شود؟

.avi - د

.aif - ج

.sfw - ب

.wav - الف

آزمون عملی

۱- نرم افزار Sound Forge 7.0 را روی سیستم نصب کنید.

۲- بعد از نصب نرم افزار، آن را اجرا کرده و وارد محیط نرم افزار شوید.

۳- چند فایل صوتی را روی سیستم باز کرده و در قالب یک فضای کاری ذخیره کنید.



واحد ۵) هفتم



توانایی انجام ویرایش ساده در نرم افزار Sound Forge

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- بتواند فایل مورد نظر را ویرایش کند.
- ۲- بتواند فایل‌های صوتی را با هم ترکیب کند.
- ۳- بتواند با گزینه‌های مربوط به بزرگنمایی فایل صوتی کار کند.
- ۴- توانایی استفاده از ابزارهای Auto Trim/Crop و Status Format و Magnify را به دست آورد.

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیمانه‌هارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات


یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نرمافزار Sound Forge قدرت کنترل بالایی است که روی فایل‌های صوتی دارد. این نرمافزار یک مجموعه کامل از ابزارهای مختلف برای ویرایش‌های اولیه و پیشرفته را در اختیار شما قرار می‌دهد که به راحتی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. ویرایش اصوات مانند ویرایش کلمات است، می‌توانید به راحتی قطعه موردنظر را از فایل برش داده، کپی یا حذف کنید. در این واحد کار ویرایش‌های ساده و اولیه روی فایل صوتی بررسی می‌شود.

۱-۷ ویرایش ساده و اولیه

برای انجام ویرایش‌های اولیه ابتدا باید با دقت به فایل صوتی گوش کرده، سپس قطعه‌ای را که نیاز به اصلاح دارد، انتخاب کنید.



نکته: برای انتخاب قطعه موردنظر، ابتدا مکان‌نما را به نقطه لکخواه منتقل کرده و سپس در حالی که کلید سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته‌اید، آن را بکشید تا محدوده موردنظر به حالت انتخاب درآید (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۷ انتخاب قطعه موردنظر از فایل صوتی

بعد از انتخاب قطعه، روی گزینه Edit واقع در نوار منو کلیک کنید تا منوی مربوط به آن ظاهر شود (شکل ۲-۲).

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۷-۲ نمایش منوی Edit

این منو حاوی فرمان‌هایی است که در ادامه به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

فرمان Cut: از این گزینه برای بردن محدوده انتخاب شده استفاده می‌شود. محدوده بردید شده درون حافظه موقت ویندوز (Clipboard) به طور موقت قرار می‌گیرد.

فرمان Copy: با انتخاب این گزینه یک کپی از محدوده انتخاب شده داخل حافظه موقت ویندوز ذخیره می‌شود.



نکته: به یاد داشته باشید که در هر لحظه فقط یک محدوده داخل حافظه موقت قرار می‌گیرد، یعنی محدوده انتخاب شده جدید، جایگزین محتویات قبلی حافظه موقت می‌شود.

فرمان Paste: با استفاده از گزینه Paste محتویات موجود در حافظه موقت در مکان جاری اشاره‌گر ماوس قرار داده می‌شود.

فرمان Trim/Crop: با انتخاب این گزینه کل محتوای فایل صوتی به غیر از محدوده‌ای که به حالت انتخاب درآمده است، حذف می‌شود.

فرمان Delete: با استفاده از این گزینه محدوده انتخاب شده از فایل صوتی حذف می‌شود.



نکته: در صورتی که به هر دلیلی از ویرایش خود راضی نیستید، می‌توانید با استفاده از فرمان Undo در منوی Edit یا استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Z آن را لغو کنید.


واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

شایان ذکر است که فرمان‌های Copy، Cut و Paste فقط به یک فایل محدود نمی‌شوند. شما می‌توانید با استفاده از این فرمان‌ین محتویات یک فایل را به فایل دیگری نیز منتقل کنید.

Trim ۷-۲ صدا

یکی از ابزارهای قدرتمند در حذف قطعات صامت از فایل صوتی، ابزار Auto Trim/Crop است. این ابزار تمامی قطعات صامت در یک فایل صوتی را پیدا کرده و سپس حذف می‌کند و بعد از این عمل اطلاعات فایل را به طور منظم در کنار هم قرار می‌دهد.

برای استفاده از این فرمان کافی است از منوی Process گزینه Auto Trim/Crop را انتخاب کنید تا کادر محاوره مربوط به آن نمایان شود (شکل ۷-۳).



شکل ۷-۳ کادر محاوره Auto Trim/Crop

در لیست بازشوی Preset لیستی از تنظیمات پیش‌فرض سیستم برای حذف قطعات موردنظر وجود دارد، برای حذف قطعات صامت از فایل، گزینه Phrase Concatenator [sys] را انتخاب کنید.

نکته: همچنین می‌توانید تنظیم موردنظر خود را از لیست بازشوی Function انتخاب کرده و سپس با نام دلخواه آن را ذخیره کنید. برای این منظور از لیست بازشوی Preset گزینه Untitled را انتخاب کرده و سپس از لیست بازشوی Function، تابع موردنظر خود را انتخاب کنید. در این مرحله روی دکمه Save As کلیک کرده و آن را با نام دلخواه ذخیره کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرم‌افزار Sound Forge	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

قسمت Attack threshold مربوط به تنظیم سطح آغازین عملیات و قسمت Release threshold مربوط به نقطه پایانی است.

از دو قسمت Fade in و Fade out برای کنترل قرار گرفتن اطلاعات در کنار یکدیگر (بعد از عمل حذف) استفاده می‌شود.

تمرین: یک فایل صوتی را باز کرده و قطعات صامت آن را حذف کنید.

۷-۳ ترکیب صدا (Mix)

نرم‌افزار Sound Forge امکان ترکیب چند صوت را در یک فایل فراهم می‌سازد.
مثال:

یکی از پرکاربردترین کارهایی که در این زمینه انجام می‌شود، اضافه کردن موسیقی به صدای گوینده است. برای انجام این عمل مراحل زیر را دنبال کنید:


۱- فایل موسیقی را که قرار است با صدای گوینده مخلوط شود باز کنید.

۲- با پایین نگهداشتن کلید ماوس و حرکت آن روی فایل، آن را به حالت انتخاب درآورید (برای این منظور می‌توانید از منوی Edit گزینه Select All را انتخاب کنید یا کلیدهای Ctrl+A را همزمان فشار دهید).

۳- بعد از انتخاب کل فایل موسیقی، از منوی Edit گزینه Copy را انتخاب کنید.

۴- فایل صدای گوینده را باز کنید و مکان نما را در ابتدای فایل یا مکانی که می‌خواهید موسیقی از آنجا شروع شود، قرار دهید.


۵- از منوی Edit گزینه Paste Special و زیر گزینه Mix را انتخاب کنید (شکل ۷-۴).



شکل ۷-۴

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کادر محاوره روی صفحه ظاهر می‌شود (شکل ۷-۵).




شکل ۷-۵ کادر محاوره Mix

از دکمه Preview می‌توانید برای شنیدن آزمایشی صدا استفاده کنید.

بعد از انجام تنظیمات دلخواه، روی دکمه OK کلیک کنید تا عمل Mix دو فایل صوتی انجام گیرد.

۷-۴ ابزار Status Format

با استفاده از ابزار Status Format می‌توان فرمت نمایش را در قسمت خطکش زمان تغییر داد. برای این منظور از منوی Options گزینه Status Format را انتخاب کنید تا زیرگزینه‌های مربوط به آن ظاهر شود (شکل ۷-۶). در ادامه به توضیح برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.




شکل ۷-۶

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

Samples ۷-۴-۱ گزینه

فرمت نمایش در قالب نرخ نمونهبرداری نشان داده می‌شود (شکل ۷-۷).



شکل ۷-۷ خطکش زمانی در حالت Samples

Time ۷-۴-۲ گزینه

فرمت نمایش در قالب ثانیه : دقیقه : ساعت نشان داده می‌شود (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸ خطکش زمانی در حالت Time

Seconds ۷-۴-۳ گزینه

فرمت نمایش در قالب ثانیه نشان داده می‌شود (شکل ۷-۹).



شکل ۷-۹ خطکش زمانی در حالت Seconds

Time & Frames ۷-۴-۴ گزینه

فرمت نمایش به صورت فریم، ثانیه : دقیقه : ساعت نشان داده می‌شود (شکل ۷-۱۰).



شکل ۷-۱۰ خطکش زمانی در حالت Time & Frames

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیانه‌هارتهای آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۷-۴ گزینه Absolute Frames

فرمت نمایش در قالب عددی که بیانگر شماره فریم‌های فایل صوتی است، نشان داده می‌شود (شکل ۷-۱۱).



شکل ۷-۱۱ خطکش زمانی در حالت Absolute Frames


سایر گزینه‌های Status Format خارج از حوصله این کتاب بوده و دیگر به شرح آن پرداخته نمی‌شود.

۷-۵ بزرگنمایی فایل صوتی

معمولًاً زمانی که می‌خواهید روی قطعه‌ای خاص از یک فایل صوتی عمل ویرایش را انجام دهید، بهتر است با استفاده از ابزارهای بزرگنمایی (Zoom) آن را بزرگ‌تر کنید.

۷-۵-۱ (Zoom) بزرگنمایی


یکی از روش‌های بزرگ کردن امواج در پنجره Data ، استفاده از گزینه Zoom است. برای استفاده از این گزینه کافی است روی امواج، کلیک راست کرده و در منوی بازشده از گزینه‌های مربوط به Zoom استفاده کنید (شکل ۷-۱۲).



شکل ۷-۱۲

: حداکثر اندازه، یعنی هر 24 نقطه از امواج در یک Sample قرار می‌گیرد (شکل ۷-۱۳).

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۷-۱۳

امواج فایل را به اندازه استاندارد برمی‌گرداند.
تمامی امواج فایل را در محدوده پنجره Data نمایش می‌دهد.

۷-۵-۲ ابزار Magnify


با استفاده از ابزار Magnify می‌توانید به سادگی اندازه امواج را بزرگ کنید. برای این منظور ابزار Magnify را از نوار ابزار انتخاب کنید (شکل ۷-۱۴).




شکل ۷-۱۴ ابزار Magnify

بعد از انتخاب ابزار Magnify، اشاره‌گر ماوس به صورت یک ذره‌بین ظاهر می‌شود. اکنون آن را در محدوده موردنظر از فایل Drag کنید. مشاهده می‌کنید که برنامه Sound Forge یک کادر مستطیل نقطه‌چین در اطراف ناحیه انتخاب شده ایجاد می‌کند (شکل ۷-۱۵) و زمانی که کلید ماوس را رها کنید آن محدوده بزرگ می‌شود (شکل ۷-۱۶).

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۷-۱۵



شکل ۷-۱۶

واحدهای کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیانه‌های تدوین: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار ویرایش فایل‌های صوتی به صورت ساده انجام شد.
- ترکیب فایل‌ها با یکدیگر انجام شد.
- انواع حالت‌های نمایش خط کش زمانی بیان شد.
- انواع حالت‌های بزرگ‌نمایی و کار با ابزارهای مربوطه بیان شد.

واژه نامه

Absolute Frames

فریم‌های خالص، فریم‌های قطعی

Crop

چیدن

Edit

ویرایش کردن

Fade

کم کم ناپدید شدن، کم کم محو شدن

تابع

Function

گرینه

Option

حالت چسباندن خاص

Paste Special

تنظیم از پیش انجام شده

Preset

نمونه

Samples

وضعیت قالب‌ها

Status Formats

بدون عنوان

Untitled

واحد کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

- ۱- با استفاده از کدام گزینه می‌توان کل محتوای فایل صوتی را به غیر از محدوده‌ای که به حالت انتخاب درآمده، حذف کرد؟
- الف- Cut ب- Trim/Crop ج- Delete د- Copy
- ۲- برای ویرایش ساده (استفاده از گزینه‌های Paste, Copy, Cut و...) از کدام منو استفاده می‌شود؟
- الف- Tools ب- Process ج- Special د- Edit
- ۳- در صورتی که از ویرایش خود راضی نبودید، چگونه می‌توانید آن را لغو کنید؟
- الف- Ctrl+Z ب- Undo در منوی Edit ج- استفاده از کلیدهای ترکیبی Shift+Z د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.
- ۴- با استفاده از کدام گزینه محتویات موجود در حافظه موقعت در مکان جاری اشاره‌گر ماوس قرار داده می‌شود؟
- الف- Cut ب- Copy ج- Paste د- Delete
- ۵- برای حذف قطعات صامت از فایل صوتی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
- الف- Auto Trim/Crop ب- Delete ج- Crossfade
- ۶- در کادر محاوره Auto Trim/Crop کدام گزینه مربوط به تنظیم سطح آغازین است؟
- الف- Fade in ب- Fade out ج- Attack threshold د- Release threshold
- ۷- برای تغییر فرمت نمایش از کدام مسیر استفاده می‌کنید؟
- الف- Options→Status Format ب- Status Format→Special ج- Options→Paste Special
- ۸- کدام یک از گزینه‌های زیر فرمت نمایش را در قالب ثانیه: دقیقه: ساعت نشان می‌دهد؟
- الف- Samples ب- Time ج- Second د- Time & Frames
- ۹- برای ترکیب دو فایل از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟
- الف- Edit → Paste Special → Mix ب- Edit → Mix ج- Special → Paste Special → Mix
- ۱۰- گزینه Zoom Out Full چه عملی را انجام می‌دهد؟
- الف- هر 24 نقطه از امواج در یک نمونه قرار می‌گیرد. ب- امواج فایل را به اندازه استاندارد برمی‌گرداند.
- ج- تمامی امواج فایل را در محدوده پنجه Data نمایش می‌دهد. د- هیچ کدام



واحده کار: انجام ویرایش ساده در نرمافزار Sound Forge	بیاننده‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون عملی

- ۱- یک فایل صوتی را باز کنید و با استفاده از فرمان‌های ویرایشی یک قطعه خاص را انتخاب کرده و در یک فایل جدید ذخیره کنید.
- ۲- یک فایل صوتی را باز کرده و از ثانیه ۱۰ تا ثانیه ۲۰ فایل را توسط ابزار Magnify بزرگ کنید.
- ۳- دو فایل صوتی را با یکدیگر ترکیب کرده و به عنوان فایل جدیدی ذخیره کنید.



واحد کار هشتم



توانایی انجام ویرایش پیشرفته در نرم افزار Sound Forge

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۳	۶

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- بتواند با استفاده از دستور Go to در فایل صوتی حرکت کند.
- ۲- بتواند محدوده‌ای از فایل را انتخاب کند.
- ۳- بتواند از ابزار Crossfade استفاده کند.


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: انجام ویرایش پیشرفته در نرم افزار Sound Forge	پیمانه هارти: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	

کلیات

نرم افزار Sound Forge امکانات بسیار پیشرفته ای را برای ویرایش صدا در اختیار کاربران قرار می دهد. در این واحد کار ویرایش صدا را به صورت پیشرفته دنبال می کنیم.

۱-۸ کار با ابزار Go To

ابزار Go To ابزاری است که نشانگر را به محل مورد نظر کاربر منتقل می کند. به وسیله این ابزار می توان با وارد کردن مشخصات محل مورد نظر بر حسب زمان یا ضربان عبور آهنگ، نشانگر را در محل مورد نظر قرار داد. از منوی گزینه Edit را انتخاب کنید (شکل ۱-۸).



شکل ۱-۸ کادر محاوره Go To

در کادر محاوره نمایش داده شده، یک لیست بازشو به نام Go وجود دارد که به وسیله آن، محل قرارگیری اشاره گر مشخص می شود. گزینه پیش فرض این قسمت به صورت (Custom) است و می توانید با دادن مشخصات محل مورد نظر، محل اشاره گر را تغییر دهید.

سایر گزینه های این قسمت عبارتند از:

-۱ Cursor (Insertion Point): روی اشاره گر

-۲ Data Start: آغاز فایل (نقطه آغاز فایل)

-۳ Data End: انتهای فایل (نقطه انتهای فایل)

-۴ Data End + 1 : انتهای فایل + یک واحد زمانی (واحد زمانی جلوتر از انتهای فایل)

-۵ Time(Previous): این گزینه باعث می شود محل اشاره گر به اندازه یک مقدار ثابت زمانی به عقب جهش کند.

-۶ Time (Next): این گزینه باعث می شود محل اشاره گر به اندازه یک مقدار ثابت زمانی به جلو جهش کند.

قسمت بعدی در این کادر محاوره Position است که در آن مقدار زمانی حرکت اشاره گر تعیین می شود، این قسمت وابسته به انتخاب گزینه های لیست بازشوی Input format است و تغییر در لیست بازشوی Input format

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۸	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
--------------------------	--	--------------------------------------

باعث تغییر در مقیاس حرکت اشاره‌گر می‌شود.
حالت پیش فرض محلی است که اشاره‌گر در آنجا قرار دارد و در هنگام باز شدن کادر محاوره Go To محل جاری اشاره‌گر در قسمت Position قرار خواهد گرفت.
قسمت بعدی در این کادر محاوره گزینه Input format است که مقیاس سنجش حرکت اشاره‌گر را مشخص می‌کند.

مقیاس پیش فرض آن، Time در نظر گرفته شده است.
در صورت تغییر پارامتر Input format واحد Position نیز تغییر می‌کند، به طور مثال اگر پارامتر Time را به Seconds تغییر دهید، مقیاس Position بر حسب Seconds (ثانیه‌ها) تغییر می‌کند.

۸-۲ ساخت یک Selection

۸-۲-۱ استفاده از ماوس

برای ایجاد Selection به وسیله ماوس، اشاره‌گر را به محل مورد نظر انتقال دهید، سپس در محل مورد نظر کلید سمت چپ ماوس را نگه داشته و تا مقصد مورد نظر امتداد دهید. هنگامی که اشاره‌گر ماوس به محل مورد نظر رسید کلید ماوس را رها کنید.

۸-۲-۲ استفاده از گزینه Edit در منوی Selection

دومین راه برای ایجاد Selection استفاده از گزینه Edit از منوی Selection است که در پایین این منو قرار دارد. داخل گزینه Selection زیرگزینه Set وجود دارد که برای ایجاد Selection استفاده می‌شود. با انتخاب گزینه Set، کادر محاوره Set Selection باز می‌شود (شکل ۸-۲).



شکل ۸-۲ کادر محاوره Set Selection

در لیست بازشوی Selection چند حالت انتخابی به صورت پیش فرض وجود دارد:
All Sample Data-۱: تمام فایل را انتخاب می‌کند.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحدکار: انجام ویرایش پیشرفته در نرم افزار Sound Forge	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	

Cursor to End of Sample -۲: از محلی که اشاره گر وجود دارد تا انتهای فایل را انتخاب می کند.

Cursor to Start of Sample -۳: از محلی که اشاره گر وجود دارد تا ابتدای فایل را انتخاب می کند.

در صورتی که بخواهید انتخاب را از یک نقطه تا نقطه دیگری ادامه دهید با استفاده از دو گزینه Start و End مقادیر مورد نظر را وارد کنید تا از نقطه (Start) به نقطه مقصود (End) یک Selection ایجاد شود. در کادر مربوط به گزینه Length فایلی که در حالت انتخاب است نمایش داده می شود و در صورت تغییر مقدار Length مقدار انتهای (End) نیز تغییر خواهد کرد ولی مقدار ابتدای (Start) تغییر نمی کند.

در لیست بازشوی مربوط به گزینه Channel می توانید مشخص کنید که روی کدام کanal اعمال شود. گزینه اول و دوم (Left,Right) انتخاب را فقط روی کانال سمت راست یا سمت چپ اعمال می کند ولی گزینه سوم (Both) انتخاب را روی هر دو کانال اعمال می کند.

لیست بازشوی Input format در این کادر محاوره، واحد مقیاس و سنجش انتخاب را مشخص می کند.

۸-۳ عملکرد کشیدن و رها کردن

۸-۳-۱ کار با Crossfade

Crossfade شبیه Mix است، با این تفاوت که می توانید در داده منبع و داده مقصود یک Fade خطی اعمال کنید.

Crossfade زمانی که به صورت عادی استفاده می شود تحولاتی در بخش هایی از صدا ایجاد می کند.


مثال:

۱- قسمتی را که می خواهید Crossfade کنید کپی کنید.

۲- اشاره گر را به محل مورد نظر که قرار است با قسمت کپی گرفته، Crossfade شود، انتقال دهید.

۳- از منوی Edit، گزینه Paste Special را انتخاب کرده، سپس گزینه Crossfade را انتخاب کنید.

کادر محاوره Crossfade به نمایش در خواهد آمد (شکل ۸-۳).



شکل ۸-۳ کادر محاوره Crossfade

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحدها: انجام ویرایش پیشرفته در نرم افزار Sound Forge	پیمانه همراهی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	

۴- در کادر محاوره Crossfade می توانید یکی از گزینه های لیست بازشوی Preset را انتخاب کنید یا با تنظیم کنترل ها مشخص کنید که فایل چطور Mix شود. در ادامه به توضیح قسمت های مختلف این کادر محاوره خواهیم پرداخت.

Start Level and End Level در قسمت **Source** : در منبع فایل صوتی (Source) قبل از این که مقصد با این قسمت Mix شود حرکت دکمه های لغزنده Start level و End level برای تنظیم چگونگی محو شدن (خطی) به کار برد می شوند.

End level در قسمت **Start Level and End level** : حرکت دکمه های لغزنده Start level و End level نیز باعث محو شدن تنظیم (fade خطی) به کار برد شده در داده مقصد (Destination) می شود. **Start crossfade at** Crossfade at Selection که یک Data مقصد دارید می توانید شروع را در ابتدای Selection انتها را انجام دهید.

روی دکمه رادیویی Start of selection کلیک کنید تا عمل Crossfade از ابتدای Selection انجام شود.

روی دکمه رادیویی End of selection کلیک کنید تا عمل Crossfade از انتهای Selection انجام شود.

Tune : هنگامی که دو فایل صوتی را Crossfade می کنید، بعضی از فرکانس ها از بین می روند. تأخیرهای خیلی کوچک می تواند موجب شنیده شدن تفاوت ها در کیفیت صدا شود. کنترل Tune این اجازه را می دهد که این افکت را کم یا زیاد کنید.

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحدها: انجام ویرایش پیشرفته در نرم‌افزار Sound Forge
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۸	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار، به توضیح مطالب زیر پرداخته شد:

- کار با ابزار Go To
- انتخاب محدوده‌ای از فایل با استفاده از ماوس یا گزینه Selection
- کار با ابزار Crossfade

واژه نامه

Edge	لبه
Region	منطقه، ناحیه
Selection	انتخاب



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۸	بیانه‌مبارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

۱- از کدام مسیر می‌توان ابزار Go To را فعال کرد؟

View → Go To ب-

الف- Edit → Go To

Tools → GoTo د-

ج- Process → Go To

۲- کدام یک از گزینه‌های لیست بازشوی Go To در کادر محاوره Go To اشاره‌گر را به انتهای فایل منتقل می‌کند؟

Data End+1 د-

Data Start ج-

Data End ب-

الف- Cursor

۳- از کدام مسیر می‌توان کادر محاوره Crossfade را فعال کرد؟

Edit → Paste Special → Crossfade ب-

الف- Edit → Paste → Crossfade

Special → Paste → Crossfade د-

ج- Special → Paste Special → Crossfade

۴- کدام گزینه در کادر محاوره Crossfade باعث می‌شود تا عمل Selection از ابتدای انجام Crossfade شود؟

End of selection ب-

الف- Start of selection

د- هیچ کدام

ج- Tune

۵- در لیست بازشوی Selection در کادر محاوره Set Selection کدام گزینه از محلی که اشاره‌گر وجود دارد تا انتهای فایل را انتخاب می‌کند؟

Cursor to End of Sample ب-

الف- All Sample Data


د- هیچ کدام

ج- Cursor to Start of Sample

آزمون عملی

۱- یک فایل صوتی را باز کرده و سایر گزینه‌های کادر محاوره Go To را تمرین کنید.

۲- توسط گزینه‌های کادر محاوره Set Selection از محلی که اشاره‌گر وجود دارد تا انتهای فایل را انتخاب کنید.



واحد کار نهم



توانایی کار با فایل‌هایی با پسوند AVI

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- بتواند یک فایل با پسوند AVI را باز کند.
- ۲- بتواند یک فایل با پسوند AVI را به یک فایل صدا ضمیمه و آن را ذخیره کند.
- ۳- با زبانه‌های کادر محاوره Custom Template کار کند.


واحدهای کار با فایل های با پسوند AVI	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

در این واحد کار، کار با فایل های AVI و چگونگی ضمیمه کردن این فایل های صوتی را بیان می کنیم.

۱-۹ باز کردن یک فایل AVI

برای باز کردن یک فایل با پسوند AVI ابتدا باید از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید. هنگامی که کادر محاوره Open باز شد برای مشخص کردن نوع File که قرار است Open شود در قسمت Video for Windows (*.avi) گزینه Files of type باشد. گذاشته شوند (شکل ۹-۱).



شکل ۱-۹ کادر محاوره Open

با انتخاب فایل مورد نظر و کلیک روی دکمه Open، محتوای صوتی و تصویری فایل AVI را در محیط کاری مشاهده می کنید (شکل ۲-۹).

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحد کار: کار با فایل‌هایی با پسوند AVI
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۹-۲

۹-۲ ماهیت AVI

فایل‌های AVI با قابلیت پخش تصویر متحرک به همراه صدا هستند که عمل Save و Load را به سرعت انجام می‌دهند، اما به نرم افزارهایی برای نمایش فریم‌های ذخیره شده و همچنین ساخت افزارهایی برای نمایش مطلوب این نوع فایل‌ها در صفحه نمایش احتیاج دارند. امروزه از طریق مرورگرها و برنامه‌های مشاهده فایل‌های تصویری می‌توان این گونه فایل‌ها را به راحتی مشاهده کرد.

۹-۳ نوار فیلم

هنگامی که فایلی را با محتوای Video باز می‌کنید، Sound Forge یک نوار فیلم (Video Strip) را نمایش می‌دهد که در هدایت فایل کمک می‌کند (شکل ۹-۳).




شکل ۹-۳

واحدهای کار با فایل های با پسوند AVI	بیانه مهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۹-۲-۲ پیش نمایش فیلم

برای مشاهده پیش نمایش فیلم، از منوی View گزینه Video Preview را انتخاب کنید (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴ منوی View


با انتخاب این گزینه کادر محاوره‌ای باز خواهد شد که در آن یک صفحه نمایش برای مشاهده محتوای فایل ویدیویی وجود دارد (شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵ کادر محاوره Video Preview

در قسمت پایین صفحه نمایش یک نوار وضعیت (Status Bar) وجود دارد که در آن اندازه ابعاد فیلم، تعداد فریم‌ها در هر ثانیه و شماره فریم جاری مشاهده می‌شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌mehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: کار با فایل‌های با پسوند AVI	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	در قسمت بالای کادر محاوره پیش نمایش، دو زبانه دیده می‌شود که یکی از آن‌ها External Monitor است که کادر محاوره Preferences را که زبانه Video در آن فعال است، باز می‌کند و امکان استفاده از تنظیمات بخش Video را می‌دهد (شکل ۶-۹).



شکل ۶-۹ کادر محاوره Preferences


زبانه دیگری که در کنار ابزار Copy Frame to Clipboard وجود دارد External Monitor است که این زبانه فریم جاری را در Clipboard کپی می‌کند.

توجه: زمانی که برای کپی فریم فعال از این کلید استفاده می‌کنیم از فریم جاری عکسی تهیه شده و درون حافظه موقت ویندوز قرار می‌گیرد.



نکته: در صورتی که کاربر تمایل به نمایش شماره فریم‌ها داشته باشد می‌تواند با کلیک راست روی نوار فیلم، گزینه Number Frame را انتخاب کند تا در هنگام نمایش فایل شماره فریم هم نشان داده شود (شکل ۷-۹).

واحدهای کار با فایل های پسوند AVI	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۷-۹ نمایش شماره فریمها

تمرین: یک فایل با پسوند AVI را باز کرده و پیش‌نمایش آن را مشاهده کنید.


۳-۹ ضمیمه کردن یک فایل AVI به یک فایل صدا

نرم افزار Sound Forge قابلیت ضمیمه کردن یک فایل AVI به یک فایل صدا را دارد. در ادامه چگونگی انجام این کار با یک مثال توضیح داده می‌شود.

مثال:

- ۱- برای ضمیمه کردن یک فایل Video به یک فایل Audio ، ابتدا فایل صوتی را که می‌خواهید به آن فایل Video اضافه شود، باز کنید.
- ۲- از منوی File گزینه Properties را انتخاب کنید.
- ۳- در کادر محاوره Properties ، زبانه Video را انتخاب کنید.
- ۴- روی دکمه Attach کلیک کنید تا کادر محاوره Open باز شود (شکل ۹-۸).
- ۵- فایل ویدیویی را که می‌خواهید به فایل صوتی ضمیمه کنید انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید (شکل ۹-۸).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱		



شکل ۹-۸

۶- روی دکمه OK کلیک کنید تا کادر محاوره Properties بسته شده و دو فایل با یکدیگر بیوند داده شوند.

۴-۹ ذخیره کردن یک فایل AVI به همراه صدای ضمیمه شده

برای ذخیره‌سازی فایل صوتی که با فایل AVI ضمیمه شده است از منوی Save As File گزینه Save As را انتخاب کنید سپس نام فایل و محلی را که می‌خواهید فایل در آنجا ذخیره شود انتخاب و روی دکمه Save کلیک کنید.

۵-۹ فشرده کردن یک فایل AVI به همراه صدای ضمیمه شده

هنگامی که برای ذخیره کردن فایل AVI ضمیمه شده به یک فایل صوتی، کادر محاوره Save As را باز می‌کنید در قسمت پایین کادر محاوره Save As یک لیست بازشو به نام Template را مشاهده می‌کنید (شکل ۹-۹).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مبارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شكل ۹-۹ کادر محاوره Save As

۹-۶ شناسایی الگوریتم‌های فشرده‌سازی

در این لیست نوع فشرده‌سازی (Compressing) مشخص می‌شود. با انتخاب هر یک از حالات در قسمت Description نویسندگان می‌توانند این انتخاب را به نمایش در می‌آید (شکل ۹-۱۰).



شكل ۹-۱۰ انواع Template‌ها در کادر محاوره Save As

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: کار با فایل‌های با پسوند AVI	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹		

چنانچه در کادر محاوره Save As روی دکمه Custom Template کلیک کنید، کادر محاوره Custom Template باز می‌شود. این کادر محاوره دارای دو زبانه Audio و Video است (شکل ۹-۱۱).



شکل ۹-۱۱ زبانه Video کادر محاوره Custom Template

در زبانه Video تنظیماتی برای قسمت Video فایلی که قرار است ذخیره شود وجود دارد که به دلخواه کاربر انتخاب می‌شوند.

لیست بازشوی Template: این لیست بازشو در بالای کادر محاوره Custom Template مشاهده می‌شود که برای انتخاب نوع قالب ویدیویی فایل به کار می‌رود و لیست بازشوی Description هم که در زیر قسمت Template قرار دارد توضیحاتی درباره قالب انتخابی ارایه می‌دهد.

با انتخاب این گزینه مشخص می‌کنید که فایل مورد نظر شامل Video است.

Frame size: در این لیست بازشو اندازه فریم‌های فایل ویدیویی را مشخص می‌کنید. در لیست بازشوی Frame size تعدادی از اندازه‌های استاندارد وجود دارد که در صورت تمایل کاربر انتخاب خواهد شد. با انتخاب [Custom frame size] در زیر همین لیست دو کادر متغیر Width و Height فعال می‌شوند و در صورتی که

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحدت کار: کار با فایل‌های با پسوند AVI
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹


کاربر بخواهد از ابعادی به غیر از ابعاد استاندارد استفاده کند از طریق این دو کادر و وارد کردن ارقام طول و عرض می‌تواند اندازه هر فریم فایل ویدیویی را مشخص کند.

Frame rate: در این لیست بازشو تعداد فریم‌هایی که در مدت ۱ ثانیه باید از صفحه نمایش بگذرند، مشخص می‌شود.

Field order : نحوه پیمایش هر فریم را تعیین می‌کند.

Pixel aspect ratio : نسبت ابعاد فیلم را تعیین می‌کند.

Video format: در این لیست بازشو فشرده‌سازی فایل ویدیویی انجام می‌گیرد در این لیست نمونه‌های مختلفی برای فشرده‌سازی وجود دارد که با انتخاب هر کدام یک شیوه برای فشرده سازی فایل ویدیویی انتخاب می‌شود. تنظیمات مربوط به صدا در زبانه Audio از کادر محاوره Custom Template در شکل ۹-۱۲ نشان داده شده است.



شکل ۹-۱۲ زبانه Audio کادر محاوره

با فعال کردن این گزینه مشخص می‌کنید که فایل شامل Audio است.

Audio format: همان‌طور که از نام این لیست بازشو مشخص است، در این لیست format و نوع فایل Audio مشخص می‌شود در این لیست بازشو چند نمونه استاندارد مشخص شده است که بسته به انتخاب کاربر

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحد کار: کار با فایل‌هایی با پسوند AVI
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Attributes: در لیست بازشوی Audio format با انتخاب بعضی از format ها این گزینه فعال می‌شود در این قسمت کاربر کیفیت فایل صوتی و چگونگی حالت کanal ها (Mono و Stereo) را برای فایل انتخاب می‌کند.
Sample rate(Hz): تعداد Sample های ذخیره شده بر حسب ثانیه است.
Bit depth: در این لیست بازشو عمق بیت‌ها در فایل صوتی مشخص می‌شود.
Channels: برای مشخص کردن نوع خروجی کanal Mono (تک کanal) و Stereo (دو کanal) از این قسمت استفاده می‌شود.

۹-۷ ویرایش صدا در فایل‌های AVI

ویرایش صدا در فایل‌های AVI مانند ویرایش سایر فایل‌های صوتی است و اکثر امکاناتی که برای فایل‌های صوتی به منظور ویرایش وجود دارد، برای ویرایش صدا در فایل‌های AVI نیز موجود است، تنها تفاوتی که در بین این دو دسته از فایل‌ها وجود دارد همراهی یک پیش‌نمایش از فایل AVI است.

واحدهای کار با فایل‌های با پسوند AVI	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار چگونگی بازکردن فایل‌های با پسوند AVI، همچنین ضمیمه کردن آن‌ها به یک فایل صوتی بیان شد؛ همچنین قسمت‌های مختلف کادر محاوره Custom Template توضیح داده شد.

واژه نامه

Compressing	فشرده سازی
Configure	بیکر بندی
External	خارجی
Frame Rate	نرخ فریم
Preview	پیش نمایش
Properties	خصوصیات
Quality	کیفیت



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	واحد کار: کار با فایل‌های با پسوند AVI		

آزمون نظری

۱- برای اینکه بخواهید در کادر محاوره Open فقط فایل‌های با پسوند AVI نمایش داده شود، از قسمت Files کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

الف- Sound Forge Project Files ب- Video for Windows ج- MP3 Audio

د- ADPCM

۲- هنگامی که فایلی با محتوای Video را باز می‌کنید، کدام قسمت فعل می‌شود؟

الف- Video strip ب- Overview ج- Time Ruler د- Level Ruler

۳- برای مشاهده پیش‌نمایش فیلم، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

الف- View → Video Preview ب- Effects → Video Preview ج- File → Video Preview

د- هیچ کدام

۴- زبانه‌های کادر محاوره Video Preview عبارتند از:

الف- External Monitor ب- Copy Frame to Clipboard ج- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند

د- هیچ کدام

۵- با انتخاب زبانه External Monitor در کادر محاوره Video Preview کدام کادر محاوره زیر باز می‌شود؟

الف- Properties ب- Preferences ج- Save As د- Open

۶- در صورتی که بخواهید شماره فریم نمایش داده شود، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

الف- کلیک راست روی نوار Video Strip و انتخاب Number Frame

ب- انتخاب گزینه View از منوی Number Frame

ج- انتخاب گزینه Edit از منوی Number Frame

د- انتخاب گزینه Special از منوی Number Frame

۷- چنانچه در کادر محاوره Custom Save As دکمه Save As را کلیک کنید، کدام کادر محاوره زیر باز می‌شود؟

الف- Properties ب- Custom Template ج- Preferences

د- Video Preview

۸- زبانه‌های کادر محاوره Custom Template عبارتند از:

الف- Video ب- Audio ج- Custom

د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

۹- کدام گزینه در زبانه Video کادر محاوره Custom Template مشخص می‌کند که فایل مورد نظر شامل

Video است؟

الف- Template ب- Field rate ج- Include video د- Field order

واحدهای کار با فایل هایی با پسوند AVI	بیمانه هارتمانی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۰- کدام گزینه در زبانه **Audio** قادر محاوره Custom Template، عمق بیت‌ها را در فایل صوتی مشخص می‌کند؟

Bit depth - د

Channels - ج

Sample rate - ب

Include Audio - الف

آزمون عملی

- ۱- یک فایل با پسوند AVI را باز کرده، سپس شماره فریم‌ها را فعال کنید.
- ۲- یک فایل صدا را به یک فایل AVI ضمیمه کرده، سپس آن را ذخیره کنید.





توافایی ویرایش فرمتهای صدا

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- بتواند فایل Mono را به Stereo یا بالعکس تبدیل کند.
- ۲- با زبانه‌های کادر محاوره Properties کار کند.
- ۳- با ابزار تغییر عمق فایل کار کند.


شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۱-۵۱/۶۲	بیان‌نامه‌ارت: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	---	---------------------------------------

کلیات

در این واحد کار به شناسایی اصول تغییر فرمتهای صدا می‌پردازیم و چگونگی تبدیل فایل‌ها از Mono به Stereo و بالعکس را بیان می‌کنیم.


۱- تبدیل صدای Mono به Stereo

برای تبدیل فایل Mono به Stereo از منوی **Process** گزینه **Channel Converter** را انتخاب کنید.
(شکل ۱۰-۱).



شکل ۱۰-۱ منوی Process

در کادر محاوره **Channel Converter** دکمه **Stereo** را انتخاب کنید. در قسمت **New left channel** New left channel را انتخاب کنید. در قسمت **New right channel** New right channel را انتخاب کنید. با حرکت دادن دکمه **From left** From left مقدار کanal Mono اصلی را که می‌خواهید در کanal Left Mix جدید شود، تعیین کنید (شکل ۱۰-۲).



شکل ۱۰-۲

شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۵۱	شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۶۲	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۱۰	شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۶۲	وحد کار: ویرایش فرمت های صدا	

گزینه Invert left channel mix را زمانی انتخاب کنید که بخواهید waveform (شکل گرافیکی) که قرار است در کanal left جدید کپی شود به صورت معکوس باشد.


در قسمت New right channel با حرکت دادن دکمه لغزنده From left مقدار کanal Mono اصلی را که می خواهید در کanal right جدید Mix شود، تعیین کنید.

گزینه Invert right channel Mix را زمانی انتخاب کنید که بخواهید waveform (شکل گرافیکی) که قرار است در کanal right جدید کپی شود به صورت معکوس باشد.

با انتخاب گزینه Convert to specified output channels only یک کپی کامل از کanal Mono اصلی در کanal جدید فایل که به صورت Stereo در آمده و دارای کanal جدید شده، ایجاد می شود و اطلاعاتی که در یک کanal قرار دارد در کanal دیگر نیز ذخیره می شود.

۱۰-۲ تبدیل فایل Mono به Stereo

برای تبدیل فایل Stereo به Mono از منوی Process ، گزینه Channel Converter را انتخاب کرده، سپس دکمه رادیویی Mono را انتخاب کنید (شکل ۱۰-۳).



شکل ۱۰-۳

انتخاب گزینه Convert to specified output channels only باعث می شود که هر کدام از کanal ها با نسبت .50% Mix شده یا مقدار Mix در کanal جدید تعیین می شود.

ویرایش فرمتهای صدا	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۱۵۲-۱	شماره شناسایی: ۱۵۲/۱۰-۱	شماره شناسایی: ۱-۵۱/۱۵۲

حرکت دکمه لغزنه From left مقدار اصلی کanal چپ را که می خواهد درون فایل Mono جدید Mix شود تنظیم می کند.


حرکت دکمه لغزنه From right مقدار اصلی کanal راست را که می خواهد درون فایل Mono جدید Mix شود تنظیم می کند.

انتخاب گزینه Invert left channel mix باعث می شود که Waveform به صورت معکوس در کanal جدید Mix شود.

تمرین: یک فایل Stereo را باز کرده و پس از انجام تنظیمات مربوطه آن را به Mono تبدیل کنید.

۱۰-۳ ترکیب کanalها

برای ترکیب کanalها در یک کanal فایل Stereo ابتدا از منوی Process، گزینه Channel Converter را انتخاب کنید، سپس دکمه رادیویی Stereo را انتخاب کنید (شکل ۱۰-۴)



شکل ۱۰-۴

۱۰-۳-۱ مشخص کردن Mix برای کanal جدید (در قسمت New left channel)

۱- در قسمت New left channel، حرکت دادن دکمه لغزنه From left، باعث تعیین مقدار کanal چپ منبع که می خواهد در New left channel Mix شود، خواهد شد.

۲- حرکت دادن دکمه لغزنه From left، باعث می شود که مقدار کanal راست منبع که می خواهد Mix شود

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: ویرایش فرمتهای صدا	۱-۶۲/۵۱-۱۰		

در کanal New left تعیین شود.


- ۳- انتخاب گزینه Invert left channel mix باعث می‌شود Waveform که می‌خواهد در کanal left Mix شود به صورت معکوس درآید.

۱۰-۳-۲ مشخص کردن Mix برای کanal جدید (New right channel)

- ۱- در پانل New right channel، با تغییر مکان دکمه لغزنده From left مقدار Left channel اصلی را که می‌خواهید در کanal جدید Mix right شود، تعیین کنید.
- ۲- با حرکت دادن دکمه لغزنده From right، می‌توانید مقدار منبع کanal right را که می‌خواهید در کanal Mix right جدید شود، مشخص کنید.
- ۳- با انتخاب گزینه Invert right channel mix می‌توانید حالت Waveform را که در کanal راست جدید می‌خواهد Mix شود، به صورت معکوس (Inverse) کپی کنید.
با کلیک روی دکمه OK می‌توانید تغییرات را اعمال کنید.

۴- امداده کanal


برای انجام دادن این کار از منوی Process، گزینه Channel Converter را انتخاب کنید، سپس از لیست بازشوی Preset را از بین سایر Stereo to Stereo – Swap Channels، گزینه Preset (شکل ۵-۱۰).




شکل ۵-۱۰ لیست بازشوی Preset در کادر محاوره Channel Converter

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...	بیمانه‌هارتبی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	وحدت کار: ویرایش فرمتهای صدا
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

حال با کلیک روی دکمه OK می‌توانید کار مبادله بین کانال‌ها را انجام دهید.
همان طور که در شکل‌های بعد (۱۰-۶ و ۱۰-۷) مشاهده می‌کنید، عمل مبادله کانال صورت گرفته است.



شکل ۱۰-۶



شکل ۱۰-۷

۱۰-۵ تغییر عمق بیت فایل


برای تغییر عمق بیت (Bit Depth) از منوی Process، گزینه Bit- Depth Converter را انتخاب کنید.
(شکل ۱۰-۸).

ویدئوهای صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۰	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۰-۸ منوی Process و زیرمنوی Bit-Depth Converter

پس از انتخاب این گزینه کادر محاوره Bit-Depth باز می‌شود که می‌توانید از لیست بازشوی Preset برای تنظیم عمق بیت استفاده کنید. در این لیست حالت‌هایی از پیش تنظیم شده که در صورت تمایل کاربر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، در غیر این صورت کاربر می‌تواند به صورت دلخواه تنظیمات را اعمال کند (شکل ۹-۹).



شکل ۹-۹

۱-۵-۱ لیست بازشوی Bit depth

در این لیست می‌توانید عمق بیت را مشخص کنید.


شماره شناسایی: ۱۰-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

۱۰-۵-۲ لیست بازشوی Dither

هنگامی که می‌خواهید عمق بیت فایلی را کاهش دهید و عمل Dither noise (لرزاننده) را انجام دهید برای پوشاندن نویز تدریجی (Quantization noise) از تنظیمات لیست بازشوی Dither استفاده کنید.

۱۰-۵-۳ لیست بازشوی Noise shaping

در این لیست بازشو کاربر می‌تواند انتقال noise (طنین صدا) را در سیگنال مشخص کند (شکل ۱۰-۱۰).



شکل ۱۰-۱۰

گزینه‌های لیست بازشوی Noise shaping عبارتند از:

گزینه Off: عمل Noise shaping را انجام نمی‌دهد.

گزینه High – pass contour: این گزینه باعث می‌شود Noise به فرکانس‌های بالا منتقل شود.


گزینه Equal loudness contour: این گزینه باعث تقسیم شدن Noise به صورت مساوی در فرکانس‌های بالا و پایین می‌شود. با کلیک دکمه OK تغییرات روی فایل اعمال خواهد شد.

تمرین: یک فایل صوتی را بازکرده و عمق بیت آن را تغییر دهید و Noise را به فرکانس‌های بالا منتقل کنید.

واحدهای فرمتهای صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۵۱-۶۲

۶-۱۰ انتخاب Bit depth در زمان پخش فایل

در صورتی که بخواهید عمل Bit depth فقط در زمان پخش صورت گیرد، کافی است روی قسمت Bit depth (روی نوار وضعیت در پایین نرم‌افزار Sound Forge که نشان‌دهنده Sample size و... است)، کلیک راست کنید، آن گاه از منوی ظاهر شده عمق بیت مورد نظر را فقط برای زمانی که فایل در حالت پخش است، انتخاب کنید (شکل ۱۱-۱۰).



شکل ۱۱-۱۰

۷-۱۰ جای دادن اطلاعات خلاصه شده در فایل

اطلاعاتی که کاربر به همراه فایل صوتی ذخیره کرده در هنگام پخش شدن در برنامه‌های Player نمایش داده می‌شود. هنگامی که اقدام به ساخت یا ایجاد یک فایل می‌کنید، اطلاعات مربوط به آن فایل صوتی در قسمت Information فایل ذخیره می‌شود.

۱-۱۰ خلاصه اطلاعات (Summary Information)

برای مشاهده خلاصه اطلاعات کافی است از منوی File گزینه Properties را انتخاب کنید. **زنگنه General:** در این زبانه می‌توانید اطلاعاتی درباره فایل جاری از قبیل نام فایل (File name)، محل فایل (Location)، اندازه فایل (File size)، پسوند فایل (File type) و غیره را ملاحظه کنید (شکل ۱۰-۱۲).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
ویرایش فرمتهای صدا	بیمانههارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	پیمانههارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...



شکل ۱۲ - ۱۰ زبانه General از کادر محاوره

زبانه **Summary**: در این قسمت می‌توانید اطلاعات بیشتری را نسبت به اطلاعات زبانه General، مشاهده کنید که این اطلاعات قبلاً به فایل اضافه شده‌اند (شکل ۱۳ - ۱۰).




شکل ۱۳ - ۱۰ زبانه Summary از کادر محاوره

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحد کار: ویرایش فرمت‌های صدا	۱-۶۲/۵۱-۱۰		

بخش‌های زبانه Summary

Title	نام فایل را وارد کنید.
Subject	در این قسمت می‌توانید موضوع فایل صوتی را مشخص کنید.
Engineer	نام شخصی را که بر اجرای این طرح نظارت داشته است(Engineer) می‌توانید در این قسمت وارد کنید.
Copyright	اطلاعاتی درباره احصار یا Copyright پروره وارد کنید.
Comments	برای وارد کردن توضیحاتی که می‌خواهید به فایل اضافه شود، می‌توانید این توضیحات را در این قسمت وارد کنید.
Extended	برای مشاهده خلاصه اطلاعات توسعه داده شده، روی این دکمه کلیک کنید (این بخش در قسمت بعدی شرح داده خواهد شد).
Load	برای Reset (بازگرداندن به حالت اولیه) کردن فیلدهای خلاصه اطلاعات فایل به مقادیر اولیه، از این دکمه استفاده کنید. مقادیر اولیه (Default) می‌توانند در بخش Extended Summary ذخیره شوند.
Picture	با کلیک روی این دکمه، قادر محاوره Open Picture باز خواهد شد و در این قسمت می‌توانید یک آیکن عکس را به فایل اضافه کنید.

زبانه Format: در این زبانه می‌توانید فرمت داده‌های فایل صوتی را تعییر دهید (منظور از تعییر فرمت، تعییر حالت‌های Bit-depth Sample rate و نوع کanal است) به شکل ۱۴-۱۰ توجه کنید.



شکل ۱۰-۱۴ زبانه Format از قادر محاوره Properties

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: ویرایش فرمتهای صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

بخش‌های زبانه Format

از طریق این لیست بازشو، Sample rate را انتخاب کنید، همچنین می‌توانید با وارد کردن مقدار داخل کادر متن مربوطه مقدار Sample rate را مشخص کنید.	Sample rate
برای مشخص کردن عمق بیت (Bit depth) از این قسمت استفاده می‌شود.	Bit-depth
برای تعیین نوع کانال پخش صدا، Mono (تک کانال) و Stereo (دو کانال)، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.	Channels
این قسمت نشان‌دهنده Sample rate، Bit-depth و تعداد کانال‌های فایل صوتی است.	Source
این قسمت Sample rate، Bit-depth و تعداد کانال‌هایی را که در زمان پردازش (Process) در نظر گرفته خواهد شد، نشان می‌دهد.	Process / DSP
این قسمت Bit-depth، Sample rate و تعداد کانال‌هایی را که در زمان پخش در نظر گرفته خواهد شد، نشان می‌دهد.	Playback
محل نشانگر را در فایل صوتی جاری نشان می‌دهد.	Cursor position
این قسمت نشان‌دهنده تعداد Sample در محلی است که اشاره‌گر در آن قسمت وجود دارد.	Sample value
نشان‌دهنده مقدار فضای اشغال شده روی دیسک است.	Sound data size

زبانه Video: در قسمت‌های قبل برای ادغام یک فایل صوتی AVI با یک فایل صوتی این بخش توضیح داده شده است.

زبانه Display: در این زبانه می‌توانید کنترل‌هایی را که در هنگام بازشدن فایل در پنجره Data به نمایش در می‌آیند به دلخواه حذف یا اضافه کنید (شکل ۱۰-۱۵).



شکل ۱۰-۱۵ زبانه Display از کادر محاوره Properties

شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۱۰-۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: ویرایش فرمت‌های صدا	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۰-۵۱/۱۰-۵۱

گزینه Save as the default for all new windows: انتخاب این گزینه باعث می‌شود کنترل‌های انتخاب شده برای سایر کادرهای محاوره نیز در نظر گرفته شوند.

۷-۲-۱ توسعه خلاصه اطلاعات

به منظور توسعه خلاصه اطلاعات، با استفاده از زبانه Summary در کادر محاوره Properties از دکمه Extended استفاده می‌شود (شکل ۱۰-۱۶).



شکل ۱۰-۱۶

با کلیک روی دکمه Extended Summary، کادر محاوره باز خواهد شد که در قسمت Fields نام اطلاعاتی که در فایل شما می‌تواند وجود داشته باشد، نوشته شده است. هر قسمتی که دارای علامت باشد بیانگر این است که این عنوان در فایل شما فعال است و اطلاعات مربوط به آن در فایل شما نشان داده می‌شود.

نکته: در صورتی که هیچ اطلاعاتی در خود نداشته باشد، پس از عنوان فایل، کلمه Empty به این معنی است که فیلد شامل هیچ اطلاعاتی نیست.

۳-۷-۱ تغییر مقادیر اولیه به یک مقدار جدید

- ویرایش فیلدها را در قسمت Extended Summary به دلخواه انجام دهید.
- روی دکمه Default کلیک کنید، از شما پرسیده خواهد شد که آیا می‌خواهید مقادیر اولیه را تغییر دهید

شماره شناسایی: ۱۰/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
----------------------	------------------------	---	--------------------------------------

یا خیر؟

۳- با کلیک روی دکمه Yes اطلاعات مقادیر اولیه قبلی از بین خواهند رفت و مقادیر پیش فرض جایگزین مقادیر اولیه قبلی خواهند شد.



نکته: با تغییر مقادیر جدید، هر زمان که دکمه load را انتخاب کنید، مقادیر اولیه تغییر یافته، load خواهند شد.

-۸- اطلاعات اضافی جاسازی شده

در بخش‌های قبل در مورد اطلاعات اضافی جاسازی شده مواردی بیان شد که در این قسمت به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

محلى را که فایل در آن جا آرشيو شده است، نشان می‌دهد.	(IARL) Archival Location
نام هنرمندی که فایل را اجرا کرده است، نشان می‌دهد.	(IART) Artist
نام شخص، اشخاص یا سازمانی که مأموریت ساخت پروژه را بر عهده داشتند، نشان می‌دهد.	(ICMS)Commissioned
توضیحات کلی درباره فایل یا موضوع فایل عنوان می‌شود.	(ICMT) Comments
اطلاعاتی درباره حق نشر File به کاربر ارایه می‌دهد.	(ICOP) Copyright
تاریخ ایجاد فایل ذخیره خواهد شد. Format لیست Date به صورت روز - ماه - سال است، علامت‌گذاری ماهها و روزهای یک رقمی باید به صورتی باشد که در سمت چپ آن‌ها حتماً صفر قرار گیرد.	(ICRD) Creationdata
شرح یک تصویر یا صدا که Cut شده است.	(ICRP) Copped
اندازه زیرموضع(Subject) اصلی فایل را نشان می‌دهد.	(IDIM) Dimensions
قرار گرفتن نقاط بر حسب اینچ که دیجیتايزر (digitizer) استفاده می‌کند تا فایل را ایجاد کند.	(IDPT) Dots Per Inch
نام مهندسی را که روی فایل کار کرده است، نشان می‌دهد. در صورتی که دو مهندس روی فایل کار کرده باشند، با استفاده از علامت سمیکالن (؛) یا یک Space می‌توانند نام این دو را از یکدیگر جدا کنند.	(IENG) Engineer
نوع رده‌بندی کار شده(genre) فایل را نشان می‌دهد.	(IGNR) Genre
واژه‌ها و کلمات کلیدی را نشان می‌دهد. برای جدا کردن واژه‌های کلیدی از علامت سمیکالن یا یک فاصله خالی استفاده کنید.	(IKEY) Keywords
نشان‌دهنده تعییراتی در وضوح آهنگ است که برای ایجاد فایل در دیجیتايزر(digitizer) مورد استفاده قرار می‌گیرد، فرمات این اطلاعات به سخت‌افزار مورد استفاده بستگی دارد.	(ILGT) Lightness
فرمت زیرموضع اصلی فایل را نشان می‌دهد.	(IMED) Medium
نام و عنوان فایل را نشان می‌دهد.	(INAM) Name / Title
تعداد رنگ‌هایی را که برای digitize کردن File درخواست شده، نشان می‌دهد.	(IPLT) Palette Setting
نام عنوان فایل منبع اولیه در این قسمت نشان داده می‌شود.	(IPRD)Product

شماره شناسایی: ۱۰/۵۱/۶۲-۱	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ... واحد کار: ویرایش فرمتهای صدا	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
---------------------------	--	--------------------------------------

(ISBJ) Subject	موضوع فایل نشان داده می‌شود.
(ISFT) Software	نام نرمافزاری (software package) که فایل به وسیله آن ایجاد شده است، نمایش داده می‌شود.
(ISHP) Sharpness	تغییرات درون sharpness را که برای digitizer لازم است تا فایل را ایجاد کند، تشخیص می‌دهد.
(ISRC) Source	فرمت این اطلاعات وابسته به سختافزاری است که از آن استفاده می‌کنید.
(ISRF) Source Form	نام شخص یا سازمانی که تهیه کننده فایل اصلی بوده است در این قسمت نمایش داده می‌شود.
(ITCH) Technician	قالب اصلی اجرایی را که به صورت رقی (digitize) تبدیل شده‌اند از قبیل Slide ، کاغذ، نقشه و غیره نشان می‌دهد. این قسمت لزوماً شبیه قسمت IMED نیست.
(DISP) Sound Scheme Title	نام تکسینی که فایل را به صورت digitize تبدیل کرده است در این قسمت نمایش داده می‌شود.
	عنوانی را که برای سیستم‌های صوتی مایکروسافت است، نشان می‌دهد.

واحدهای صدا: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۰/۵۱-۶۲/۱۶۲	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار به توضیح مطالب زیر پرداخته شد:

- شناسایی اصول تغییر فرمتهای صدا
- تبدیل فایل‌ها از Mono به Stereo و بالعکس
- قسمت‌های مختلف کادر محاوره Properties
- شناسایی اصول جای دادن اطلاعات خلاصه شده در فایل Extended
- چگونگی توسعه خلاصه اطلاعات و ویرایش خلاصه اطلاعات چگونگی

واژه نامه

Convert

تبدیل

Default

پیش‌فرض

Dither

لرزیدن

Empty

خالی

Extended

توسعه دادن

Invert

معکوس

Specified

تعیین شده



شماره شناسایی: ۱۰/۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... واحد کار: ویرایش فرمتهای صدا	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

آزمون نظری

۱- برای تبدیل فایل Mono به Stereo کدام مسیر را انتخاب می‌کنید؟

الف- Process → Channel Converter

ب- Process → Bit- Depth Converter

ج- Special → Mono to Stereo

د- Process → Mono to Stereo

۲- برای تغییر عمق بیت فایل کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

الف- Process → Bit-Depth Converter

ب- Process → Channel Converter

ج- Special → Bit-Depth Converter

د- Special → Channel Converter

۳- در کدام زبانه کادر محاوره Properties می‌توانید اطلاعاتی درباره فایل جاری از قبیل نام فایل، محتوای فایل و... به دست آورید؟

الف- General د- Format ج- Summary ب- Video

۴- در زبانه Display کادر محاوره Properties چه اطلاعاتی را مشاهده می‌کنید؟

الف- در این زبانه اطلاعاتی درباره فایل جاری از قبیل نام فایل، محتوای فایل و... وجود دارد.

ب- در این زبانه اطلاعات بیشتری را نسبت به زبانه General مشاهده می‌کنید.

ج- در این زبانه می‌توانید فرمت داده‌های صوتی را تغییر دهید.

د- در این زبانه می‌توانید کنترل‌هایی را که در هنگام بازشدن فایل در پنجره Data به نمایش در می‌آیند، حذف یا اضافه کنید.

۵- گزینه Equal loudness Contour Noise shaping در کادر محاوره Bit-Depth Converter چه عملی را انجام می‌دهد؟

الف- این گزینه باعث می‌شود که فرکانس‌های پایین منتقل شود.

ب- این گزینه باعث می‌شود که فرکانس‌های بالا منتقل شود.

ج- این گزینه باعث تقسیم شدن Noise به صورت مساوی در فرکانس‌های بالا و پایین می‌شود.

د- هیچ کدام

آزمون عملی

۱- یک فایل Mono را بازکرده و پس از انجام تنظیمات مربوطه آن را به Stereo تبدیل کنید.

۲- یک فایل صوتی را بازکرده و اطلاعات آن از قبیل Title و محلی را که فایل در آنجا آرشیو شده است تغییر دهید.

واحد کار یازدهم

هدف جزئی



توانایی ضبط صدا

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۸	۴

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی ضبط صدا را داشته باشد.
- ۲- توانایی کارکردن با کلیه کادرهای محاوره مربوط به ضبط صدا را داشته باشد.


واحدهای ضبط صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

ضبط صدا یکی از امکاناتی است که نرم افزار Sound Forge در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این واحد کار به چگونگی ضبط صدا و تنظیمات مربوط به آن می‌پردازیم.

۱۱-۱ ضبط صدا (Recording)

وسیله مناسب برای ضبط صدا از طریق دستگاه ورودی (میکروفون) است؛ برای استفاده از این ابزار، کافی است با کلیک روی دکمه Record در نوار ابزار Transport، این ابزار را فعال و آماده به کار کنید (شکل ۱۱-۱).



شکل ۱۱-۱


راه دیگر برای استفاده از ابزار Record، کلیک روی منوی Special و انتخاب زیرمنوی Transport و انتخاب گزینه Record از زیرمنو است (شکل ۱۱-۲).



شکل ۱۱-۲

با انتخاب ابزار Record، کادر محاوره Record باز می‌شود (شکل ۱۱-۳).

واحدهای ضبط صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شکل ۱۱-۳

۱۱-۲ ضبط کردن در یک پنجره جدید


نرم‌افزار Sound Forge به صورت پیش‌فرض عمل ضبط را در محل جاری پنجره Record Data فعال انجام می‌دهد. در صورتی که بخواهید فایل ضبط شده در فایل جدیدی قرار بگیرد، پس از باز شدن کادر محاوره Record قسمت بالای کادر محاوره، دکمه‌ای به نام New وجود دارد که با کلیک روی این دکمه، کادر محاوره New Window باز خواهد شد، این کادر محاوره اجازه خواهد داد تا Sample rate، عمق بیت و نوع کانال فایل جدیدی را که می‌خواهید در آن Record انجام دهید، مشخص کنید (شکل ۱۱-۴).

نکته: با کلیک روی دکمه Record در کادر محاوره Window می‌توانید پنجره مقصد را مشخص کنید (شکل ۱۱-۵).

وحدت کار: ضبط صدا	پیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۱-۴



شکل ۱۱-۵

۱۱-۳ شروع عملیات Record (ضبط)

هنگامی که برای ضبط صدا آماده هستید و تمام اتصالات وصل شده‌اند، با کلیک روی دکمه Record می‌توانید صدای ورودی را ضبط کنید. برای متوقف کردن عمل Record و ذخیره کردن قسمت ضبط شده، روی دکمه Stop کلیک کنید.

در انتهای می‌توانید با کلیک روی دکمه Close کادر محاوره Record را بندیم.


واحدهای ضبط صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

Overwrite ۱۱-۴

این قسمت توسط یک مثال بیان خواهد شد.

مثال:


- ۱- فایل صوتی موردنظر را باز کنید.
- ۲- قسمتی از فایل را که می‌خواهید صدای ضبط شده به جای آن قرار گیرد، انتخاب کنید.
- ۳- روی دکمه Transport کلیک کنید تا قادر محاوره Record باز شود.
- ۴- در قادر محاوره Record از لیست بازشوی Mode گزینه Punch-In را انتخاب کنید (شکل ۱۱-۶).



۱۱-۶

- ۵- در این مرحله با کلیک روی دکمه Selection، قادر محاوره ظاهر می‌شود که در ادامه می‌توانید قسمتی از فایل را که می‌خواهید صدای ضبط شده در آن قرار گیرد، انتخاب کنید (شکل ۱۱-۷).

وحدت کار: ضبط صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۷-۱۱

- ۶- زمانی که برای ضبط صدا آماده شدید، روی دکمه Record در کادر محاوره Record کلیک کنید.
- ۷- عمل Record هنگامی که به انتهای محدوده موردنظر می‌رسد، به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد.
- ۸- روی دکمه Close کلیک کنید تا کادر محاوره Record بسته شود.

واحده کار: ضبط صدا	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار چگونگی ضبط صدا بیان شد و در مورد عمل Overwrite شرح داده شد.

واژه نامه

Adjust	تنظیم کردن، میزان کردن
Device	وسیله
Method	روش
Special	ویژه ، مخصوص



شماره شناسایی: ۱۱-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
-------------------------	------------------------	--

آزمون نظری

۱- برای استفاده از کادر محاوره Record کدام مسیر را انتخاب می‌کنید؟

الف- Special→ Transport→ Record

ب- Transport → نوار Record

ج- View→ Transport→ Record

د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

۲- برای اینکه بخواهید در کادر محاوره Record، پنجره جدیدی برای ضبط صدا باز کنید. کدام دکمه را انتخاب می‌کنید؟

الف- Remote

ب- Reset

ج- Window

د- New

۳- نرم‌افزار Sound Forge به صورت پیش‌فرض کدام قسمت را به عنوان محلی که عملیات ضبط صدا در آنجا قرار خواهد گرفت، انتخاب می‌کند؟

الف- کادر محاوره جدیدی باز می‌کند.

ب- پنجره Data فعال

د- Clipboard

ب- کاربر محل ضبط را می‌پرسد.

۴- چنانچه بخواهید بین پنجره‌های Data باز شده، یکی را به عنوان محل ضبط صدا قرار دهید کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

الف- کلیک روی دکمه New

ب- کلیک روی دکمه Window

ج- پنجره Data مورد نظر را فعال کرده، سپس کادر محاوره Record را باز می‌کنیم.

د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.

۵- چنانچه پنجره Data فعال، محل ضبط صدا قرار گیرد، کدام گزینه درست است؟ (اشارة‌گر در ابتدای فایل است).

الف- صدای ضبط شده روی محتوای قبلی موجود در پنجره Data ضبط می‌شود.

ب- صدای ضبط شده در انتهای محتوای پنجره Data فعال قرار می‌گیرد.

ج- صدای ضبط شده در ابتدای محتوای پنجره Data فعال قرار گرفته و محتوای قبلی تغییری نمی‌کند.

د- صدای ضبط شده از محل اشاره‌گر به بعد در پنجره Data فعال قرار می‌گیرد و محتوای قبلی تغییری نمی‌کند.

آزمون عملی

۱- فایل جدیدی بازکرده و یک متن سه جمله‌ای ضبط کنید، سپس جمله دوم آن را تغییر دهید (روی جمله دوم، جمله دیگری ضبط کنید).

۲- چنانچه بخواهید با هر بار کلیک روی دکمه Record در کادر محاوره Record فایل جدیدی به صورت اتوماتیک باز شود چه می‌کنید؟



توانایی کار با توابع پردازش

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۷	۳

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی انجام یک افکت روی صدای موجود را داشته باشد.
- ۲- توانایی کار با تنظیمات پیش فرض Presets را داشته باشد.

شماره شناسایی: ۱۲/۵۱-۱۲	بیانه‌مهراتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

توابع پردازش Sound Forge شامل پردازشگرهای افکتهایی است که به وسیله آن‌ها می‌توانید در فایل صوتی مورد نظر خود تغییراتی اعمال کنید.

این Plug-In‌ها می‌توانند به بهبودی کیفیت صدا و ایجاد صدای یگانه و بی‌مانند کمک کنند. نرم‌افزار DirectX VST از Sound Forge و افکتهای DirectX کمپانی سونی و سایر کمپانی‌های مشابه، پشتیبانی می‌کند.

۱-۱۲ اعمال پردازش‌های ساده و جلوه‌ها

منوهای Process و Effects به شما این اجازه را می‌دهند که از DX Favorites Plug-In‌های موجود استفاده کنید.

برای اعمال یک افکت ابتدا باید داده‌ای را که می‌خواهید در آن عمل پردازش انجام پذیرد، انتخاب کنید.

نکته: در صورتی که هیچ داده‌ای انتخاب نشده باشد، عمل پردازش در همه فایل صورت خواهد گرفت.

نکته: هنگامی که با فایل‌های Stereo کار می‌کنید، فقط منطقه انتخاب شده در کanal انتخاب شده پردازش خواهد شد. بیشتر توابع می‌توانند در کanal‌های چپ، راست یا هر دو کanal اعمال شوند. همچنین در فایل‌های Stereo هر دو کanal باید از نظر طولی با یکدیگر یکسان باشند، بنابراین توابعی مانند Pitch Shift، Gapper/Snipper، Time Stretch، Noise Gate و ... که متأثر از طول هر دو کanal هستند نمی‌توانند در یک کanal اعمال شوند.

در صورتی که بخواهید هر کدام از پردازش‌ها فقط در یک کanal اعمال شود، ابتدا باید فایل را به دو فایل Mono مجزا از هم تبدیل کنید. برای این کار می‌توانید یک کanal را انتخاب کرده، سپس با Drag کردن قسمت انتخاب شده به محیط کاری نرم افزار Sound Forge هر کدام از کanal‌ها را به یک فایل Mono مجزا تبدیل کنید. پس از انجام این کار می‌توانید افکت را در هر کدام از این کanal‌ها اعمال کنید و آنگاه دو کanal را در یک فایل Stereo با یکدیگر ادغام کنید.

مثال:


- یک Plug-In را روی فایل اعمال کنید.
- یکی از فرامین را از منوی Process یا DX Favorites انتخاب کنید.
 - سپس یکی از نمونه‌ها را از لیست Preset انتخاب کرده یا در صورتی که قسمت‌هایی برای تنظیم

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: کار با توابع پردازش
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

- حالتهای مختلف وجود دارد، با تنظیم این کنترل‌ها به تغییرات مورد نظر خود دست پیدا کنید.
- ۳- با کلیک روی دکمه Preview می‌توانید تغییرات به وجود آمده توسط افکت را بشنوید. همچنین با انتخاب گزینه Bypass می‌توانید صدا را بدون افکت اجرا کنید.
- ۴- در صورتی که می‌خواهید قسمت انتخاب شده را تغییر دهید، روی دکمه Selection کلیک کنید تا قادر محاوره Set Selection برای انتخاب قسمتی از فایل باز شود و سپس این کادر محاوره را بیندید.
- ۵- برای شروع پردازش روی دکمه OK کلیک کنید.

۱-۱-۱ لغو یک عملیات در حال پیشرفت

در هنگام پردازش، یک Progress Meter به نمایش در خواهد آمد که در قسمت پایین پنجره Data مشخص می‌شود. در صورتی که بخواهید به هر دلیلی عمل پردازش را متوقف کنید با کلیک روی دکمه Cancel در سمت چپ Progress Meter یا فشار دادن کلید Escape می‌توانید عمل پردازش را لغو کنید (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱

۱-۲-۱ شناسایی اصول کار با Preset ها


Preset ها اصولاً نمونه‌های آماده شده‌ای هستند که کمپانی سازنده نرم افزار برای تسهیل کار کاربر، به صورت از پیش تعریف شده آن‌ها را به وجود آورده است. این Preset ها از نظر زمانی نیز برای کاربر بسیار مهم هستند و مانع اتلاف وقت کاربر در انجام دقیق تنظیمات می‌شوند.

۱-۲-۲ استفاده از یک Preset

هنگامی که می‌خواهید با استفاده از یک پردازشگر (Plug In) افکت یا جلوه‌ای را در فایل صوتی اعمال کنید، پس از انتخاب افکت یا پردازشگر موردنظر، قادر محاوره پردازشگر باز خواهد شد که در آن تنظیماتی وجود دارد که توسط آن می‌توانید شدت یا چگونگی حالت پردازشگر یا افکت را تنظیم کنید.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-----------------------	-----------------------	--	---------------------------------------

در اغلب این پردازشگرها قسمتی به نام Preset وجود دارد که نمونه‌های از پیش تعریف شده‌ای در آن ذخیره شده است. با انتخاب هر کدام از نمونه‌ها می‌توانید تغییرات مورد نظر خود را به دست آورید. برای انتخاب هر کدام از نمونه‌ها کافی است روی قسمت Preset کلیک کنید تا تمام نمونه‌ها به نمایش در آیند (شکل ۱۲-۲).



شکل ۱۲-۲

با کلیک روی هر کدام از نمونه‌ها می‌توانید حالت هر نمونه را مشاهده کنید و پس از انتخاب حالت موردنظر، با کلیک روی دکمه OK پردازش را روی فایل صوتی اعمال کنید. همچنین در صورتی که نمی‌خواهید عمل پردازش روی فایل انجام گیرد و قادر محاوره پردازشگر بسته شود، می‌توانید با استفاده از دکمه Cancel کادر محاوره پردازشگر را بینید.


۱۲-۲-۲ ایجاد و ذخیره سازی یک Preset

در صورتی که مایل به ایجاد یک Preset جدید باشید، می‌توانید حالت مورد نظر را با استفاده از میله لغزنده و تعیین مقدار کادرهای متن و تنظیم کنترل‌های دیگر به دست آورید. همچنین در صورتی که مایل به ذخیره‌سازی حالت دلخواه و تنظیم شده خود هستید، می‌توانید با کلیک روی دکمه Save As این کار را انجام دهید.

با کلیک روی دکمه Save As کادر محاوره‌ای باز خواهد شد که در آن باید نام Preset جدید را وارد کنید

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱-۱۲	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱

(۱۲-۳).



۱۲-۳

با وارد کردن نام جدید و کلیک روی دکمه OK می‌توانید Preset جدید را ذخیره کنید.

واحده کار: کار با توابع پردازش	پیمانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار چگونگی اعمال یک افکت را روی صدای موجود بیان کردیم و در نهایت هم استفاده از تنظیمات پیش‌فرض و چگونگی ذخیره آن‌ها را بیان کردیم.

واژه نامه

Cancel	انصراف
Merge	ترکیب کردن
Preset	تنظیمات از قبل تعریف شده
Preview	پیش نمایش



شماره شناسایی: ۱۴۲/۵۱-۱۲	شماره شناسایی: ۱۴۲/۵۱	پیمانه‌هارت: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
--------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------

آزمون نظری

۱- در صورتی که قسمتی را انتخاب نکرده باشید برای اعمال یک افکت چه اتفاقی روی می‌دهد؟

الف- عمل پردازش در همه فایل صورت خواهد گرفت.

ب- عمل پردازش انجام نمی‌شود.

ج- قادری باز شده و از کاربر می‌خواهد که محدوده‌ای را انتخاب کند.

د- هیچ کدام

۲- در صورتی که بخواهید هر کدام از پردازش‌ها فقط در یک کanal اعمال شود چه می‌کنید؟

الف- فایل را به دو فایل Mono مجزا از هم تبدیل می‌کنیم.

ب- هر کدام از کanal‌ها را به تنهایی انتخاب کرده و در محیط کاری نرم‌افزار درگ می‌کنیم.

ج- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

د- هیچ کدام

۳- از Plug In های کدام منو می‌توانید استفاده کنید؟

الف- Effects
ب- Process

ج- Special
د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

۴- برای لغو یک عملیات در حال پیشرفت چه می‌کنید؟

الف- فشار دادن کلید Escape صفحه کلید

ب- کلیک روی دکمه Cancel در قسمت پایین پنجره Data

ج- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

د- هیچ کدام

۵- با کلیک روی کدام دکمه در کادر محاوره افکت، می‌توانید صدا را بدون افکت اجرا کنید؟

الف- Preview
ب- Bypass
ج- Reset
د- هیچ کدام

آزمون عملی

۱- یک فایل صوتی را باز کرده و یک افکت را به دلخواه روی آن اعمال کنید.

۲- یک فایل stereo را باز کرده و روی هر یک از کanal‌ها یک افکت اعمال کنید.

واحد ۵) سیزدهم



توانایی پردازش صدا

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی پردازش صدا را داشته باشد.
- ۲- توانایی ایجاد طنین روی اصوات را داشته باشد.
- ۳- توانایی شناسایی مدت زمان و زیر و بمی صدا را داشته باشد.
- ۴- توانایی ترکیب صدایها را به صورت ساده داشته باشد.


واحدهای صدا: پردازش صدا	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۵۱-۶۲

کلیات

در این واحد کار اصول تأخیر و پژواک دادن به صدا و چگونگی انجام تنظیمات آن بیان خواهد شد.

۱-۱۳ تأخیر چند ضربتی

برای استفاده از این ابزار، از منوی Effects گزینه Echo/Delay را انتخاب کنید. سپس با انتخاب گزینه Multi-Tap افکت ایجاد تأخیر چند ضربتی را روی فایل اعمال کنید (شکل ۱۳-۱). ابزار ایجاد تأخیر چند ضربتی به شما این امکان را می‌دهد که قالب‌هایی از مجموعه تأخیرها در میان تأخیرهای گسسته مختلف ایجاد کنید. هر کدام از تأخیرهای چند ضربتی برای خود، زمان تأخیر، دامنه و کنترل‌هایی دارد.



شکل ۱۳-۱

۱-۱۳-۱ چگونگی استفاده از تأخیر چند ضربتی

مثال:

- ابتدا کادر محاوره Sony Multi-Tap Delay را باز کنید.


شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۰۱-۶۲	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۵۱/۰۱-۶۲		

- ۲- یکی از Preset ها را از لیست انتخاب یا کنترل‌ها را به دلخواه خود تنظیم کنید.
- با حرکت دادن دکمه لغزنده Input gain می‌توانید level Dry out را که قبل از پردازش برای سیگنال مشخص می‌شود، تعیین کنید.
- با حرکت دادن دکمه لغزنده level Dry out می‌توانید سیگنال‌های پردازش نشده‌ای را که در قسمت خروجی با حرکت دادن دکمه لغزنده level Wet out می‌توانید سیگنال‌های پردازش شده‌ای را که در قسمت خروجی قرار است میکس شود، تعیین کنید.
- با حرکت دادن دکمه لغزنده Number of taps را از قسمت ضربه‌ها (taps) تعیین کنید.
- بعد از تنظیمات مربوطه روی دکمه OK کلیک کنید.

۱۳-۲ حالت تأخیر ساده

می‌توانید با استفاده از افکت تأخیر ساده Delay Simple ()، جلوه‌های ماهرانه و جالبی مانند اکوهای Back Slap و سایر افکت‌های متنوع و جالب را تولید کنید.

از طریق منوی Effects و زیرمنوی Echo/Delay، گزینه Simple را انتخاب کنید (شکل ۱۳-۲).



شکل ۱۳-۲ کادر محاوره Sony Simple Delay

یکی از Preset ها را انتخاب کنید یا به صورت دلخواه کنترل‌ها را تنظیم کنید.

با حرکت دادن دکمه لغزنده level Dry out می‌توانید سیگنال پردازش نشده‌ای را که در خروجی می‌خواهد

شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۰۱-۶۲	بیانه‌مهاრتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۵۱/۰۱-۶۲	...	

میکس شود، مشخص کنید.
با حرکت دادن دکمه لغزنده Delay out level سیگنالی را که تأخیر داده شده است و می‌خواهد در خروجی میکس شود، مشخص کنید.
برای تعیین زمان تأخیر، مقدار قسمت Delay Time را مشخص کنید. با این کار مقدار وقفه بین سیگنال‌های تأخیر داده شده، مشخص خواهد شد.

۱۳-۳ پویایی چند باند

ابزار پویایی چند باند (Multi Band Dynamics) اصولاً یک Compressor است که فقط بر باندهای فرکانسی معینی تأثیر می‌گذارد. امکانات برای این نوع از Compressorها زیاد است. اما بیشتر کاربردهای عمومی برای از بین بردن صدای هیس (صدای S) و کوبش‌ها (ضربه‌های صدای P) یا استحکام دادن به کوبش در یک میکس بدون استفاده از Equalizer (EQ) است.

هنگام استفاده از این افکت در برنامه‌هایی که از صفحه‌های چند خصوصیتی (Multiple Property Pages) پشتیبانی می‌کنند، کاربرها می‌توانند قابلیت ویرایش یک مجموعه از چهار باند متمایز را داشته باشند. برنامه‌های میزبان یک سری از مفاهیم را فراهم می‌کنند تا توانایی گزینش مقادیر و تقاطع بین کانال‌ها را ایجاد کنند.

۱۳-۴ اعمال پویایی چند باند

مثال:

۱- از منوی Effects ، گزینه Multi Band Dynamics را انتخاب کنید، سپس از زیرمنوی مربوطه، گزینه Multi – Band Dynamics Sony باز خواهد شد (شکل ۱۳-۳).


۲- از لیست بازشوی Preset یک مورد را انتخاب یا کنترل‌ها را به دلخواه تنظیم کنید:
با حرکت دکمه لغزنده Threshold می‌توانید level را در موقعیت اولیه پردازشگر پویا روی سیگنال تنظیم کنید.

با حرکت دکمه لغزنده Amount، مقدار فشردگی اعمال شده روی یک باند را هنگامی که مقدار آن فراتر از مقدار سطح Threshold باشد، تعیین می‌کنید.

با حرکت دکمه لغزنده Gain باعث تنظیم Gain سراسری اعمال شده در یک باند پس از انجام عمل فشرده‌سازی خواهد شد.

۳- بعد از تنظیمات مربوطه روی دکمه OK کلیک کنید.

واحدهای مهارت: پردازش صدا	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳-۱۳ کادر محاوره Sony Multi-Band Dynamics

۴-۱۳ تغییر زیر و بمی صدا با تغییر Duration


از منوی Effects، گزینه Pitch را انتخاب کنید، سپس عملگر Bend را از زیرمنو انتخاب کنید تا زیر و بمی صدای یک Selection را تغییر دهید (شکل ۴-۱۳).

عملگر Bend به شما کمک می‌کند که یک Envelope رسم کنید تا مقدار زیر و بمی صدای یک فایل صوتی را در طول زمان، کاهش یا افزایش دهید.

مثال:


- از منوی Effects، گزینه Pitch را انتخاب کنید، سپس از زیرمنو گزینه Bend را انتخاب کنید.
 - با کشیدن دکمه لغزنده Range، ماکریم و مینیمم تغییر زیر و بمی صدا تعیین می‌شود.
 - Envelope را طوری تنظیم کنید تا به حالت دلخواه شما تبدیل شود.
- نقاط (Points Envelope) را به سمت بالا یا پایین بکشید تا تنظیم شوند. برای ایجاد یک نقطه جدید روی محیط نمایش نمودار دابل کلیک کنید. برای پاک کردن یک نقطه Envelope، روی نقطه مورد نظر کلیک راست کنید، سپس از منوی میانبر گزینه Delete را انتخاب کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۳	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۱۳-۴

برای انتقال تمام نقاط، کلیدهای Ctrl+A را فشار دهید، پس از انتخاب شدن همه نقاط، می‌توانید به وسیله ماوس تمامی نقاط را حرکت دهید (شکل ۱۳-۵).




۱۳-۵

۴- روی دکمه OK کلیک کنید تا تغییرات روی فایل انجام شود.

شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۰۱-۶۲	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۰۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۰۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۰۱-۶۲

Shift عمل ۱۳-۴

از منوی Effects گزینه Pitch را انتخاب کرده، سپس از زیرمنو گزینه Shift را انتخاب کنید (شکل ۱۳-۶).



شکل ۱۳-۶ کادر محاوره Shift

عملگر Shift به شما کمک می‌کند تا زیر و بمی صدا را با یا بدون حفظ Duration قسمت انتخاب شده (Selection) تغییر دهید.


ترکیب ساده ۱۳-۵

در این قسمت می‌توانید یک Waveform ساده که دارای شکل معین، زیروبمی صدا و طول است، ایجاد کنید.

مثال:

- از منوی Tools، گزینه Synthesis را انتخاب، سپس از زیرمنو گزینه Simple را انتخاب کنید (شکل ۱۳-۷).
- یکی از شکل‌ها را از لیست Waveform shape انتخاب کنید تا یک شکل برای عملگر جاری Waveform مشخص شود.
- در قسمت Length، طول Waveform را که قرار است، ساخته شود (بر حسب ثانیه) مشخص کنید.
- در قسمت Start Frequency، فرکانسی را که برای Waveform می‌خواهید ایجاد کنید، مشخص کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۳	واحد کار: پردازش صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...



شکل -۷


- ۵- اگر می‌خواهید محدوده‌ای از فرکانس‌ها را بردارید، گزینه End Frequency را انتخاب کرده و در کادر مقابل آن فرکانس پایانی را مشخص کنید.
- ۶- با کشیدن دکمه لغزنده Amplitude می‌توانید رأس (حداکثر) محدوده Waveform را مشخص کنید.
- ۷- انتخاب یک موقعیت از لیست Insert new waveform at باعث می‌شود مکانی که Waveform ایجاد کرده درون پنجره Data قرار گیرد.
- ۸- با کلیک روی دکمه OK می‌توانید تغییرات انجام شده را اعمال کنید.

۱۳-۶ تولید یک Waveform

مثال:

- ۱- از منوی Tools گزینه Synthesis را انتخاب کنید، سپس از زیرمنو گزینه FM را انتخاب کنید (شکل -۸).
- ۲- در کادر length Total output waveform ایجاد شده را بر حسب ثانیه وارد کنید.
- ۳- با کشیدن تنظیم کننده Configuration ترتیب‌بندی و شماره عملگرهایی را که مورد استفاده قرار می‌گیرند، تعیین کنید.
- ۴- اصلاح هر عملگر به دلخواه کاربر است.
- ۵- از لیست Insert waveform at یک موقعیت (Position) را به دلخواه انتخاب کنید تا جایی را که می‌خواهید درون پنجره Data جاری قرار گیرد، مشخص شود.
- ۶- روی دکمه OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

وحدت کار: پردازش صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۳-۸

۱۳-۷ پاراگرافیک EQ


پاراگرافیک EQ یک قسمت از مجموعه شش بخشی فیلترهای پارامتری قابل انعطاف است. چهار بند مستقل فیلترها به شما در افزایش یا کاهش دامنه تنابوب خاص(Specific Frequency Range) کمک خواهد کرد. در مجموع، دو فیلتر قفسه‌ای (shelving) به شما این اجازه را می‌دهند تا مقدار بالا و پایین بودن فرکانس‌ها را در عمل ضبط صد، کنترل کنید.

یک گراف تنابوب Gain، تأثیر تمام فیلترهای ترکیب شده را نشان می‌دهد، همچنین پیش نمایش فایل نهایی را آسان‌تر می‌کند.

مثال:

- با استفاده از منوی Process ، گزینه EQ را انتخاب، سپس گزینه Paragraphic را از زیرمنو انتخاب کنید (شکل ۱۳-۹).

وحدت کار: پردازش صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۹

-۲ از لیست بازشوی Preset یک مورد را انتخاب یا کنترل‌ها را به دلخواه تنظیم کنید. با حرکت دکمه لغزنده Level Dry out سیگنال‌های پردازش نشده را که در خروجی میکس خواهند شد، تنظیم کنید.

با حرکت دکمه لغزنده Level Wet out سیگنال‌های پردازش شده را که در خروجی می‌خواهند میکس شوند، تنظیم کنید.

با حرکت دکمه لغزنده Gain مقدار بالا بردن یا بریندن هر باند را مشخص می‌کنید. با کشیدن تنظیم کننده Width، می‌توانید تعداد اکتاوها را (قرار گرفته شده روی مرکز فرکانس انتخاب شده) که در عمل فیلتر کردن تأثیر خواهند داشت، مشخص کنید.

-۳ بعد از انجام تنظیمات مربوطه روی دکمه OK کلیک کنید تا تنظیمات روی فایل اعمال شود.

۱۳-۸ گرافیک EQ


گرافیک EQ یک Plug-in پر قدرت است که به شما در دوختن صدا با باندهای Pre Defined یا یک گراف تعريف شده توسط کاربر، کمک می‌کند. گرافیک EQ درون سه زبانه تقسیم می‌شود: Envelope و باند 10 و باند 20.

واحدهای پردازش صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۳-۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۱-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۳-۸-۱ استفاده از گراف Envelope

مثال:

- ۱- از منوی Process، گزینه EQ را انتخاب و از زیر منوی آن گزینه Graphic را انتخاب کنید (شکل ۱۰-۱۳).



شکل ۱۰-۱

- ۲- یک از لیست بازشو انتخاب کنید.
- ۳- روی زبانه Envelope کلیک کنید.
- ۴- گراف Envelope را تنظیم کنید: جعبه‌های کوچک (Envelope Box) را به بالا یا پایین بکشید. هنگامی که Envelope در زیر خط وسط باشد، سیگنال‌های متناظر سطح تناوب نازک هستند. هنگامی که Envelope در بالای خط اصلی است، سیگنال تقویت شده است.
- برای ایجاد یک نقطه Envelope، روی هر نقطه از Envelope کلیک کنید.
- برای حذف یک نقطه Envelope، روی آن کلیک راست یا دابل کلیک کنید. برای انتقال همه نقاط Envelope کلیدهای Ctrl+A را فشار دهید، پس از انتخاب همه نقاط می‌توانید آنها را حرکت دهید.
- برای Reset شدن گراف دکمه Reset را کلیک کنید.
- ۵- یکی از گزینه‌ها را از لیست Accuracy انتخاب کنید تا یک توازن بین فیلتر ساختگی و سرعت پردازش معین شود.
- ۶- با کشیدن دکمه لغزنه Output gain در صورتی که بخواهید می‌توانید یک Gain بعد از پردازش اعمال کنید.
- ۷- روی دکمه OK کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود.


واحدهای پردازش صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۳/۵۱-۶۲/۱	شماره شناسایی: ۱-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۲-۸-۲ استفاده از باند ۱۰ یا ۲۰

دکمه‌های لغزندۀ برای فرکانس‌های بالا هنگامی که با فایل‌های با Sample Rate پایین کار می‌شود غیر قابل دسترسی هستند.

مثال:

- ۱- کادر محاوره EQ را باز کنید.
- ۲- یک Preset از لیست انتخاب کنید.
- ۳- روی زبانه 10 Band یا 20 Band کلیک کنید (شکل ۱۱-۱۱).



شکل ۱۱-۱۱

- ۴- با حرکت دادن دکمه‌های لغزندۀ Frequency Band می‌توانید فرکانس باند انتخاب شده را افزایش یا کاهش دهید.
- ۵- یکی از گزینه‌ها را از لیست Accuracy انتخاب کنید تا یک Balance (توازن) میان دقت فیلتر و سرعت پردازش بقرار شود.
- ۶- با کشیدن دکمه لغزندۀ Output gain در صورت تمایل می‌توانید بعد از پردازش یک Gain اعمال کنید.
- ۷- روی دکمه OK کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود.

واحدهای کار: پردازش صدا	بیان‌نامه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار تأخیر چند ضربتی را بیان کردیم و در ادامه پویایی چند بانده را شرح دادیم و در نهایت مانیتور کردن ورودی یا خروجی بیان شد و عملگرهای Bend، Shift و پارامتر EQ نیز تعریف شد.

واژه نامه

Carrier	موج حامل
Compressor	فسرده سازی
Distortion	اعوجاج، تحریف
Dramatic	نمایشی
Duration	مدت زمان
Envelope	پوشش ، محفظه
Natural	طبیعی
Position	موقعیت
Sweep	عمل زدودن
Synthesis	ترکیب
Time Release	زمان آزاد سازی
Variety	تنوع ، گوناگونی

واحدهای مهارت: پردازش صدا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۳/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

۱- برای فعال کردن کادر محاوره Multi-Tap Delay کدام مسیر را انتخاب می‌کنید؟

الف - Effects → Pitch → Bend

ب - Effects → Echo/Delay → Multi-Tap

ج - Effects → Pitch → Multi-Tap

د - Effects → Dynamics → Multi-Tap

۲- با استفاده از کدام قسمت در کادر محاوره Multi-Tap Delay می‌توانید سیگنال‌های پردازش نشده‌ای را که قرار است در قسمت خروجی میکس شود، تعیین کنید؟

الف - Feedback - د - Dry out - ج - Wet out - ب - Dry out - Input gain

۳- از طریق کدام مسیر می‌توانید کادر محاوره Simple Delay را فعال کنید؟

الف - Effects → Echo/Delay → Simple

ب - Effects → Dynamics → Simple

ج - Effects → Pitch → Simple

د - Tools → Synthesis → Simple

۴- از طریق کدام مسیر می‌توانید یک Waveform ساده ایجاد کنید (فعال کردن کادر محاوره Synthesis)؟

الف - Effects → Delay → Echo → Simple

ب - Effects → Pitch → Simple

ج - Tools → Synthesis → Simple

د - Tools → Statistics → Simple

۵- کادر محاوره Graphic EQ دارای چه زبانه‌هایی است؟

الف - Envelope - ب - 10 Band - ج - 20 Band - د - همه موارد



آزمون عملی

کلیه مثال‌های این واحد کار را تکرار کنید.

واحد کار پهلو (دهم)



توانایی کار با Regions List و Playlist

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۵	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی استفاده از Playlist را داشته باشد.
- ۲- توانایی ایجاد و سازمان‌دهی فضاهای را داشته باشد.
- ۳- توانایی استفاده از شانه‌ها و ویرایش آن‌ها را داشته باشد.

Regions List	واحد کار: کار با Playlist و Regions	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۵۱-۶۲

کلیات


از جمله مزایای استفاده از Playlist این است که بتوانید روی مناطق (Regions) دلخواه تغییرات موردنظر را آسان‌تر و سریع‌تر اعمال کنید.

۱۴-۱ مزایای استفاده از Playlist

- اضافه کردن مناطق جدید به لیست پخش
- تغییر ترتیب مناطق
- حذف کردن منطقه موردنظر

۱۴-۲ استفاده از Playlist برای ویرایش


همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شده استفاده از Playlist این امکان را فراهم می‌سازد تا بتوانید اصلاحات دلخواه خود را سریعاً بدون تغییر در فایل صوتی اصلی امتحان کنید. برای بازگردان کادر محاوره View زیرگزینه Playlist را انتخاب کنید (شکل ۱).



شکل ۱

شماره شناسایی: ۱۴-۱۴/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

بعد از باز شدن کادر محاوره Playlist، نوبت آن می‌رسد که مناطق مورد نظر را به این کادر محاوره انتقال دهید. برای این منظور ابتدا باید منطقه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس آن را به داخل کادر محاوره Playlist درگ کنید. در کادر محاوره باز شده در بخش Name نام دلخواه را وارد کرده و روی OK کلیک می‌کنید. شایان ذکر است که برنامه Sound Forge هیچ محدودیتی برای تعداد مناطقی که می‌توانید به این لیست اضافه کنید، ندارد. در شکل ۱۴-۲ تعدادی از Region‌ها که به Playlist اضافه شده‌اند، نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۲

برای شنیدن Region‌هایی که در Playlist قرار دارند، بعد از انتخاب هر کدام روی دکمه Play که در سمت چپ آن قرار گرفته است، کلیک کنید. این عمل باعث می‌شود تا منطقه مورد نظر، اجرا شده و همچنین مناطقی که بعد از آن قرار گرفته‌اند نیز یکی پس از دیگری به طور اتوماتیک اجرا شوند. برای انجام عملیات ویرایشی روی منطقه مورد نظر کلیک راست کرده و از منوی بازشده گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

زمانی که تغییرات را اعمال کردید باید آن تغییرات را به فایل اصلی نیز اعمال کنید. اما این تغییرات روی فایل اصلی اعمال نمی‌شوند. برای این منظور روی فهرست Playlist کلیک راست کرده و از منوی بازشده گزینه Convert to New را انتخاب می‌کنید (شکل ۱۴-۳).

Regions List و Playlist	واحد کار: کار با	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۴-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۴-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۴-۶۲/۵۱



۱۴-۳

این عمل باعث می‌شود تا یک فایل جدید که تغییرات روی آن اعمال شده است، ایجاد شود.

۱۴-۳ ایجاد و سازماندهی Region


استفاده از منطقه‌ها (Regions) می‌تواند برای نشان دادن نقاط ویرایش اطلاعاتی که می‌خواهید با فایل نگهداری شود مؤثر باشد. به بیان دیگر منطقه‌ها همانند برچسب‌هایی هستند که در طول یک فایل صوتی قرار گرفته‌اند و باعث می‌شوند که دسترسی به بخش‌های خاصی از فایل سریع‌تر انجام گیرد. برای ایجاد یک منطقه (Region) ابتدا باید محدوده دلخواه خود را به حالت انتخاب درآورده و سپس از منوی گزینه Insert Region را انتخاب کنید (شکل ۱۴-۴).

Regions List و Playlist	واحد کار: کار با	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۴-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۴-۴


زمانی که کادر محاوره روی صفحه ظاهر شد، در کادر متغیر Name نام موردنظر خود را برای منطقه وارد کرده و سپس روی دکمه OK کلیک می‌کنید (شکل ۱۴-۵).



شکل ۱۴-۵ کادر محاوره

Regions List و Playlist با کار	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲

راه ساده‌تر برای ایجاد یک منطقه استفاده از کلید میانبر R است. بدین ترتیب که بعد از انتخاب محدوده موردنظر کلید R را از صفحه کلید فشار دهید. همچنین می‌توانید بعد از انتخاب محدوده روی خطکش زمان واقع در بالای پنجره Data کلیک راست کرده و از منوی بازشده گزینه Insert Marker/Region را انتخاب کنید (شکل ۱۴-۶).



شکل ۱۴-۶

۱۴-۳ ایجاد منطقه به صورت اتوماتیک

قابلیت Auto Region این امکان را فراهم می‌سازد تا بتوانید در کل فایل صوتی مناطقی را به طور اتوماتیک ایجاد کنید. به این منظور از منوی Tools گزینه Auto Region را انتخاب کنید تا قادر محاوره مربوط به آن روی صفحه نمایان شود (شکل ۱۴-۷).

می‌توانید از لیست بازشوی Preset که تنظیمات از پیش ساخته شده را شامل می‌شود، گزینه موردنظر را انتخاب کرده و روی دکمه OK کلیک کنید. در نخواهید از این تنظیمات از پیش ساخته، استفاده کنید باید با استفاده از پارامترهای موجود در کادر محاوره Auto Region تنظیم دلخواه خود را ایجاد کرده و روی فایل اعمال کنید. در ادامه گزینه‌های این کادر محاوره شرح داده شده است:


Attack sensitivity: در این قسمت حساسیت نقطه آغازین منطقه مشخص می‌شود.

Release sensitivity: در این قسمت حساسیت نقطه پایانی منطقه مشخص می‌شود.

Minimum level: آستانه سطح صدایی را که لازم است برای ایجاد یک منطقه جدید در نظر گرفته شود، مشخص می‌کند.

Minimum beat duration: در این قسمت کوتاهترین زمان (برحسب ثانیه) که باید قبل از شروع منطقه جدید سپری شود، مشخص می‌شود.

Regions List و Playlist	واحد کار: کار با	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شکل ۱۴-۷ کادر محاوره Auto Region

تمرین:

یک فایل صوتی را باز کرده و در کل فایل مناطقی را به صورت اتوماتیک ایجاد کنید.

۱۴-۳-۲ ویرایش منطقه (انتخاب، حذف، ویرایش، Update و Split)

برای انجام عملیات ذکر شده کافی است روی نشانگر منطقه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه دلخواه را انتخاب کنید (شکل ۱۴-۸).



شکل ۱۴-۸

شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
وحد کار: کار با Playlist و Regions List	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲	

- Select:** با انتخاب این گزینه، منطقه موردنظر به حالت انتخاب در می‌آید.
- Delete:** این گزینه باعث حذف نشانگرهای منطقه موردنظر از فایل صوتی می‌شود.
- Edit:** با انتخاب این گزینه، کادر محاوره Edit Marker/Region روی صفحه ظاهر می‌شود که می‌توانید نام منطقه، ابتداء، انتهای و طول منطقه انتخاب شده و همچنین فرمت ورودی را مورد ویرایش قرار دهید (شکل ۹-۱۴).



شکل ۹-۱۴ کادر محاوره Edit Marker/Region

- Split:** به کمک این گزینه می‌توانید منطقه موجود را به دو منطقه جدید تقسیم کنیم. برای این منظور ابتدا باید مکان نما را به محل موردنظر انتقال داده و سپس گزینه Split را انتخاب کنیم. لازم به ذکر است که منطقه جدید ایجاد شده در لیست مناطق (Regions List) اضافه می‌شود.
- Update:** به کمک این گزینه می‌توانید محدوده دیگری از فایل را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه Split منطقه موردنظر را به Regions List اضافه کنید.

۱۴-۳-۳ ویرایش منطقه در Regions List

از منوی View گزینه Regions List را انتخاب کنید تا کادر محاوره مربوط به آن روی صفحه نمایان شود (شکل ۱۰-۱۴).

Regions List	واحد کار: کار با Playlist و Regions List	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۵۱-۱۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


Name	Start	End
01	00:00:00:00	00:00:17:23
02	00:00:00:00	00:00:04:16
02	00:00:04:13	00:00:18:02
02	00:01:12:10	00:01:12:10
03	00:00:35:00	00:00:54:19
03	00:01:12:10	00:01:12:10
04	00:01:12:08	00:01:12:10
04	00:01:12:19	00:01:31:02
05	00:01:12:08	00:01:12:10
06	00:01:12:10	00:01:12:10
07	00:01:12:10	00:01:12:10
08	00:01:12:08	00:01:12:10
09	00:01:12:08	00:01:42:04
09	00:02:22:18	00:02:23:07
10	00:01:42:04	00:01:42:04
10	00:02:22:18	00:02:26:22
11	00:01:42:04	00:01:42:04
11	00:02:22:18	00:02:33:03

شکل ۱۴-۱۰ کادر محاوره Regions List

همان‌طور که در شکل ۱۴-۱۰ مشاهده می‌کنید لیستی از مناطقی که در فایل صوتی موجود هستند، نشان داده شده است. برای پخش منطقه مورد‌نظر باید روی دکمه Play که در سمت چپ آن قرار دارد کلیک کرد. زمانی که روی منطقه مورد‌نظر از این لیست کلیک می‌کنید، آن منطقه در فایل صوتی به حالت انتخاب در می‌آید که می‌توانید ویرایش دلخواه خود را روی آن اعمال کنید.

۱۴-۴ اضافه کردن مناطق در Playlist

برای انتقال منطقه از کادر محاوره Regions List به Playlist ابتدا باید منطقه مورد‌نظر را انتخاب کرده و سپس از منوی گزینه Special /Cutlist Add را انتخاب کنید (شکل ۱۴-۱۱).



شکل ۱۴-۱۱

بعد از انجام این کار مشاهده خواهید کرد که منطقه مورد نظر به کادر محاوره Playlist اضافه شده است.


نکته: همچنین می‌توان انتقال یک منطقه از کادر محاوره Regions List به کادر Mover به کادر Mover را با عمل Drag and Drop انجام داد.

Regions List و Playlist کار با کار: واحد	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۶۲

۱۴-۵ ایجاد یک فایل جدید AVI از Playlist

می‌توان مناطقی را که در کادر محاوره Playlist قرار دارند، در یک فایل جدید که پسوند .sfl دارد، ذخیره کرد تا در صورت لزوم آن را مجدداً باز کرده و مورد استفاده قرار داد.

برای این منظور کافی است روی فهرست Playlist کلیک راست کرده و از منوی بازشده گزینه Save As را انتخاب کنید و زمانی که نام و محل مناسب را برای آن در نظر گرفتید، روی دکمه Save کلیک کنید (شکل ۱۴-۱۲).



شکل ۱۴-۱۲


۱۴-۶ استفاده از نشانه‌ها (Marker)

نشانه‌ها یا Marker‌ها یک نقطه را در زمان مشخص می‌کنند. نشانه‌ها برای نشان دادن نقاط ویرایش، ایده مناسبی هستند. به عنوان مثال زمانی که یک فایل صوتی را ویرایش می‌کنید، می‌توانید نشانه‌هایی را در روی خطوط موج قرار دهید و آن را به عنوان یک منطقه نام‌گذاری کنید.

۱۴-۶-۱ ایجاد یک نشانه

برای قرار دادن یک نشانه در فایل ابتدا مکان نما را به محل موردنظر انتقال داده و سپس از منوی Special گزینه Insert Marker را انتخاب کنید. همچنین برای این منظور می‌توانید بعد از انتقال مکان نما به محل دلخواه، روی خطکش زمان کلیک راست کرده و از منوی بازشده گزینه Insert Marker/Region را انتخاب کنید. در شکل ۱۴-۱۳ می‌توانید نمایی از نشانه‌هایی را که به فایل اضافه شده است، مشاهده کنید.

Regions List و Playlist	واحد کار: کار با شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۴	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
-------------------------	--	--	---




شکل ۱۴-۱۳



نکته: این قابلیت را دارد که نشانه‌ها و مناطق را همراه با فایل نخیره کند. این کار بسیار مفید است چرا که در مراجعات بعدی به فایل لازم نیست دوباره آن را نشانه‌گذاری کرده یا مناطق را دوباره ایجاد کرد.

۱۴-۶-۲ ویرایش نشانه‌ها

روی نشانه موردنظر کلیک راست کنید تا منوی مربوط به آن ظاهر شود(شکل ۱۴-۱۴).




شکل ۱۴-۱۴

همان‌طور که در شکل ۱۴-۱۴ مشاهده می‌کنید، گزینه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برحسب ضرورت استفاده کرد.

Go to: با انتخاب این گزینه مکان‌نما در هر جایی از فایل صدا که باشد به محل این نشانه منتقل می‌شود.

Regions List و Playlist با کار واحد	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲	شماره شناسایی: ۱۴-۵۱/۰۵-۶۲

Delete: این گزینه باعث حذف نشانه موردنظر از فایل می‌شود.
Edit: عموماً برنامه Sound Forge به طور پیش‌فرض اعدادی را برای نشانه‌ها در نظر می‌گیرد. در صورتی که بخواهید آن‌ها را تغییر داده و یک نام مناسب برای آن‌ها در نظر بگیرید باید روی نشانه موردنظر کلیک راست کرده و گزینه Edit را انتخاب کنید تا قادر محاوره Edit Marker / Region را روی صفحه نمایان شود (شکل ۱۴-۱۵).



شکل ۱۴-۱۵


در این مرحله باید در کادر متن Name نام دلخواه خود را برای نشانه موردنظر وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

Update: در صورتی که بخواهید محل قرارگیری نشانه را در فایل تغییر دهید ابتدا باید مکان نما را به محل موردنظر انتقال داده سپس دکمه Update را کلیک کنید. مشاهده خواهید کرد که بعد از این عمل، نشانه به محل جدید منتقل شده است.



نکته: در صورتی که بخواهید تمامی نشانه‌ها و مناطقی را که تاکنون در فایل صوتی ایجاد کرده‌اید، حذف کنید، باید دستور Clear را از مسیر Special → Regions List انتخاب کنید (شکل ۱۶-۱۷).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
پیمانه هارти: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	واحد کار: کار با Playlist و Regions List	



شکل ۱۴-۱۶

Regions List و Playlist با کار واحد	... تدوین آموزش نرم افزارهای بیانه مهارت استاندارد
شماره شناسایی: ۱۴/۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱

خلاصه مطالب

- در این واحد کار چگونگی استفاده از Regions List و Playlist را بیان کردیم همچنین چگونگی ایجاد منطقه‌ها را در انواع حالت‌های موجود بررسی کرده و در نهایت استفاده از نشانه‌ها (Markers)، ایجاد و ویرایش نشانه‌ها را بیان کردیم.

واژه نامه

Convert
Marker
Playlist
Regions
Split

تبديل کردن
نشانه
لیست پخش
مناطق
دو نیم کردن



Regions List	واحد کار: کار با Playlist و	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

۱- از طریق کدام مسیر می‌توانید کادر محاوره Playlist را فعال کنید؟

- الف- View→Playlist ب- Edit→Paste Special→Playlist

- ج- Edit→Playlist د- گزینه‌های الف و ج صحیح هستند.

۲- برای ایجاد یک منطقه از کدام مسیر استفاده می‌کنید؟

- الف- از منوی Special گزینه Insert Region را انتخاب کنید.

- ب- بعد از انتخاب محدوده موردنظر کلید R را فشار دهید.

ج- بعد از انتخاب محدوده موردنظر روی خطکش زمان کلیک راست کرده و گزینه Insert Marker/Region را انتخاب کنید.

- د- همه موارد

۳- برای اینکه بتوانید در کل فایل صوتی مناطقی را به طور اتوماتیک ایجاد کنید، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

- الف- View→Auto Region ب- Tools→Auto Region

- ج- Special→Insert Region د- Process→Auto Region

۴- در کدام یک از گزینه‌های کادر محاوره Auto Region، حساسیت نقطه پایانی منطقه مشخص می‌شود؟

- الف- Attack sensitivity ب- Release sensitivity

- ج- Minimum level د- Minimum beat duration

۵- برای انتقال منطقه از کادر محاوره Regions List به Playlist بعد از انتخاب منطقه موردنظر از کدام مسیر استفاده می‌کنید؟

- الف- Process→Playlist/Cutlist→Add

- ب- Special→Playlist/Cutlist→Add

- ج- View→Playlist

- د- Special→Insert Region

۶- برای قرار دادن یک نشانه در فایل از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

- الف- View→Insert Marker ب- Special→Insert Marker

- ج- View→Insert Region د- Special→Insert Region

۷- برای اینکه تغییراتی را که روی منطقه خاصی اعمال کردیداید، روی فایل اصلی اعمال کنید کدام گزینه را انتخاب خواهید کرد؟

- الف- روی فهرست Playlist کلیک راست کرده و گزینه Convert to New را انتخاب می‌کنید.

- ب- روی فهرست Playlist کلیک راست کرده و گزینه Treat as Cutlist را انتخاب می‌کنید.

- ج- روی فهرست Playlist کلیک راست کرده و گزینه Copy onto Clipboard را انتخاب می‌کنید.

- د- هیچ کدام

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: کار با Playlist و Regions List	

۸- کدام یک از گزینه‌های زیر از مزایای استفاده از Playlist است؟

- الف- امتحان کردن اطلاعات دلخواه بدون تغییر در فایل صوتی
- ب- تغییر ترتیب مناطق
- ج- حذف کردن منطقه موردنظر
- د- همه موارد

۹- چنانچه روی نشانگر منطقه موردنظر کلیک راست کرده و گزینه Select را انتخاب کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟

- الف- باعث حذف نشانگرهای منطقه موردنظر از فایل صوتی می‌شود.
- ب- منطقه موردنظر به حالت انتخاب در می‌آید.
- ج- منطقه موجود به دو منطقه جدید تقسیم می‌شود.
- د- نشانگر را به محدوده دیگری از فایل انتقال می‌دهد.


۱۰- توسط کدام گزینه می‌توانید یک منطقه را به کادر محاوره Playlist بیفزایید؟

- الف- پس از انتخاب منطقه موردنظر از پنجره Data آن را به کادر محاوره Playlist درگ کنید.
- ب- پس از انتخاب منطقه موردنظر از کادر محاوره Regions List آن را به کادر محاوره Playlist درگ کنید.
- ج- پس از انتخاب منطقه موردنظر از کادر محاوره Playlist/Cutlist از منوی Special گزینه Add را انتخاب کنید.
- د- همه موارد

آزمون عملی

۱- یک فایل صوتی را باز کرده و چند منطقه از آن را انتخاب کنید، سپس مناطق را به کادر محاوره Playlist منتقال داده و بعد از تغییرات دلخواه، تغییرات را در فایل اصلی اعمال کنید.

۲- یک فایل صوتی را باز کرده و قسمت‌هایی از آن را نشانه‌گذاری کنید سپس عملکرد گزینه‌های منوی ویرایش را روی نشانه‌ها امتحان کنید.



واحد ۵) پانزدهم



توانایی نصب و کار با نرم افزار Premiere Pro

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۳/۵	۵

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم افزار Premiere Pro را توضیح دهد.
- ۲- بتواند نرم افزار Premiere Pro را نصب و اجرا کند.
- ۳- با محیط نرم افزار Premiere Pro کار کند.

شماره شناسایی: ۱۵-۰۱-۱۵	شماره شناسایی: ۵۱-۰۶-۰۶	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

کلیات

در محیط Premiere Pro هر برنامه تحت یک پروژه باز می‌شود. هر پروژه می‌تواند شامل انواع کلیپ‌ها، تصاویر ساکن، فایل‌های صوتی و... باشد.

۱۵-۱ نیازمندی‌های سیستم برای نصب نرم‌افزار Premiere Pro

CPU: آنچه پیشنهاد می‌شود 2GHz به بالاست.

RAM: حداقل 256MB ولی آنچه که پیشنهاد می‌شود، 512MB به بالاست.

کارت گرافیک: حداقل 128MB

هارد دیسک: 200MB فضای خالی برای نصب نرم‌افزار موردنیاز است.

۱۵-۲ نصب نرم‌افزار Premiere Pro

به منظور نصب نرم‌افزار Premiere Pro نسخه 1، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- نرم‌افزار را در درایو بگذارید و پوشه مربوط به نرم‌افزار را باز کرده و از فایل‌های موجود روی فایل Setup نرم‌افزار دابل کلیک کنید.

۲- برنامه Setup اجرا شده و کادر محاوره‌ای ظاهر می‌شود. برای ادامه نصب نرم‌افزار روی دکمه Next کلیک کنید.

۳- در کار محاوره نمایش داده شده زبان موردنظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک کنید.

۴- در کار محاوره نمایش داده شده (کادر محاوره مربوط به قوانین نصب) روی دکمه Yes کلیک کنید.

نکته: این قانونی است بین شرکت سازنده و کاربری که قرار است از نرم‌افزار استفاده کند.



۵- در کار محاوره بعد، اطلاعات خواسته شده را وارد و روی دکمه Next کلیک کنید. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شرکت و شماره سریال برنامه است.

۶- در مرحله بعد، اطلاعات وارد شده به منظور تأیید نشان داده می‌شوند.

۷- در کار محاوره بعد مکان نصب نرم‌افزار را انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک کنید.

با کلیک روی دکمه Browse می‌توانید محل نصب را تعیین کنید. به طور پیش‌فرض مکان نصب نرم‌افزار درایوی است که ویندوز در آن نصب شده است.

۸- در مرحله بعد برای ادامه نصب روی دکمه Next کلیک کنید.

این کار محاوره به شما محل نصب نرم‌افزار و محل نصب میانبرها را داخل منوی Start نشان می‌دهد.

۹- در این مرحله نصب نرم‌افزار شروع می‌شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحدها: نصب و کار با نرم افزار	پیمانه هارти: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

تذکر: برای انجام هرچه بهتر این مرحله در حین نصب نرم افزار از کارهای دیگر خودداری کنید.

۱۰- در این مرحله نصب نرم افزار به پایان رسیده است؛ روی دکمه Finish کلیک کنید.

اگر گزینه Yes انتخاب شود سیستم شما Restart می شود ولی اگر گزینه No را انتخاب کنید خودتان می توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید.

۱۵-۳ اجرای نرم افزار

پس از نصب نرم افزار، می توانید نرم افزار را از طریق مسیر زیر اجرا کنید.

Start → All Programs → Adobe Premiere Pro → Adobe Premiere Pro 1.0



شکل ۱-۱۵ پنجره خوشامدگویی

در این کادر محاوره می توانید با استفاده از گزینه های موجود، یک پروژه جدید را شروع کنید یا این که با پروژه های قبلی خود کار کنید.

اگر می خواهید یک پروژه جدید را شروع کنید روی دکمه New Project کلیک کنید. بعد از انتخاب، یک کادر محاوره دیگر ظاهر می شود که در این کادر محاوره شما باید مشخصات عمومی پروژه خود، از جمله نام و مکان ذخیره شدن آن روی هارد دیسک را تعیین کنید.

Premiere Pro	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شکل ۲-۱۵ کادر محاوره New Project

اگرچه هنگام ایجاد یک پروژه جدید، از لیست موجود یک تنظیم عمومی برای پروژه خود تعیین می‌کنید، ولی این بدین معنی نیست که این تنظیمات ثابت و غیر قابل تغییر هستند، در هر مرحله‌ای از کار در نرم افزار Premiere Pro می‌توانید تنظیمات ابتدایی خود را بیاورید و آن‌ها را تغییر دهید.
مثال: می‌خواهیم تنظیمات ابتدایی پروژه را تغییر دهیم.

۱- در پنجره اصلی نرم افزار Premiere Pro از منوی Project Settings، گزینه Project را انتخاب کرده و در کادر محاوره مربوطه، گزینه General را انتخاب کنید.

Premiere Pro	واحدهای نصب و کار با نرم افزار	بیانه‌های آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شکل ۳-۱۵ کادر محاوره

- ۲- در سمت چپ این کادر محاوره گزینه‌هایی برای تنظیمات پروژه وجود دارد.
- ۳- در بخش General می‌توانید روش ویرایش فیلم، نوع نمایش فیلم و نوع نمایش کلیپ‌های صوتی را تغییر دهید.
- ۴- در بخش Capture می‌توانید روش ارتباط برنامه با ویدیو و صدای Capture شده را تعیین کنید.
- ۵- در بخش Video Rendering می‌توانید تنظیمات ابعاد فریم، کیفیت تصویر، فشرده‌سازی و... را در پنجره Timeline تعیین کنید.
- ۶- در بخش Default Sequence می‌توانید تعداد تراک‌های صوتی را که در پنجره Timeline وجود دارند، تعیین کنید.

۱۵-۴ آشنایی با نرم افزار

همان‌طور که در پنجره اصلی نرم افزار مشاهده می‌کنید، این پنجره از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است.

Premiere Pro	واحدهای کار: نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۱۵-۴-۱ پنجره Monitor

پنجره محلی Monitor است که می‌توانید در آن کار خود را ببینید. این پنجره دارای تعدادی کنترل است که برای اجرای کلیپ‌های ویدیویی، صوتی و ... می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.




شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	---	---------------------------------------

پنجره Monitor دارای دو صفحه نمایش است؛ در پنجره سمت چپ که Source View نام دارد، می‌توانید کلیپ‌های خود را قبل از مونتاژ کردن در فیلم، در این پنجره مرور کنید و در پنجره سمت راست که Program View نام دارد، می‌توانید آنچه را که مونتاژ کردید، مشاهده کنید.

۱۵-۴-۲ پنجره Timeline

جایی است که کلیپ‌های مورد نظر خود را در آنجا با ترتیب مناسب قرار می‌دهید، افکتها یا های خاص خود را روی آنها اعمال می‌کنید، به طور کلی Timeline محل مونتاژ فیلم است.



شکل ۱۵-۶ پنجره Timeline

داخل پنجره Timeline زمان به صورت افقی حرکت می‌کند (از سمت چپ به سمت راست) یعنی کلیپ‌هایی که در سمت چپ قرار دارند، زودتر از کلیپ‌هایی بعدی اجرا می‌شوند.

۱۵-۴-۳ پنجره Audio Mixer

این کادر در حالت عادی به صورت Hide (مخفي) است. برای نمایش آن گزینه Audio Mixer از منوی Window را انتخاب کنید.

Premiere Pro	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شکل ۱۵-۷

در این پنجره میتوانید میکس‌های صوتی را انجام دهید، همچنین میتوانید شدت و تراز صوتی در هر یک از تراک‌های صوتی موجود در پنجره Timeline را تغییر داده و تأثیر این تغییرات را هم زمان با تصویر ویدیویی بروژه ببینید و بشنوید.

۴-۱۵-۸ پانل Effects

این پانل به طور نرمال در پنجره Project قرار دارد و یکی از پانل‌های پنجره Project بوده که شامل انواع افکت‌های صوتی، ویدیویی و... است.



شکل ۱۵-۸

Premiere Pro	واحدهای کار: نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه هارتي: آموزش نرم افزارهای تدوین ...

۴-۱۵ جعبه ابزار

جعبه ابزار Premiere Pro دارای یک سری ابزارهای کار برای تدوین است. این جعبه ابزار عموماً سمت چپ پنجره Timeline قرار دارد.




شکل ۹

۴-۱۵ پانل Effect Controls

می‌توانید افکتها را از پانل Effects انتخاب کرده و به کلیپ‌های خود اعمال کنید. با استفاده از پانل Effect Controls می‌توانید پارامترهای افکت را به صورت دستی تنظیم کنید.

Premiere Pro	واحدهای نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانیه‌های آموزش نرم افزارهای تدوین ...



شکل ۱۵-۱۰

۱۵-۴-۷ Info پانل

در این پانل می‌توانید در هر لحظه از زمان، اطلاعات مربوط به کلیپ‌های جاری یا ناحیه انتخابی در Timeline را به دست آورید. این پانل به صورت نرمال در حالت نمایش است. اگر آن را روی صفحه ندارید، گزینه Info از منوی Window را انتخاب کنید تا این پانل روی صفحه ظاهر شود.



شکل ۱۵-۱۱

Premiere Pro	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۵-۸ پانل History

این پانل یک لیست از کلیه کارها و عملیاتی را که از ابتدای کار با پروژه انجام داده اید، نگهداری می کند. این اطلاعات در دسترس شما هستند و هر بار که تغییری روی پروژه انجام می دهید یک گزینه به این لیست اضافه می شود و می توانید از گزینه های این لیست استفاده کنید و به عملیات قبلی یا بعدی خود بروید.




شکل ۱۵-۱۲

۱۵-۹ پنجره Project

۱۵-۹-۱ نمایش کلیپ ها در Project

هر فایلی را که به پروژه خود وارد می کنید، اعم از صدا، تصویر، ویدیو و ...، در پنجره Project نمایش داده می شود. اگرچه این پنجره تنها یک محیط برای نگهداری فایل های مورد استفاده شماست، ولی می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد فایل های داخل این پنجره مانند اندازه فریم، نوع فریم، طول کلیپ و ... را که هر کدام از آن ها در یک ستون در پنجره Project نشان داده می شود بددست آورید.

منوی خصوصیات



شکل ۱۵-۱۳ پنجره Project


List Icon New Bin Clear

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مبارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مبارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...

با استفاده از دو دکمه Icon و List که در پایین پنجره Project قرار دارند، می‌توانید نحوه نمایش آیکن‌ها را تعیین کنید. حالت پیش‌فرض List است که در این حالت می‌توانید علاوه بر نام کلیپ، مشخصاتی مانند نوع کلیپ، زمان شروع، زمان پایان و... را مشاهده کنید.

برای تغییر تعداد ستون‌های مشخصات یک کلیپ مراحل زیر را انجام دهید:

- پیکان موجود در سمت راست پنجره Project را کلیک کنید تا منوی مربوطه باز شود سپس گزینه Columns را انتخاب کنید تا کادر محاوره مربوطه باز شود.




شکل ۱۵-۱۴

- در این کادر محاوره، هر کدام از آیتم‌ها را که می‌خواهید در پنجره Project نمایش داده شوند، انتخاب کنید.

در پنجره Project به صورت پیش‌فرض، یک پیش‌نمایش کوچک از فایل انتخابی را مشاهده می‌کنید که می‌توانید اندازه آن را تغییر داده یا آن را به صورت غیرفعال در آورید؛ برای این کار از منوی خصوصیات پنجره Project، گزینه Thumbnails را انتخاب و سپس زیر گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

Premiere Pro	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۵-۱۵

۱۵-۴-۹ سازماندهی کلیپ‌ها

برای سازماندهی کلیپ‌های موجود در پنجره Project از یک نوع پوشه خاص استفاده می‌شود که به آن Bin می‌گویند. اگر تعداد کلیپ‌ها در یک پروژه زیاد است پیشنهاد می‌شود که چند پوشه جدید ایجاد کرده و کلیپ‌ها داخل آن‌ها سازماندهی کنید، در ضمن می‌توانید پوشه‌ها را داخل هم تعریف کنید.

برای ساخت یک پوشه جدید می‌توانید منوی خصوصیات پنجره Project را باز کرده، سپس گزینه New Bin کلیک کنید یا دکمه New Bin را از پایین پنجره Project کلیک کنید، در هر صورت با انتخاب هر یک از این روش‌ها یک پوشه ایجاد می‌شود که دارای یک نام پیش فرض است، ولی می‌توانید در هر زمان نام آن را تغییر دهید. برای تغییر نام پوشه روی آن دو کلیک متناوب انجام دهید، حال نام دلخواه خود را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا نام ثبت شود. برای این که کلیپ‌های پنجره Project را به درون Bin‌ها منتقل کنید؛ کلیپ مورد نظر را کشیده و روی Bin مورد نظر رها کنید تا کلیپ داخل Bin قرار گیرد.


۱۵-۵ وارد کردن کلیپ‌ها به پنجره Project

۱- ابتدا دکمه New Bin را در پایین پنجره Project کلیک کنید تا یک پوشه با نام پیش فرض Bin 01 ساخته شود.

۲- از منوی File گزینه Import را انتخاب کرده و فایل‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید، سپس روی دکمه Open کلیک کنید.

۳- فایل‌هایی را که انتخاب کرداید وارد پروژه می‌شوند که می‌توانید داخل پوشه 01 اسمی آن‌ها را بینید (شکل ۱۵-۱۶).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: نصب و کار با نرم‌افزار Pro	...




شکل ۱۵-۱۶

۱۵-۶ ذخیره یک پروژه

برای ذخیره یک پروژه، از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید؛ در ضمن می‌توانید نرم‌افزار Premiere Pro را طوری تنظیم کنید که به صورت اتوماتیک و در فواصل زمانی معین تغییرات انجام شده در پروژه را ذخیره کند. مثال: می‌خواهیم نرم‌افزار را طوری تنظیم کنیم که هر 20 دقیقه یک بار پروژه شما را ذخیره کند.

- از منوی Edit گزینه Preferences را انتخاب کنید.
- در کادر محاوره Auto Save گزینه Auto Save Preferences را کلیک کنید.



شکل ۱۵-۱۷

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	---	---------------------------------------

۳- ابتدا گزینه Automatically Save Projects را کلیک کنید سپس در کادر متى مقدار 20 را تایپ کنید.

۴- گزینه Maximum Project Versions مقدار ماکریم نسخه پروژه شما را بیان می کند (به این معنی که در 20 دقیقه اول، نسخه 1 پروژه ذخیره می شود و در 20 دقیقه بعد نسخه 2 پروژه ذخیره خواهد شد).

نکته: نسخه 2 پروژه روی فایل قبلی ذخیره نمی شود بلکه یک نسخه جدید می سازد.




۵- برای تأیید روی دکمه OK کلیک کنید. از این به بعد پروژه شما هر 20 دقیقه به طور اتوماتیک ذخیره می شود.

۱۱۵-۷ اجرا از طریق پنجره Timeline

در پنجره Timeline چندین تراک وجود دارد که کلیپ ها را داخل آن ها قرار می دهید یا آن ها را ویرایش می کنید. این تراک ها به صورت عمودی روی هم قرار می گیرند، به این معنی که اگر یک کلیپ را روی کلیپ دیگری قرار دهید، هر دو کلیپ با هم اجرا می شوند.

نکته: تراک هایی که در پایین تراک 1 Video قرار گرفته اند از نوع تراک های صوتی هستند و محتوای آن ها هم زمان با کلیپ های تصویری اجرا می شود و ترتیب قرار گرفتن آن ها تأثیری بر ترتیب اجرای آن ها نمی گذارد.




شکل ۱۸

Premiere Pro	واحدهای کار: نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


مثال:

- در قسمت تنظیمات تراک 2 روی دکمه مثلى شکل Collapse/expand کلیک کنید تا تنظیمات آن نمایش داده شود.



شکل ۱۵-۱۹


- ۲ در بخش تنظیمات تراک 2 روی دکمه Show key frame کلیک کنید، با این کار می‌توانید فریم‌های کلیدی را که در پایین تراک می‌سازید، ببینید.



شکل ۱۵-۲۰

- ۳ می‌توانید نام هر یک از تراک‌ها را که می‌خواهید تغییر دهید. برای این کار روی نام تراک کلیک راست کرده و گزینه Rename را انتخاب کنید. حال نام جدید را تایپ کرده و کلید Enter را از روی صفحه کلید فشار دهید.

Premiere Pro	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱




شکل ۱۵-۲۱

۱۵-۸ تغییر ارتفاع تراک‌ها

می‌توانید ارتفاع هر یک از شیارها را در پنجره Timeline تغییر دهید تا کلیپ‌ها و تنظیمات انجام شده روی آن‌ها را بهتر بینید و کار تدوین فیلم را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید.

مثال:

- اشاره‌گر ماوس را زمانی که شکل اشاره‌گر تغییر پیدا کند روی خط مرزی مابین تراک‌های Video 1 و Video 2 نگه دارید.
- اشاره‌گر ماوس را به سمت بالا درگ کرده تا ارتفاع تراک افزایش پیدا کند.



شکل ۱۵-۲۲

۱۵-۹ تغییر فرمت تراک‌ها

علاوه بر تغییر ارتفاع تراک‌ها می‌توانید فرمت هر تراک را نیز تغییر دهید. فرمت نمایش هر تراک مشخص می‌کند که کلیپ‌های قرار گرفته در این تراک چگونه نمایش داده شوند، در ضمن می‌توانید فرمت هر یک از تراک‌ها را


شماره شناسایی: ۱۵-۰۲/۰۱-۱۵	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
----------------------------	--	---------------------------------------

شماره شناسایی: ۱۵-۰۲/۰۱

به طور جداگانه تعیین کنید.

مثال:

- در بخش تنظیمات تراک 1 Video، روی دکمه Set Display Style کلیک کنید.
- حال گزینه Show Head and Tail را از منوی ظاهر شده انتخاب کنید تا در هر کلیپ یک تصویر کوچک در ابتداء و انتهای آن کلیپ نمایش داده شود.
- دوباره همان دکمه را کلیک کنید ولی این بار گزینه Show Head Only را کلیک کنید. حال در هر کلیپ یک تصویر کوچک فقط در ابتدای کلیپ نمایان می‌شود.



شکل ۲۳-۱۵

- دوباره همان دکمه را کلیک کنید ولی این بار گزینه Show Frames را کلیک کنید. تصاویر کوچک از همه فریم‌های کلیپ نمایش داده می‌شوند.
- دوباره همان دکمه را کلیک کنید، ولی این بار گزینه Show Name Only را کلیک کنید. اکنون فقط نام کلیپ‌ها نمایش داده می‌شوند.

۱۰-۱۵ رفتن به فریم دلخواه در پنجره Timeline

در پنجره Timeline یک خط عمودی وجود دارد که به آن خط تدوین می‌گویند. مکان قرارگیری این خط، نمایانگر فریم جاری است یا به عبارتی زمان جاری توسط خط تدوین مشخص می‌شود و می‌توانید خط تدوین را به یک فریم دلخواه در پنجره Timeline ببرید. برای این کار کافی است خط تدوین را در پنجره Timeline

Premiere Pro	واحدهای نصب و کار با نرم افزار	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه های آموزش نرم افزارهای تدوین ...

کلیک کرده و بعد شماره فریم مورد نظر خود را تایپ کنید. مثلاً خط تدوین را کلیک کنید و بعد عدد 256 را تایپ کنید. چون در این پروژه هر ثانیه معادل 25 فریم است، به زمان 10:24 می روید که همان 256 فریم می شود. در حقیقت مقدار ورودی شما به دقیقه و ثانیه تبدیل می شود.



شکل ۱۵-۲۴

رابطه دقیقی بین مکان فعلی خط تدوین در پنجره Timeline با زمان جاری در پنجره Program View وجود دارد. اگر خط تدوین را در پنجره Timeline به زمان 3:23 ببرید، در پنجره Program View هم فریم جاری در زمان 3:23 است.



شکل ۱۵-۲۵

Premiere Pro	واحد کار: نصب و کار با نرم افزار	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۵	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار اعمال زیر به طور خلاصه بیان شد:

- چگونگی تنظیمات یک پروژه کاری در Premiere Pro
- پنجره Monitor و تغییر وضعیت نمایش پنجره
- پنجره Timeline (نوار زمانی) و تنظیمات مربوط به آن
- جعبه ابزار نرم افزار Premiere Pro
- Audio Mixer
- پنجره

- تعریف پانل‌های Effect Controls، Effect و Info
- پنجره Project و سازماندهی کلیپ‌ها

- چگونگی وارد کردن کلیپ‌ها و فایل‌های تصویری به پنجره Project
- چگونگی ذخیره کردن دستی و اتوماتیک یک پروژه

واژه‌نامه

Expand	بسط دادن، گسترش دادن
General	عمومی
Head	سر
Motion	حرکت
Opacity	میزان کدری
Palette	پالت، صفحه پهن
Panel	تابلو، صفحه
دم	
Transparency	شفافیت
Thumbnail	کوچک

شماره شناسایی: ۱۵-۰۱/۱۵-۰۶۲	شماره شناسایی: ۵۱/۰۶۲-۱	بیاناتهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-----------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

آزمون نظری

۱- در کدام بخش از کادر محاوره Project Settings می توانید روش ویرایش فیلم را تغییر دهید؟

ب- Capture

الف- General

د- Default Sequence

ج- Video Rendering

۲- از کدام گزینه در منوی خصوصیات پنجره Project، می توانید اندازه پیش نمایش فایل انتخابی را تغییر دهید؟

د- Preset

ج- View

ب- Thumbnails

الف- Edit Columns

۳- کدام یک از پنجره های نرم افزار Premiere Pro شامل دو پنجره Program View و Source View است؟

د- History

ج- Project

ب- Timeline

الف- Monitor

۴- در کدام پانل از نرم افزار Premiere Pro لیست عملیاتی که از ابتدای پروژه انجام داده اید، نگهداری می شود؟

د- Project

ج- Monitor

ب- History

الف- Info

۵- برای ذخیره پروژه به صورت اتوماتیک از کدام مسیر استفاده می کنید؟

الف- از منوی File گزینه Save

ب- از منوی File گزینه Auto Save

ج- از منوی Edit گزینه Preferences

د- گزینه های الف و ب صحیح هستند.

آزمون عملی

۱- نرم افزار Premiere Pro را روی سیستم نصب کنید.

۲- بعد از نصب، آن را اجرا کرده و وارد محیط نرم افزار شوید.

۳- در پنجره Project پوشه ای با نام دلخواه ساخته و دو فایل موردنظر خود را در آن پوشه قرار دهید.



واحد کار شانزدهم



توانایی ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوی

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱۵	۵

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- با فضای کاری صدا در نرم‌افزار Premiere Pro کار کند.
- ۲- توانایی تنظیم دستی پارامترهای صدا و خودکارسازی فرایند میکس صوتی را کسب کند.
- ۳- توانایی افزودن موسیقی و افکتهای صوتی را کسب کند.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
-----------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

کلیات

قرار دادن موسیقی مناسب و افکت‌های صوتی بر تأثیرگذاری برنامه‌های ویدیویی می‌افزاید. در نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید فیلم‌ها را صداگذاری کرده یا صدای را میکس کنید، همچنین پارامترهای صدا را تحت کنترل داشته باشید.

۱۶-۱ اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی

- ۱- نرم‌افزار Premiere Pro را باز کنید.
- ۲- روی دکمه New Project کلیک کنید.
- ۳- داخل پنجره Project یک پوشه جدید با نام Audio ایجاد کنید.
- ۴- این پوشه را فعال کرده و از منوی File گزینه Import را انتخاب کنید و پوشه‌ای را که فایل‌های صوتی پروژه در آن است باز کرده و به دلخواه فایل‌هایی از آن را انتخاب کنید. اکنون فایل‌های صوتی این پروژه را داخل پوشه Audio قرار دهید.
- ۵- از منوی File گزینه Save را کلیک کنید تا تغییرات پروژه ذخیره شود.

۱۶-۲ محیط کار صدا در Premiere Pro


در نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید تا ۹۹ تراک صوتی را ویرایش، افکت گذاری و میکس کنید. برای پردازش کلیپ‌های صوتی می‌توانید شدت و توازن صدا را به روش دستی داخل پنجره Timeline تعیین کنید یا این‌که از امکانات پنجره Audio Mixer که در شکل ۱۶-۱ نمایش داده شده استفاده کنید. به کمک پنجره Audio Mixer می‌توانید یک میکس فرعی (Submix) بسازید که سیگنال‌های صوتی برخی از تراک‌های صوتی داخل آن را میکس کند.

نکته: ویژگی Submix را هنگامی به کار ببرید که بخواهید هم زمان بیش از یک تراک را پردازش کنید.

مثال:

- ۱- از منوی Window، زیرمنوی Workspace، سپس گزینه Audio را انتخاب کنید تا پنجره Audio Mixer نمایان شود (شکل ۱-۱۶).


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	نام تراک ها



شکل ۱۶-۱ پنجره Audio Mixer


- ۲ داکل پنجره Timeline ناحیه تنظیمات تراک ۳ Audio را باز کنید.
- ۳ منوی خصوصیات پنجره Audio Mixer را باز کرده، گزینه Show/Hide Tracks را انتخاب کنید.
(شکل ۱۶-۲)

واحدهای صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲-۲


-۴ دکمه Show All را کلیک کنید تا همه تراک‌های صوتی موجود در خط تدوین فعلی شما داخل پنجره نمایان شوند. سپس دکمه OK را کلیک کنید (شکل ۱۶-۳).



شکل ۲-۳

- ۵ داکن Timeline زمان جاری را به زمان ۰۰:۰۲:۵۰:۱۹ ببرید.
 - ۶ داکن Project در پوشه Audio که قبلاً ساخته‌اید، فایل صوتی دلخواه را انتخاب کنید.
 - ۷ این فایل را درگ کرده و داخل تراک 2 Audio در پنجره Timeline قرار دهید تا ابتدای این کلیپ در مکان فعلی خط تدوین قرار گیرد.
 - ۸ داکن Timeline روی آیکن کلیپ صوتی که وارد کرده‌اید، کلیک کنید تا انتخاب شود.
 - ۹ از منوی Marker، زیرمنوی Set Sequence Marker، سپس گزینه In And Out Around را انتخاب کنید.
- به این ترتیب نقطه ورودی و خروجی کلیپ صوتی در پنجره Timeline علامت‌گذاری می‌شود (شکل ۱۶-۴).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
---------------------------	------------------------	---



شکل ۱۶-۴ پنجره Timeline

- ۱۰- در پایین پنجره Audio Mixer دکمه Loop را فعال کنید.
- ۱۱- در پایین پنجره، دکمه Play in to out point را کلیک کنید تا محتوای کلیپ‌های صوتی انتخابی از ابتدا تا انتهای تکرار شود (شکل ۱۶-۵).



شکل ۱۶-۵

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
-----------------------	-----------------------	--	--------------------------------------


۱۲- هنگام اجرای کلیپ صوتی می‌توانید شدت صدای کلیپ را تغییر دهید:

- با درگ کردن دکمه لغزنه، می‌توانید شدت صدای تراک 2 Audio 2 را تغییر دهید.

- همچنین می‌توانید داخل کادر کلیک کرده و عددی بین ۶ تا ۱۰۰- را وارد کنید.

۱۳- در پایین پنجره Audio Mixer روی دکمه Stop کلیک کنید.

۱۴- در حالی که کلیپ صوتی داخل تراک 2 Audio هم چنان فعال است، از منوی Clip، زیرمنوی Audio Options سپس گزینه Gain را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۶).



شکل ۱۶-۶

۱۵- روی دکمه Normalize کلیک کنید تا نرم‌افزار شدت صدای این کلیپ را به طور اتوماتیک تنظیم کند؛ در نهایت روی دکمه OK کلیک کنید (شکل ۱۶-۷).



شکل ۱۶-۷

۱۶-۳ پردازش صدا به صورت اتوماتیک

می‌توانید در پنجره Audio Mixer پارامترهای مربوط به صدا را در تراک‌ها تغییر دهید و هم زمان با کلیپ‌های ویدیویی این تغییرات را مشاهده کنید، سپس آن‌ها را ضبط کرده و هنگام اجرا، آن‌ها را به صورت اتوماتیک اجرا

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	

کنید.

در ضمن می‌توانید با استفاده از دکمه‌های کنترلی در پنجره Audio Mixer آغاز ضبط یا اتمام آن را کنترل کنید.

برای هر تراک یک لیست بازشو وجود دارد که از طریق آن می‌توانید وضعیت هر فرایند را در طول میکس صدا تعیین کنید (شکل ۱۶-۸).



شکل ۱۶-۸

گزینه‌های موجود در این لیست بازشو عبارتند از:

Off: اگر این گزینه را روی یک تراک اعمال کنید، کلیه تغییرات شدت صدا، میزان صدا و... برای آن تراک در نظر گرفته نمی‌شود.

Read: اگر این گزینه را روی یک تراک اعمال کنید کلیه تغییرات شدت صدا، میزان صدا و... برای آن تراک ذخیره می‌شود (برای کلیه تراک‌های صوتی این گزینه به صورت پیش فرض انتخاب شده است).

Write: اگر این گزینه را روی یک تراک اعمال کنید، کلیه تغییرات شدت صدا، میزان صدا و... برای آن تراک خوانده شده و تغییرات جدید هم ضبط می‌شوند.

Latch: این گزینه هم تقریباً شبیه به گزینه Write است، با این تفاوت که اگر پارامترهای صدا را تغییر دهید عمل Write صورت می‌گیرد.

Touch: این گزینه هم تقریباً شبیه به گزینه Write عمل می‌کند.


۱۶-۴ تغییر شدت صدا با استفاده از کنترل‌های Audio Mixer

مثال:

- در پنجره Timeline خط تدوین را به یک زمان دلخواه ببرید.


- از داخل پنجره Project یک کلیپ صوتی را درگ کرده و در پنجره Timeline در تراک ۳ Audio 3 جایی که خط تدوین قرار دارد بگذارید به نحوی که ابتدای کلیپ با خط تدوین برابر باشد (شکل ۱۶-۹).

وحدت کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۱۶-۹

۳- حال کلیپ صوتی را با کلیک کردن انتخاب کنید و از منوی **Marker** زیرمنوی **In And Out Around Selection** را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۱۰).



۱۶-۱۰ تنظیمات تراک

شکل ۱۶-۱۰

۴- در پنجره Timeline با کلیک در قسمت تنظیمات تراک 3 Audio که در شکل ۱۶-۱۰ نشان داده شده است، گزینه Show Track Volume را انتخاب کنید (شکل ۱۱-۱۱).

واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۱-۱۶

۵- اکنون پنجره Audio Mixer را فعال کنید.

۶- در پایین این پنجره، دکمه‌های پیمایشی را کلیک کنید تا به پانل مربوط به تراک ۳ Audio برسید.

۷- در لیست بازشوی این تراک کلیک کنید و گزینه Write را انتخاب کنید.

۸- شدت صدای این تراک را روی صفر قرار دهید (شکل ۱۲-۱۶).




شکل ۱۲-۱۶

۹- در پایین پنجره روی دکمه Play in to out Point کلیک کنید و در یک زمان دیگر دکمه لغزنده شدت صدا را روی عدد +18 قرار دهید.

۱۰- در یک زمان دیگر لغزنده را روی صفر قرار دهید.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	۱-۶۲/۵۱-۱۶

- ۱۱- در یک زمان جلوتر، دکمه لغزنده شدت صدا را روی ۱۸- قرار دهید.
- ۱۲- در ادامه باز هم در زمان جلوتر شدت صدا را روی صفر برگردانید.
- ۱۳- این تغییرات را در فاصله‌های زمانی متواالی انجام دهید تا خط تدوین به انتهای کلیپ برسد.
- ۱۴- وقتی خط تدوین به انتهای کلیپ رسید، عملیات ضبط تغییرات شدت صدا به صورت اتوماتیک متوقف شده و گزینه Write در لیست بازشو تبدیل به Touch می‌شود.
- ۱۵- اکنون گزینه Read را انتخاب کنید تا امکان ضبط دوباره در تراک غیر فعال شود.
- ۱۶- حال در پنجره Timeline کلیدهای متحرک‌سازی شدت صدا را بیینید (شکل ۱۳-۱۶).



شکل ۱۳-۱۶

۱۷- در نهایت پروژه را با تغییرات اعمال شده ذخیره کنید.


۱۶-۵- کنترل‌های Pan/Balance

مثال:

- در پنجره Timeline ناحیه تنظیمات تراک 2 Audio را باز کنید.
- خط تدوین را به یک زمان دلخواه ببرید.
- از منوی Marker، زیرمنوی Set Sequence Marker، سپس گزینه In را انتخاب کرده و نقطه ورودی را تعیین کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	

۴- خط تدوین را با درگ کردن به انتهای کلیپ صوتی ببرید (شکل ۱۶-۱۴).



شکل ۱۶-۱۴

۵- از منوی Marker، زیرمنوی Set Sequence Marker، سپس گزینه Out را انتخاب کرده و نقطه خروجی را تعیین کنید.

۶- اکنون پنجره Audio Mixer را باز کنید.

۷- در پنجره Audio Mixer با استفاده از دکمه‌های پیمایش پایین پنجره، تراک 2 Audio را بیاورید.

۸- در پایین پنجره Audio Mixer دکمه Play in to out Point را کلیک کنید و سپس تغییرات بعدی را انجام دهید.

۹- روی دکمه دایره‌ای بالای پنجره کلیک کرده و به سمت چپ و راست درگ کنید تا با این کار توازن صدا را به کانل‌های چپ و راست تغییر دهید (شکل ۱۶-۱۵).

۱۰- حال دکمه Stop را کلیک کنید. لیست بازشوی این تراک را باز کرده و گزینه Write را انتخاب کنید.

۱۱- خط تدوین را به ابتدای کلیپ صوتی ببرید.

۱۲- در پایین پنجره Audio Mixer دکمه Play in to out Point را کلیک کنید، سپس روی دکمه دایره‌ای بالای پنجره کلیک کرده و به سمت چپ و راست درگ کنید؛ با این کار توازن صدا را به کانل‌های چپ و راست تغییر دهید.

۱۳- این تغییرات روی صدای شما اعمال شده است.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	۱-۶۲/۵۱-۱۶



شکل ۱۵-۱۶

۱۶-۶ کنترل‌های Mute، Solo و Record Enable

برای هر تراک صوتی در پنجره Audio Mixer یک کنترل Mute هم وجود دارد. اگر روی این دکمه کلیک کرده و آن را فعال کنید، صدای موجود در آن تراک قطع می‌شود. در ضمن یک کنترل Solo هم وجود دارد که با استفاده از این کنترل صدای سایر تراک‌ها قطع می‌شود و فقط آنچه که شنیده می‌شود صدای تراک مورد نظر است. در نهایت کنترل Record به شما این امکان را می‌دهد تا یک صدا را از محیط بیرون وارد کنید (شکل ۱۶-۱۶).

واحدهای مهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۶

۱۶-۷ افکت‌های صوتی

نرم افزار Premiere Pro این قابلیت را دارد که تا پنج افکت صوتی را در پنجره Audio Mixer روی یک صدا اعمال کرده و هم زمان، همه آن‌ها را اجرا کند.

در نرم افزار Premiere Pro این امکان وجود دارد که یک افکت صوتی را روی یک کلیپ یا یک تراک صوتی اعمال کنید؛ تفاوت این دو این است که اگر یک تراک صوتی را روی یک یا چند افکت اعمال کنید، تغییرات فقط روی آن کلیپ‌ها صورت می‌گیرد، ولی اگر افکت را روی کل یک تراک اعمال کنید، افکت بر کلیه تراک‌های موجود در آن تراک اعمال می‌شود.

۱۶-۷-۱ افکت‌گذاری روی کلیپ‌ها

ایکن مربوط به کلیپ را فعال کرده و با استفاده از پانل Effects، افکت دلخواه را درگ کرده و روی کلیپ خود رها کنید تا افکت اعمال شود.

بعد از اعمال یک افکت، نام آن در پانل Effect Controls نمایان می‌شود و می‌توانید با استفاده از گزینه‌های موجود در آن، تنظیمات را به دلخواه خود انجام دهید.

واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۷-۲-۱۶ افکت گذاری روی تراک‌ها



نکته: افکت‌هایی که روی یک کلیپ اعمال می‌کنید فقط برای همان کلیپ هستند؛ به این معنی که اگر یک کلیپ دیگر را در این تراک قرار دهید افکت روی آن اعمال نمی‌شود.

اگر بخواهید یک افکت صوتی را روی کلیپ‌های موجود در یک تراک صوتی اعمال کنید باید از پنجره Audio Mixer استفاده کنید. وقتی پنجره Audio Mixer را باز می‌کنید همه کلیپ‌های صوتی موجود در تدوین را در یک پانل می‌بینید. در قسمت پایین هر تراک صوتی در این پانل جایی وجود دارد که در آن می‌توانید افکت‌های صوتی را روی کلیپ‌ها اعمال کنید. برای اضافه کردن افکت، در یکی از خانه‌های خالی کلیک کرده و افکت مورد نظر را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۱۷).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	بیانه‌مهاრتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۷-۱۶

برای تغییر تنظیمات هر افکت کافی است روی نام افکت دابل کلیک کنید تا کادر محاوره تنظیمات آن فعال شود. در این کادر محاوره می‌توانید تنظیمات دلخواه را اعمال کنید (شکل ۱۸-۱۶).

واحدهای صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	بیانیه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۶-۱۸

مثال:

- ۱- روی یک کلیپ صوتی در پنجره Timeline کلیک کنید تا انتخاب شود.
- ۲- برای برداشتن نویز از روی صدا می‌توانید از افکت Notch استفاده کنید. این افکت تا حد زیادی نویزها را از بین می‌برد.
- ۳- در پانل Effects از پنجره Project در کادر متنی Contains، عبارت Notch را تایپ کنید(شکل ۱۹).




شکل ۱۶-۱۹

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
وحدت کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارتبی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین

۴- حال این افکت را از پوشه مربوط به Stereo درگ کنید و روی کلیپ صوتی در پنجره Timeline رها کنید.

۵- در پانل Effect Controls در پنجره Project دکمه مثلثی شکل سمت چپ نام افکت را کلیک کنید (شکل ۱۶-۲۰).



شکل ۱۶-۲۰

۶- در پایین پنجره روی دکمه Play Only The Audio کلیک کنید، صدای کلیپ پخش می‌شود.

۷- دکمه مثلثی شکل سمت چپ گزینه Center را کلیک کنید. حال دکمه لغزنده آن را درگ کرده، روی 977Hz قرار دهید تا دوباره صدا را اجرا کنید و تغییرات آن را بشنوید.

۸- این بار دکمه لغزنده آن را درگ کرده و روی 850Hz قرار دهید تا دوباره صدا را اجرا کنید و تغییرات آن را بشنوید.

۹- دکمه مثلثی شکل سمت چپ گزینه Q را کلیک کرده و دکمه لغزنده آن را درگ کنید و روی 0.30 قرار دهید (شکل ۱۶-۲۱).

وحدت کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۶-۲۱

۱۰- صدا را اجرا کنید و تغییرات آن را بشنوید.

مثال: می‌خواهیم روی کلیپ صوتی، افکت لرزش صدا را اعمال کنیم، برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید.

۱- یک کلیپ صوتی را از پنجره Project درگ کنید و در تراک ۳ از پنجره Timeline قرار دهید.

۲- در پانل Effects در کادر متنی Reverb را تایپ کنید (شکل ۱۶-۲۲).



شکل ۱۶-۲۲

۳- حال این افکت را از پوشه مربوط به Stereo درگ کنید و روی کلیپ صوتی در پنجره Timeline رها کنید.

واحدهای کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱

۴- در پانل Project از پنجره Effect Controls دکمه مثلثی شکل سمت چپ نام افکت را کلیک کنید تا پارامترهای تنظیم این افکت نمایان شوند (شکل ۲۳-۲۳).



شکل ۲۳-۲۳ پانل Effect Controls از پنجره Project

۵- دکمه مثلثی شکل سمت چپ گزینه Custom Setup را کلیک کنید.

۶- در سمت راست نام افکت Reverb، روی مثلث کوچک کلیک کنید تا یک منو ظاهر شود و بعد گزینه med room را به عنوان ابعاد اتاق انتخاب کنید (شکل ۲۴-۲۴).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	۱-۶۲/۵۱-۱۶



شکل ۲۴

-۷ گزینه‌های مربوط به تنظیم این افکت را مطابق آنچه در زیر آمده است، تنظیم کنید.

Absorption=10.00%

Size=80.00%

Density=100.00%

Lo Damp= -6.00dB

Hi Damp= -6.00dB

Mix=50.00%

-۸ کلیپ را اجرا کنید و تغییرات آن را بشنوید.

۱۶-۸ قطع ارتباط صدا و ویدیو

هنگام Capture یک فیلم ویدیویی معمولاً صدا و تصویر با هم می‌شوند. وقتی فیلم را تحت یک کلیپ ویدیویی وارد می‌کنید، صدا و تصویر آن با هم ارتباط دارند؛ اما می‌توانید این ارتباط را قطع کرده و هریک از آن‌ها را به دلخواه ویرایش کنید یا حتی یکی از آن‌ها را حذف کنید. وقتی کلیپ را به پنجره اضافه می‌کنید، بخش ویدیویی آن به تراک Video و بخش صدای آن به تراک Audio اضافه

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین

می‌شود، ولی با این حال این دو تراک با هم در ارتباط هستند؛ یعنی اگر یکی از کلیپ‌ها را داخل تراک جایه جا کنید، هر دو بخش با هم جایه جا می‌شوند، حتی اگر یک کلیپ را برش دهید هر دو قسمت صدا و تصویر در یک نقطه برش می‌خورند.

مثال: می‌خواهیم صدای یک کلیپ ویدیویی را با موسیقی تعویض کنیم.

۱- در پنجره Timeline کلیپ ویدیویی را که می‌خواهید صدای آن را با یک موسیقی عوض کنید، انتخاب کنید.

۲- از منوی Clip، گزینه Unlink Audio and Video را انتخاب کنید.

۳- روی تراک صوتی که صدای کلیپ در آن است کلیک کرده و بخش صدای کلیپ را انتخاب کنید، می‌بینید که فقط صدا انتخاب می‌شود.

۴- کلید Delete را از صفحه کلید فشار دهید تا صدای انتخابی حذف شود.

۵- کلیپ موسیقی را به برنامه وارد کنید و آن را درگ کرده و در تراک صوتی به جای کلیپی که حذف کردہ‌اید، قرار دهید.

نکته: توجه کنید که هر دو کلیپ از نظر زمانی دارای طول برابر باشند تا با هم هماهنگ



شوند.

۶- کلیپ صوتی و کلیپ ویدیویی را انتخاب کنید.

۷- از منوی Clip گزینه Link Audio and Video را انتخاب کنید تا دو کلیپ با هم ارتباط برقرار کنند.

۹-۱۶ استفاده از Marker ها برای هماهنگی کلیپ‌ها

وقتی که یک کلیپ صوتی را به پروژه اضافه می‌کنید، اگر با کلیپ ویدیویی ارتباط نداشته باشد و بخواهید آن‌ها را با هم هماهنگ کنید بهترین راه استفاده از Marker هاست.


یکی از کاربردهای مهم Marker ها تعیین نقاط حساس در کلیپ‌ها و همچنین مرتب سازی و هماهنگی کلیپ‌هاست. در هر کلیپی می‌توانید تا 100 Marker با شماره (۰ تا ۹۹) و بی‌نهایت Marker بدون شماره داشته باشید.

در پنجره Monitor ها به شکل آیکن‌های کوچکی در خطکش زمانی نمایش داده می‌شوند. از Marker کلیپ‌ها برای تعیین نقاط حساس در کلیپ استفاده می‌شود و از Marker تدوین‌ها برای تعیین نقاط حساس در تدوین‌ها استفاده می‌شود.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
--------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------

۱۰-۱۶ تغییر شدت صدا در پنجره Timeline

وقتی یک کلیپ صوتی را در یک تراک صوتی قرار می‌دهید، اگر تراک در حالت نمایش گسترش باشد، می‌توانید شکل موج صدا را در آن ببینید. در وسط این شکل موج یک خط زرد رنگ قرار دارد که برای تنظیم شدت صداست و می‌توانید با استفاده از آن شدت صدا را تنظیم کنید(شکل ۲۵-۲۵).




شکل ۲۵-۲۵

مثال:

- از منوی Marker، زیرمنوی Clear Sequence Marker را انتخاب کنید تا اگر Marker ها از قبل وجود دارند همه پاک شوند و محیط آماده کار جدید شود.
- در پنجره Timeline و در تراک 1 Audio یک کلیپ صوتی را اضافه کرده و آن را انتخاب کنید.
- برای مشاهده بهتر امواج صوتی در پنجره Zoom In Timeline دکمه Zoom In را چند بار کلیک کنید.
- حال در بخش تنظیمات تراک صوتی، گزینه Show Clip Volume را انتخاب کنید (شکل ۲۶-۱۶).

واحدهای کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲۶

۵- خط زرد رنگ مربوط به Volume صدا نمایان می‌شود که به وسیله آن می‌توانید تنظیمات دلخواه را روی صدا انجام دهید.

۱۱-۱۶ استفاده از خط کش صوتی در تدوین

خط کش زمانی که در بالای پنجره Timeline قرار دارد به طور پیش فرض برای نمایش واحدهای صوتی است. البته می‌توانید آن را تغییر مقیاس داده و از آن برای کلیپ‌های صوتی استفاده کنید و کار روی کلیپ‌های صوتی را با دقت بالاتر انجام دهید.

مثال: برای تغییر واحد خطکش مراحل زیر را انجام دهید.

۱- منوی خصوصیات مربوط به پنجره Timeline را مطابق شکل ۲۷-۱۶ باز کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	۱-۶۲/۵۱-۱۶



شکل ۲۷-۲۷ منوی خصوصیات پنجره Timeline

-۲ گزینه Audio Units را انتخاب کنید. واحدهای خطکش به واحدهای صوتی تبدیل می‌شوند. در هر فریم معادل 100000 واحد صوتی وجود دارد (شکل ۲۸-۲۸).



شکل ۲۸

برای غیر فعال کردن خطکش صوتی و بازگشت به خطکش صوتی ویدیویی دوباره منوی خصوصیات مربوط به پنجره Timeline را باز کنید و گزینه Audio Units را کلیک کنید.

۱۶-۱۶ افزایش صدای یک بخش با استفاده از Program View

مثال:

- یک کلیپ صوتی را به خط تدوین اضافه کنید.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	

- ۲ خط تدوین را به یک زمان دلخواه منتقل کنید.
- ۳ در پایین پنجره Set in Point دکمه Program View را کلیک کنید.
- ۴ در بخش تنظیمات تراک صوتی گزینه Show Track Volume را کلیک کنید.
- ۵ در بخش تنظیمات تراک، دکمه Add/Remove Keyframes را کلیک کنید تا یک فریم کلیدی در محل جاری خط تدوین قرار گیرد.
- ۶ چند فریم به عقب برگردید و دوباره یک فریم کلیدی ایجاد کنید.
- ۷ باز هم خط تدوین را جلوتر از محل انتخاب اولیه ببرید و یک فریم کلیدی دیگر ایجاد کنید.
- ۸ در پایین پنجره Set Out Point دکمه Program View را کلیک کنید و بعد یک فریم کلیدی بسازید.
- ۹ در پایین پنجره Play in To Out Program View دکمه Program View را کلیک کنید.
- ۱۰ اکنون در ناحیه تنظیمات تراک صوتی گزینه Show Clip Volume را انتخاب کنید.
- ۱۱ در ادامه، خط تدوین را به فریمی که بعد از محل خروجی تعیین شده قرار دارد، منتقل کنید.
- ۱۲ باز هم دکمه Add/Remove Keyframe را برای اضافه کردن یک فریم کلیدی کلیک کنید.
- ۱۳ حال از جعبه ابزار نرم‌افزار، ابزار Pen Tool را با کلیک کردن انتخاب کنید.
- ۱۴ کلید میانی را که ساخته‌اید به سمت پایین درگ کرده و بکشید (شکل ۱۶-۲۹).



شکل ۱۶-۲۹

- ۱۵ حال کلیپ صوتی را اجرا کرده و تغییرات صدا را مشاهده کنید.

۱۳-۱۶ قرار دادن چند افکت صوتی با هم روی یک کلیپ

مثال:

- ۱ یک کلیپ صوتی را به خط تدوین اضافه کنید.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحد کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	۱-۶۲/۵۱-۱۶	۱-۶۲/۵۱	


- ۲ روی کلیپ صوتی در پنجره Timeline کلیک کنید تا انتخاب شود.
- ۳ حال از پانل Effects در پنجره Project در قسمت Delay افکت Audio Effects را انتخاب کنید.
- ۴ سپس افکت Delay را درگ کرده و روی کلیپ موردنظر رها کنید.
- ۵ از پانل Effect Controls در قسمت Reverb افکت Audio Effects را انتخاب کنید.
- ۶ سپس افکت Reverb را درگ کرده و روی کلیپ موردنظر رها کنید (شکل ۱۶-۳۰).



شکل ۱۶-۳۰

- ۷ دکمه مثلثی شکل سمت چپ گزینه Delay را کلیک کنید تا دکمه لغزنده آن فعال شود.
- ۸ حال دکمه لغزنده را درگ کنید و روی ۰.۵۵ قرار دهید.
- ۹ دکمه مثلثی شکل سمت راست گزینه Reverb را کلیک کرده و گزینه church را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۳۱).

وحدت کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل - ۳۱

۱۰- در نهایت تدوین را اجرا کرده و نتیجه اعمال هر دو افکت را روی کلیپ بینید.

۵.۱- ۱۶ فایل‌های صوتی دالبی یا


با استفاده از صدای دالبی می‌توانید صدا را طوری تنظیم کنید که از پنج بلندگو پخش شود (چپ جلو، مرکز جلو، راست جلو، چپ عقب، راست عقب) و بالاخره یک Subwoofer. Premiere Pro با بیشتر صدای دالبی سازگاری کامل دارد. یک نوع از این فایل‌ها، فایل‌هایی با پسوند Wav است که با شش تراک ضبط شده‌اند. اگر یک صدای دالبی را در پروژه خود وارد می‌کنید، برنامه به صورت اتوماتیک بلندگوها را تنظیم می‌کند و فقط کافی است شما آن را به خط تدوین اضافه کنید.

۱۴-۱۶ نحوه تدوین صدای دالبی

مثال:

- ابتدا یک Sequence جدید برای پروژه خود ایجاد کنید. برای این کار از منوی File، زیرمنوی New، سپس گزینه Sequence را انتخاب کنید. یک کادر محاوره مانند شکل ۱۶-۳۲ نمایان می‌شود.

واحدهای صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۳۲-۱۶ کادر محاوره New Sequence

- ۲ از لیست بازشوی Master گزینه 5.1 را انتخاب کنید.
- ۳ در کادر متى Mono مقدار 5 و در کادر متى Stereo مقدار 1 را وارد کنید.
- ۴ حال تدوین شما آماده وارد کردن صدای 5.1 است. برای اضافه کردن، کافی است آن را از پنجره Timeline درگ کنید و در پنجره Project قرار دهید.

۱۴-۲ نحوه اختصاص دادن بلندگوها به تراک‌های صدای دالبی


مثال:

- صدایی با فرمت دالبی را با درگ کردن، به تدوین خود اضافه کنید و هر یک از تراک‌های صدا را در یک کanal صوتی قرار دهید (شکل ۳۳-۱۶).
- پنجره Audio Mixer را باز کنید.
- پنجره را درگ کرده و تغییر اندازه دهید تا همه پانل‌های مربوط به کلیپ صوتی را ببینید. در وسط هر یک از این پانل‌ها شکل یک مریع را که دارای لبه‌هایی غیر عادی و نامنظم است، می‌بینید. هر یک از این لبه‌ها معرف یکی از بلندگوهایی است که اجرای صدا از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. برای تخصیص صدا به بلندگو، دکمه سیاه رنگ داخل این مریع را درگ کرده و در هر یک از لبه‌ها که قرار دهید، آن بلندگو به تراک اختصاص می‌یابد. توسط دایره سیاه بالایی تعیین می‌کنید که چند درصد از صدا از بلندگوی مرکزی پخش شود و با استفاده از دایره سیاه پایین هم تعیین می‌کنید، چند درصد از صدا توسط بلندگوی Subwoofer پخش شود (شکل ۳۴-۱۶).

وحدت کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل - ۳۳



شکل - ۳۴

دکمه سیاه

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------

۴- در مربع مربوط به تراک 1 Audio دکمه سیاه رنگ را درگ کرده و در وسط چند ضلعی، بالا قرار دهیدتا صدا به بلندگوی وسط اختصاص داده شود.

۵- در مربع مربوط به تراک 2 Audio دکمه سیاه رنگ را درگ کرده و در لبه پایین سمت چپ قرار دهید.

۶- در مربع مربوط به تراک 3 Audio دکمه سیاه رنگ را درگ کرده و در لبه بالا سمت چپ قرار دهید.

۷- در مربع مربوط به تراک 4 Audio دکمه سیاه رنگ را درگ کرده و در لبه پایین سمت راست قرار دهید.

۸- در مربع مربوط به تراک 5 Audio دکمه سیاه رنگ را درگ کرده و در لبه بالا سمت راست قرار دهید.

۹- در شکل ۱۶-۳۵ این تعییرات را مشاهده کنید.



شکل ۱۶-۳۵

۳-۱۶ نحوه گرفتن خروجی فیلم با صدای دالبی

مثال: بعد از اتمام کار روی پروژه باید از خط تدوین خود خروجی تهیه کنید برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

الف- خط تدوین را به انتهای تدوین (بعد از آخرین کلیپ) منتقل کنید.

ب- از منوی Marker، زیرمنوی Set Sequence Marker، سپس گزینه Out را انتخاب کنید.

در این مثال می‌خواهیم فقط از صدا خروجی تهیه کنیم به این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- از منوی File گزینه Export Audio را انتخاب کنید.

۲- اکنون نامی را در کادر متغیر File Name تایپ کنید.

۳- دکمه Setting را کلیک کنید و در کادر Range گزینه Work Area Bar را انتخاب کنید.

۴- در سمت چپ این پنجره روی گزینه Audio کلیک کنید.

۵- در نهایت در فیلد Channel گزینه 5.1 را انتخاب کرده و سپس دکمه OK را کلیک کنید.

۶- دکمه Save را کلیک کنید تا خروجی ایجاد شود.

واحدهای کار: ترکیب صدا و اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۶	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار اعمال زیر بیان شدند:

- اضافه کردن صدا و فیلترهای صوتی
- محیط کار صدا در نرم افزار Premiere Pro
- پردازش صدا به صورت اتوماتیک
- تغییر شدت صدا با استفاده از کنترل‌های Audio Mixer
- کنترل‌های Pan/Balance
- کنترل‌های Record Enable و Solo Mute
- افکت‌های صوتی و چگونگی افکت‌گذاری روی کلیپ‌ها و تراک‌ها
- چگونگی قطع ارتباط صدا و ویدیو
- استفاده از Marker‌ها برای هماهنگی کلیپ‌ها
- تغییر شدت صدا در پنجره Timeline
- استفاده از خطکش صوتی در تدوین
- قرار دادن چند افکت صوتی با هم روی یک کلیپ
- چگونگی تدوین صدای دالبی و نحوه اختصاص دادن بلندگوها به تراک‌های صدای دالبی و در نهایت
- نحوه گرفتن خروجی فیلم با صدای دالبی

واژه نامه

Gain	افزایش، به دست آوردن
Latch	تنظیم وضعیت خروجی
Marker	نشانه
Master	اصلی
Notch	شکافتن، یک نوع افکت
Record Enable	فعال شدن ضبط
Reverb	معکوس
Solo	تک نوازی

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------

آزمون نظری

۱- برای پردازش کلیپ‌های صوتی از کدام روش استفاده می‌کنید؟

الف- به روش دستی داخل پنجره Timeline

ب- از امکانات پنجره Audio Mixer

ج- هر دو مورد صحیح است.

د- هیچ کدام

۲- برای نمایان شدن پنجره Audio Mixer از کدام مسیر استفاده می‌کنید؟

الف- Window→Workspace→Audio

ب- Window→Audio options→Audio

ج- Clip→ Audio options →Audio

د- Clip→ Workspace→ Audio

۳- کدامیک از گزینه‌های زیر برای کلیه تراک‌های صوتی به صورت پیش‌فرض انتخاب شده است؟

الف- Latch	ب- Write	ج- Read	د- Off
------------	----------	---------	--------

۴- چنانچه بخواهید ارتباط بین صدا و ویدیو را قطع کنید، از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

الف- Clip→Unlink Audio and Video

ب- Clip→ Video options→Unlink Audio and Video

ج- Clip→ Audio options→ Unlink Audio and Video

د- Clip→ Audio and Video options→ Unlink Audio and Video

۵- در پنجره Audio Mixer چند افکت صوتی را می‌توانیم روی یک صدا اعمال کنیم؟

الف- ۲ افکت	ب- ۳ افکت	ج- ۴ افکت	د- ۵ افکت
-------------	-----------	-----------	-----------



آزمون عملی

۱- یک فایل که شامل ویدیو و صداست را باز کرده و صدای آن را با موسیقی عوض کنید.

۲- روی یک کلیپ صوتی، دو افکت دلخواه قرار دهید.

واحد ۵) هفدهم



توانایی استفاده از افکت‌ها

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱۳	۴/۵

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- قرار دادن Transition به کمک ابزار پیش فرض و پانل Effects را انجام دهد.
- ۲- انواع حالت‌های پیش نمایش Transition را ببیند.
- ۳- ویرایش و تغییر تنظیمات Transition را انجام دهد.
- ۴- افکت‌ها و جلوه‌های ویژه را به خط تدوین خود اضافه کند.
- ۵- افکت‌هایی ایجاد کند که با نرم‌افزار After Effects سازگار باشند.
- ۶- چندین افکت را بر یک کلیپ ویدیویی اعمال کند.
- ۷- از افکت‌های Blur, Blend, Channel, Lightning و Ramp روی کلیپ‌ها استفاده کند.

شماره شناسایی: ۱۷/۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
---------------------------	------------------------	--

کلیات

در تدوین ویدیویی، مفهوم Transition معادل هر نوع روش و جلوه نمایشی برای رفتن از یک تصویر به تصویر بعدی است. نوع Transition ای که بین دو صحنه قرار می‌دهید تأثیری مهم در ایجاد حس در بیننده دارد. در نسخه جدید Premiere Pro که از یک تراک تدوین استفاده می‌کنیم، امکانات و قابلیت‌های اجرای افکتها به شدت افزایش یافته است. شما می‌توانید Transition را در ابتدای افکتها هر یک از کلیپ‌های خود یا در مکان برش بین دو کلیپ جای دهید؛ بنابراین اگر دو کلیپ را کنار هم در تدوین قرار دهید، می‌توانید هر یک از افکتها را درگ کرده و بین دو کلیپ رها کنید.

 **نکته:** هنگامی که یک خط تدوین اضافه می‌کنید، برای پیش نمایش، آن *Render* را کنید تا خط قرمز بالای آیکن به رنگ سبز تبدیل شود.

۱۱۷- افکتها

برای رفتن از یک کلیپ به کلیپ دیگر در یک خط تدوین، ساده‌ترین راه این است که دو کلیپ را پشت سر هم قرار دهید. اما نرم‌افزار Premiere Pro امکانات بسیار متنوعی را برای رفتن از یک کلیپ به کلیپ دیگر در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید برای این کار از افکتهای این نرم‌افزار استفاده کنید.

Transition یعنی تغییر حرکت عادی فیلم از یک صحنه به صحنه دیگر، تغییر صحنه ممکن است ناشی از تغییر کلیپ به کلیپ دیگر باشد. ساده‌ترین روش حرکت بین دو صحنه یا دو کلیپ، ایجاد برش است؛ در این حالت آخرین فریم یک کلیپ با اولین فریم کلیپ بعدی هم زمان می‌شود. ایجاد برش رایج‌ترین نوع حرکت است که در فیلم‌های ویدیویی استفاده می‌شود؛ اما می‌توانید از انواع افکتها، به عنوان جلوه حرکت بین دو صحنه یا دو کلیپ استفاده کنید. در نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید از راههای گوناگونی Transition را در یک پروژه به کار ببرید. یکی از راهها این است که نام کلیپ‌های دلخواه را از داخل پنجره Project انتخاب کرده یا یک Sequence جدید از کلیپ‌ها بسازید، سپس از منوی Project گزینه Automate To Sequence را انتخاب کرده و کلیپ‌ها را با Transition متنوع داخل تدوین قرار دهید. در هر صورت می‌توانید یک Transition جدید را بین کلیپ‌ها قرارداده یا Transition را حذف کنید یا تنظیمات آن را تغییر دهید.

بسیاری از Transition‌ها در زمان اجرا، تعدادی از فریم‌های انتهایی یک کلیپ و تعدادی از فریم‌های ابتدایی کلیپ بعدی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. فریم‌هایی را که در انتهای کلیپ تحت تأثیر Transition‌ها قرار می‌گیرند TailMaterial و فریم‌هایی را که در ابتدای کلیپ بعدی تحت تأثیر Transition‌ها قرار می‌گیرند Head Material می‌نامند.

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۱-۵۱/۶۲	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

۱-۱۷ پانل Effects

نرم‌افزار Premiere Pro دارای تعداد زیادی Transition مانند Dissolve, 3D Motion و Zoom است. در داخل پانل Effects در دو پوشه اصلی قرار دارند که عبارتند از: Video Transitions و Audio Transitions. داخل هر پوشه تعداد زیادی زیرپوشه وجود دارد و داخل هر زیرپوشه تعداد زیادی از افکتهای وجود دارند.

مثال:

- نرم‌افزار Premiere Pro را اجرا کنید.
- دکمه New Project را کلیک کنید تا یک پروژه جدید بسازید.
- زیر ستون Available Presets (که قبلاً در شکل ۱۵-۲ دیده شده) کادر محاوره New Project را انتخاب کنید.
- مکانی مناسب را برای ذخیره کردن این پروژه در دیسک سخت مشخص کنید.
- در کادر متغیر Name عبارت Test-Transition را به عنوان نام این پروژه وارد کرده و در نهایت روی دکمه OK کلیک کنید.
- در پنجره Project با استفاده از دکمه New Bin یک پوشه جدید بسازید.
- نام پوشه 01 را به نام Bin Test تغییر دهید.
- از منوی Import گزینه File را انتخاب کنید.
- فایل‌های موردنظر را انتخاب و روی دکمه OK کلیک کنید (شکل ۱۷-۱).



شکل ۱۷-۱

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
----------------------	------------------------	---

-۱۰- در پنجره Project پانل Effects را کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن نمایان شود یا از منوی Window گزینه Effects را انتخاب کنید (شکل ۱۷-۲).



شکل ۱۷-۲

-۱۱- دکمه مثلثی شکل سمت چپ پوشه Video Transitions را کلیک کنید، سپس دکمه مثلثی شکل سمت چپ 3D Motion را کلیک کنید (شکل ۱۷-۳).



شکل ۱۷-۳

-۱۲- می‌توانید یک پوشه خاص از افکتها دلخواه خود بسازید و آن‌ها را به داخل پوشه خود ببرید. (معمولاً افکتهایی را که بیشتر استفاده می‌کنید داخل این پوشه قرار می‌دهید). پایین پانل Effects در پنجره Project دکمه New Custom Bin را کلیک کنید تا یک پوشه جدید با نام Favorites ایجاد شود (شکل ۱۷-۴).

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۶۲	بیانه‌مبارت: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۶۲



شکل ۱۷-۴

۱۳- حال نام افکت Doors را درگ کرده و روی نام پوشه جدید رها کنید اکنون یک میانبر برای آن افکت داخل پوشه Favorites تولید می‌شود. به همین روش می‌توانید همه افکتها دلخواه خود را که زیاد استفاده می‌کنید، داخل این پوشه قرار دهید (شکل ۱۷-۵).

۱۴- برای حذف پوشه ساخته شده، کافی است روی نام پوشه جدید کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید تا پوشه و محتویات آن حذف شوند.



شکل ۱۷-۵

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۰۵-۶۲	بیانه‌مهاრتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
----------------------------	--	--------------------------------------

۱۷-۲ Transition ها

همه Transition هایی که به کار می‌برید، دارای پارامترهایی مانند Duration (طول زمان اجرا)، Alignment (ترازبندی) و Direction (جهت) برای اجرای افکت هستند. برخی افکتها تعداد پارامترهای بیشتری مانند Softness و Edge Adjustment Borders دارند. تعداد و نوع پارامترها بستگی به نوع و پیچیدگی افکت Transition دارد.

پارامتر Duration: مشخص می‌کند که Transition ها در چه تعداد فریم اجرا می‌شوند، همه Transition ها برای اجرا از تعداد فریم‌های انتهایی یک کلیپ (Tail material) و تعداد فریم‌های ابتدایی کلیپ بعدی (Head material) استفاده می‌کنند.

پارامتر Alignment: مکان Transition ها را نسبت به خط فاصله بین دو کلیپ تنظیم می‌کند.

پارامتر Direction: مشخص می‌کند که Transition چگونه روی دو کلیپ عمل می‌کند. جهت معمول از کلیپ A به کلیپ B (از چپ به راست) است.

مثال:

۱- ابزار Selection Tool را از منوی Tools فعال کرده و افکت Cross Zoom داخل پنجره Timeline را دابل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات آن باز شود.

۲- در پانل Effect Controls تصاویر کلیپ‌های A و B با دایره سفید کوچک نمایش داده می‌شوند؛ توسط این دایره‌ها می‌توانید نقطه مرکزی اجرای افکت Cross Zoom را تعییر دهید.

۳- پایین پانل Effect Controls گزینه Show Actual Sources را فعال کنید (شکل ۱۷-۶). این کار باعث می‌شود افکتها روی تصاویر واقعی اعمال شود و شما همزمان Effect ها را روی محتويات فایل خود مشاهده کنید.


۴- دایره سفید داخل تصویر کلیپ A(سمت چپ) را درگ کرده و روی مرکز صفحه قرار دهید، سپس خط تدوین را اندکی جلوتر ببرید.

۵- در ادامه دایره سفید داخل تصویر کلیپ B را کلیک کرده و در بخش پایین سمت راست صفحه قرار دهید (شکل ۱۷-۷).

۶- خط تدوین را داخل پنجره Timeline درگ کرده و به سمت چپ بکشید، سپس آن را درگ کرده و به سمت راست بکشید و شیوه اجرای افکت Transition را ببینید.

۷- کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید تا خط تدوین رندر شده و سپس اجرا شود.

ویدئوهای آموزشی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۷	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۷-۶



شکل ۱۷-۷

شماره شناسایی: ۱۷-۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مبارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------	----------------------	--	---------------------------------------

۱۷-۳ پیش‌فرض و تنظیمات آن Transition


از نوع Cross Dissolve که داخل پوشه Dissolve قرار دارد Transition پیش‌فرض برای همه کلیپ‌هاست، چون از این افکت در کارهای ویدیویی و فیلم بسیار استفاده می‌شود. داخل پانل Effects روی دکمه مثاشی شکل پوشه Video Transition کلیک کنید تا اسمای زیر پوشه‌های آن را ببینید. سپس دکمه مثاشی شکل پوشه Dissolve را کلیک کنید تا اسمای افکت‌های داخل آن را ببینید. نام افکت Cross Dissolve با یک خط قرمز که نشان می‌دهد این افکت پیش‌فرض است، مشخص شده است (شکل ۱۷-۸).



شکل ۱۷-۸


اگر افکت به صورت پیش‌فرض نباشد، می‌توانید آن را به افکت پیش‌فرض تبدیل کنید. برای این کار، منوی خصوصیات پانل Effects را باز کرده و گزینه Set Default Transition را انتخاب کنید (شکل ۱۷-۹).

شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۱۰	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۰/۰۵-۶۲	شماره شناسایی: ۱۰/۰۵-۶۲	شماره شناسایی: ۱۰/۰۵-۶۲



شکل ۱۷-۹

برای تغییر تنظیمات پیش‌فرض این افکت، ابتدا منوی خصوصیات پنل Effects را باز کنید سپس گزینه Default Transition Duration را انتخاب کنید. حال کادر محاوره Preferences باز شده است و در قسمت General می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض این افکت را بینید (شکل ۱۷-۱۰).



شکل ۱۷-۱۰

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱-۱۷	بیانه‌مهازی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۷-۴ به کار بردن افکت Transition

در این قسمت با استفاده از فرمان Automate To Sequence، دو کلیپ را مستقیماً از پنجره Project به پنجره Timeline انتقال می‌دهیم. این عملیات باعث می‌شود تا افکت Cross Dissolve که افکت پیش فرض بین کلیپ‌های است ما بین دو کلیپ قرار گیرد.

مثال:


- در پنجره Project لبه مربوط به پروژه را که در مثال قبل ساخته‌اید، با کلیک روی آن فعال کنید.
- در این مرحله پنجره Timeline را فعال کرده و اشاره‌گر خط تدوین را به ابتدای خط تدوین ببرید.
- در پنجره Project یک کلیپ (F3_D1) را کلیک کنید. کلید Ctrl را نگه داشته و کلیپ بعدی (F3_D2) را نیز کلیک کنید تا هر دو کلیپ انتخاب شوند.
- در این مرحله از منوی Automate to Sequence گزینه را انتخاب کنید تا کادر محاوره مربوط به آن باز شود (شکل ۱۷-۱۱).



شکل ۱۷-۱۱

- تنظیمات را همانند شکل انجام داده و روی دکمه OK کلیک کنید.
- اگر مقدار افکت Cross Dissolve را در قسمت چپ پنجره Timeline نمی‌بینید، دکمه Zoom In را در پایین پنجره Timeline چند بار کلیک کنید تا نمای بزرگ‌تری از کلیپ‌ها را ببینید (شکل ۱۷-۱۲).

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۶۲	شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۶۲	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------



شکل ۱۷-۱۲

۷- کلیپ را اجرا کنید تا اثر افکت را در بین کلیپ‌ها بینند.

۱۷-۵ تغییر پارامتر Transition ها

هر افکت تنظیماتی را به صورت پیش‌فرض دارد. هنگامی که آن افکت را در پروژه اجرا می‌کنید، می‌توانید تنظیمات و پارامترهای افکت اجرا شده را به دلخواه خود تغییر دهید.



نکته: این تغییرات فقط بر نمونه اجرا شده افکت تأثیر می‌گذارد و بر تنظیمات افکت اصلی اعمال نمی‌شود. برای تغییر تنظیمات افکت کافی است آیکن آن افکت را داخل پنجره *Timeline* یک بار کلیک کنید تا به حالت انتخاب در آید در این صورت پانل *Effect Controls* نشان داده می‌شود و تنظیمات نمونه افکت اجرا شده در دسترس شما قرار می‌گیرد که می‌توانید آن‌ها را به دلخواه خود تنظیم کنید.

مثال:

- داخل پانل *Effects*, افکت *Cross Dissolve* را انتخاب کنید.
- اکنون در پانل *Effect Controls* تنظیمات و پارامترهای افکت اجرا شده را می‌بینید (شکل ۱۷-۱۳).

شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۶۲	شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۶۲	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------



شکل ۱۷-۱۳

۳- به طور نرمال دو کلیپ با اسمی A و B داخل این پانل نمایش داده می‌شوند. گزینه Show Actual Sources را کلیک کنید تا فعال شود، حال به جای A و B می‌توانید کلیپ‌های خود را بینید. چون جهت اجرای این افکت به طور پیش فرض از کلیپ A به کلیپ B است، پس به جای A کلیپ اول و به جای B کلیپ دوم (F3_D2) را می‌بینید (شکل ۱۷-۱۴).



شکل ۱۷-۱۴

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	واحد کار: استفاده از افکتها	واحد کار: استفاده از افکتها

- ۴- در پایین تصویر هر یک از کلیپ‌ها، یک دکمه لغزنده وجود دارد که با استفاده از این دکمه لغزنده می‌توانید تعیین کنید که افکت از کدام فریم کلیپ A آغاز شود و در کدام فریم کلیپ B پایان یابد. دکمه لغزنده کلیپ A را درگ کرده و به سمت راست بکشید تا مقابله Start عدد 50.0 را بینید(شکل ۱۷-۱۴).
- ۵- حال دوباره دکمه لغزنده را کلیک کرده و تا انتهای به طرف چپ بکشید.
- ۶- در نهایت کلیپ را اجرا کنید تا اثر تنظیمات خود را روی افکت مشاهده کنید.

۱۷-۶ طریقه دیدن پیش نمایش‌ها Transition

دو راه برای دیدن پیش نمایش Transition‌ها وجود دارد. مشاهده پیش نمایش با سرعت نرمال یا مشاهده پیش نمایش با سرعت تعریفی شما.

راه اول: از ویژگی Real-time بهره می‌برید. این روش برای مشاهده Transition و میزان ماتی تصاویر، تیترها و انواع افکتها بسیار خوب است ولی برای استفاده از این راه به سخت افزار پیشرفته نیاز دارید که حداقل سیستم مجهز به 4 GHz CPU Pentium 3 نیاز است.

راه دوم:
مثال:

- ۱- تدوین قبلی را که روی آن کار کردید و افکت Cross Dissolve را اجرا کردید، فعال کنید.
- ۲- پنجره Monitor را فعال کنید و در پایین پنجره Program Monitor دکمه Play را کلیک کنید.
- ۳- داخل پنجره Timeline خط تدوین را درگ کرده و جایه‌جا کنید تا اجرای Transition را بین دو کلیپ، با سرعت دلخواه خود بینندی.
- ۴- سپس خط تدوین را به ابتدای تدوین خود ببرید. برای این کار، کلید Home را از صفحه کلید فشار دهید. حال کلید Enter را بفشارید تا عملیات زندر تدوین آغاز و کامل شود. وقت کنید که خط قرمز داخل پنجره Timeline باید به خط سبز تبدیل شود.

۱۷-۷ افزودن افکت‌ها از طریق پانل Effects

مثال:

- ۱- خط تدوین را با درگ کردن، به ابتدای کلیپ موردنظر (F3_D1) ببرید.
- ۲- پانل Effects را فعال کرده و پوشه Video Transition و Zoom را به ترتیب باز کنید.
- ۳- نام افکت Cross Zoom را کلیک کنید تا انتخاب شود.
- ۴- سپس نام افکت Transition را درگ کرده و داخل پنجره Timeline، در انتهای کلیپ (F3_D1) رها کنید.
- ۵- خط تدوین را هم جایه‌جا کنید تا بتوانید اجرای افکت Transition را بینید (شکل ۱۷-۱۵).

شماره شناسایی: ۱۷-۵۱/۰۱-۶۲	شماره تدوین: ۰۱/۵۱-۶۲	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
وحدت کار: استفاده از افکت‌ها	بیانه‌مehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	



شکل ۱۷-۱۵

۱۷-۸ تغییر تنظیمات افکت Transition


مثال:

- ۱ پانل Effects را فعال کرده و پوشه 3D Motion را باز کنید. افکت In Swing را پیدا کرده و انتخاب کنید.
- ۲ داخل پنجره Timeline خط تدوین را روی افکت Cross Zoom transitions ببرید. نام افکت Swing In را درگ کرده و در مکان فعلی خط تدوین رها کنید.
- ۳ این افکت جایگزین افکت قبلی خواهد شد، حال اشاره‌گر خط تدوین را به ابتدای افکت جایگزین شده، درگ کرده و اجرای افکت را داخل پنجره Program Monitor ببینید.
- ۴ Effect Controls را با دابل کلیک روی آیکن Transition فعال کنید. لبه پایین پنجره Program Monitor را درگ کرده و به سمت پایین بشکشد تا همه پارامترهای این افکت را ببینید (شکل ۱۷-۱۶).
- ۵ دکمه لغزندۀ موجود در پایین کلیپ‌های B و A را درگ کنید تا بتوانید شروع و پایان اجرای افکتهای Transition را تغییر دهید.
- ۶ کادر رنگ مقابله خصوصیات Border Color را کلیک کرده و یک رنگ دلخواه برای کادر اطراف افکت انتخاب کنید.
- ۷ عدد مقابله خصوصیت Border Width را کلیک کرده و مقدار ۰.۵ را وارد کنید.
- ۸ خط تدوین را داخل پنجره Timeline درگ کرده و جایه‌جا کنید تا پیش نمایش اجرای افکت را با تنظیمات جدید ببینید.
- ۹ می‌توانید جهت اجرای افکت Transition را برعکس کنید. برای این کار در پانل Effect Controls کادر مقابله خصوصیت Reverse را فعال کنید (شکل ۱۷-۱۷).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مبارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۶



شکل ۱۷

شماره شناسایی: ۱۷-۱۵/۱۶۲	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
--------------------------	--	---------------------------------------


-۱۰- در نهایت کلید Enter را فشار دهید تا تدوین، رندر و سپس اجرا شود.

۹-۱۷ افزودن چندین افکت در یک زمان

مثال:

- پنجره Timeline را فعال کرده و خط تدوین را با فشردن متوالی کلید Page Down به آخرین کلیپ ببرید.
- داخل پنجره Project چهار کلیپ (F3_D1, F3_D2, F3_D3, F3_D4) را با هم انتخاب کنید.
- پایین پنجره Automate To Sequence دکمه Project را کلیک کنید. اکنون چهار کلیپ ذکر شده در مرحله قبل با همان ترتیبی که انتخاب کردید داخل پنجره Timeline قرار می‌گیرند و افکت پیش‌فرض (Cross Dissolve) به صورت اتوماتیک بین هر دو کلیپ قرار می‌گیرد.
- در صورت نیاز پایین پنجره Timeline دکمه Zoom Out را کلیک کنید تا بتوانید همه کلیپ‌ها را ببینید.
- آیکن افکت Transition بین کلیپ اول و دوم (F3_D1 و F3_D2) را کلیک کنید تا انتخاب شود.
- از منوی Edit گزینه Clear را انتخاب کنید تا این افکت حذف شود.
- پانل Effects را انتخاب کنید، پوشه 3D Motion را باز کنید و نام افکت Swing In را درگ کرده، روی آیکن افکت Transition بین دو کلیپ اول و دوم (F3_D1 و F3_D2) رها کنید.
- آیکن افکت جدید را دابل کلیک کنید تا پارامترها و تنظیمات آن داخل پانل Effect Controls نمایان شود.
- داخل این پانل جهت افکت را تغییر دهید. گوشه سمت چپ افکت یک کادر مستطیل با چهار پیکان وجود دارد که یکی از این پیکان‌ها فعال است و جهت اجرای کلیپ را تعیین می‌کند. پیکان پایین را کلیک کنید تا افکت از پایین به طرف بالا اجرا شود (شکل ۱۷-۱۸).
- در پنجره Timeline آیکن افکت Transition بین دو کلیپ دوم و سوم (F3_D2 و F3_D3) را کلیک کنید تا فعال شود.
- از پانل Effects و داخل پوشه 3D Motion افکت Curtain را پیدا کرده و درگ کنید و روی آیکن افکت بین دو کلیپ دوم و سوم (F3_D2 و F3_D3) رها کنید.
- در پنجره Timeline آیکن افکت Transition بین دو کلیپ سوم و چهارم (F3_D3 و F3_D4) را کلیک کنید تا فعال شود.
- از پانل Effects و داخل پوشه 3D Motion افکت Foldup را پیدا کرده و درگ کنید و روی آیکن افکت بین دو کلیپ سوم و چهارم (F3_D3 و F3_D4) رها کنید.
- کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید تا تدوین رندر و سپس اجرا شود و شما تغییر افکتها را ببینید.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱-۱۷	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱



شکل ۱۸

۱۰-۱۷ پیوستگی Adobe با سایر نرم افزارهای جانبی شرکت

ارتباط بین نرم افزار Premiere Pro و سایر نرم افزارهای ساخت شرکت Adobe امکانات گسترده‌ای برای کاربران استفاده کننده از محصولات این شرکت، فراهم کرده است. کاربران می‌توانند انواع Component‌ها را از سایر نرم افزارهای Adobe به پروژه‌های Premiere Pro وارد کرده و با استفاده از آن‌ها افکتهای بسیار زیبا و حرفه‌ای خلق کنند.

۱۱-۱۷ کار با نرم افزار After Effects و PhotoShop در نرم افزار Premiere Pro


کلیپ‌های تولید و رندر شده در نرم افزار After Effects را خیلی ساده می‌توانید در پروژه‌های نرم افزار Premiere Pro استفاده کنید.

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحدهای استفاده از افکتها	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	۱۶۲/۵۱-۱۷

نرم‌افزار فتوشاپ توسط هنرمندان رشته‌های مختلف گرافیکی استفاده می‌شود. فایل‌های فتوشاپ را می‌توانید بالایه یا بدون لایه در محیط Premiere Pro باز کنید.

مثال:

- ۱- نرم‌افزار Premiere Pro را اجرا کنید.
- ۲- دکمه New Project را کلیک کرده و یک پروژه جدید ایجاد کنید.
- ۳- دکمه Browse را کلیک کرده و پوشه مورد نظر را برای ذخیره فایل پروژه در دیسک سخت مشخص کنید.
- ۴- در کادر متغیر Name، نامی را برای پروژه خود انتخاب کنید.
- ۵- در زیر قسمت Available Presets گزینه DV-PAL و سپس گزینه Standard 48kHz را انتخاب کرده و در ادامه روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۶- در پایین پنجره Project روی دکمه New Bin کلیک کنید تا یک پوشه جدید با نام Bin 01 ساخته شود. نام آن را به Effects تغییر دهید.
- ۷- در ادامه آیکن این پوشه را کلیک کنید تا فعال شود و از منوی File گزینه Import را کلیک کرده و فایل‌های دلخواه را اضافه کنید (شکل ۱۷-۱۹).



شکل ۱۷-۱۹

- ۸- هر یک از کلیپ‌ها را داخل یک تراک مستقل ویدیویی قرار دهید.
- ۹- در قسمت تنظیمات تراک ویدیویی 3 Video کلیک راست کرده و گزینه Add Tracks را انتخاب کنید (شکل ۱۷-۲۰).

شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۱۵-۰۶	بیانه‌mehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۱۵-۰۶	شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۱۵-۰۶	شماره شناسایی: ۱۷-۰۵/۱۵-۰۶



شکل ۱۷-۲۰

۱۰- داخل کادر محاوره Add در کادر متنی Add ۷ را تایپ کنید. در لیست بازشوی Placement گزینه After Last Track را انتخاب کنید تا تراک‌های جدید بعد از تراک ۳ Video جای گیرند و در نهایت هم روی دکمه OK کلیک کنید (شکل ۱۷-۲۱).



شکل ۱۷-۲۱

۱۱- داخل پنجره Project یکی از کلیپ‌ها (F4_D1) را کلیک کرده و بکشید و در ابتدای تراک ویدیویی Video ۱ رها کنید.

۱۲- کلید Page Down روی صفحه کلید را فشار دهید تا خط تدوین به انتهای این کلیپ منتقل شود.

شماره شناسایی: ۱۴۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۴۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: استفاده از افکت‌ها	شماره شناسایی: ۱۴۲/۵۱

۱۳- داخل پنجره Project کلیپ دیگری (F4_D2) را کلیک کرده و بکشید و داخل تراک 2 Video رها کنید، طوری که ابتدای کلیپ با خط تدوین هم تراز باشد.

۱۴- کلید Page Down روی صفحه کلید را فشار دهید تا خط تدوین به انتهای کلیپ دوم منتقل شود، سپس در کادر زمان داخل پنجره Timeline عدد ۱۵- را تایپ کنید تا خط تدوین ۱۵ فریم به عقب منتقل شود.

۱۵- سایر کلیپ‌ها را به همین صورت به تراک‌های تدوین اضافه کنید (شکل ۱۷-۲۲).

۱۶- برای قراردادن افکت fade (محوکردن) بین کلیپ‌ها باید از افکت Opacity واقع در Effect Controls استفاده کنید.

۱۷- از جعبه ابزار، ابزار Pen را انتخاب کنید.



شکل ۱۷-۲۲

۱۸- خط تدوین را به انتهای کلیپ اول (F4_D1) ببرید.

۱۹- دکمه مثلثی شکل مربوط به تراک 1 Video را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید (شکل ۱۷-۲۳).



شکل ۱۷-۲۳

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


-۲۰ در این قسمت دکمه Show Keyframes را کلیک کنید تا فریم‌های کلیدی را مشاهده کنید.
شکل ۱۷-۲۴

-۲۱ در این حالت بالای نام کلیپ یک منو نمایش داده می‌شود، آن را کلیک کرده و گزینه Opacity را انتخاب کنید.

-۲۲ حال در قسمت تنظیمات کلیپ روی دکمه Add/Remove keyframes (♦) کلیک کنید تا یک فریم کلیدی در محل جاری خط تدوین ایجاد شود (شکل ۱۷-۲۵).



شکل ۱۷-۲۴



شکل ۱۷-۲۵

-۲۳ در محل تقاطع کلیه کلیپ‌ها یک فریم کلیدی ایجاد کنید (شکل ۱۷-۲۶).

واحد کار: استفاده از افکت‌ها	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۷	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۷-۲۶

-۲۴- فریم کلیدی دوم در کلیپ اول (F4_D1) از تراک 01 Video را انتخاب کنید و آن را درگ کرده و به سمت پایین بکشید تا مقدار Opacity کلیپ کم شود، سپس آن را تا حد صفر پایین بکشید.

-۲۵- در این مرحله اولین فریم کلیدی کلیپ دوم (F4_D2) واقع در تراک 2 Video را انتخاب کرده و آن را درگ کنید و به سمت پایین بکشید (شکل ۲۷ - ۱۷).



شکل ۱۷-۲۷

-۲۶- این حالت Opacity را برای همه کلیپ‌های موجود در تراک‌ها اعمال کنید.

-۲۷- در نهایت خط تدوین را به ابتدای تدوین ببرید و در طول تدوین درگ کنید تا نتیجه اعمال تنظیمات را در پنجره Program Monitor ببینید.

۱۷-۱۲ استفاده از افکت‌های نرم‌افزار After Effects

توانایی‌های نرم‌افزار After Effects را می‌توانید در تدوین‌های نرم‌افزار Premiere Pro استفاده کنید.

پارامترهای افکت Motion در نرم‌افزار Premiere Pro شباهت زیادی به نرم‌افزار After Effects دارند.

مهم‌ترین تکنیک در نرم‌افزار After Effects شامل تنظیم، تطبیق و کلیدهای متحرک‌سازی است. تفاوت این نرم‌افزار با Premiere Pro در نمای ظاهری آن است که صفحه‌بندی پنجره Timeline در محیط این نرم‌افزار به شکل عمودی است.

در ضمن می‌توانید یک تصویر لایه‌دار فتوشاپ را وارد نرم‌افزار کرده و به هر یک از لایه‌ها امکان متحرک‌سازی دهید، سپس از آن حرکات، در قالب یک فیلم خروجی بگیرید و آن فیلم را با سایر فیلم‌ها در محیط نرم‌افزار Premiere Pro تدوین کنید.

واحدهای استفاده از افکت‌ها	بیانه‌mehrati: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱-۱۷	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

افکت‌هایی که داخل پانل Effects در پنجره Project نرم‌افزار Premiere Pro در دسترس شما هستند، شامل بیش از 30 افکت برگرفته از نرم‌افزار After Effects است که در این بخش برخی از مهم‌ترین این افکت‌ها بررسی می‌کنیم.

۱۷-۱۲-۱ افکت Channel Blur

این افکت داخل پوشه فرعی Blur & Sharpen قرار دارد و با استفاده از آن می‌توانید هر یک از کanal‌های رنگ قرمز، سبز، آبی یا کanal آلفای تصاویر و کلیپ‌ها را جداگانه ویرایش و محو کنید. از این افکت برای ایجاد افکت درخشندگی استفاده می‌شود (شکل‌های ۱۷-۲۸ و ۱۷-۲۹).



شکل ۱۷-۲۸


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: استفاده از افکت‌ها	



شکل ۱۷-۲۹

Blend ۱۷-۱۲ - افکت

این افکت داخل پوشه فرعی Channel قرار دارد و می‌تواند دو کلیپ را به روش‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب کند. هنگامی که این افکت را روی یک کلیپ اعمال می‌کنید، در پانل Effect Controls توسط پارامتر Blend With مشخص می‌کنید که آن کلیپ با کدام کلیپ در تدوین باید ادغام شود. سپس لیست بازشوی مقابل پارامتر Mode را کلیک کرده و روش ادغام دو کلیپ را مشخص کنید (شکل ۱۷-۳۰).



شکل ۱۷-۳۰


شماره شناسایی: ۱۷-۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: استفاده از افکت‌ها	

گزینه Crossfade، کلیپ اول را به تدریج محو و کلیپ دوم را به تدریج آشکار می‌کند.
گزینه Color Only، پیکسل‌های موجود در کلیپ اول را بر اساس رنگ موجود در پیکسل‌های کلیپ دوم به تدریج تغییر رنگ می‌دهد.

گزینه Tint Only، رنگ پیکسل‌های کلیپ اول را به تدریج از بین می‌برد.
گزینه Darken Only، روشنایی پیکسل‌های موجود در کلیپ اول را به تدریج کاهش می‌دهد.
گزینه Lighten Only، روشنایی پیکسل‌های موجود در کلیپ اول را به تدریج افزایش می‌دهد.
به کمک پارامتر Blend With Original درصد ادغام شدگی کلیپ اصلی با کلیپ دوم تعیین می‌شود.

۱۷-۳ افکت Lightning

این افکت انواع رگه‌های نور را بین دو نقطه داخل کلیپ ایجاد می‌کند، این افکت داخل پوشه فرعی Render قرار دارد. پس از اجرای افکت روی کلیپ مورد نظر، یک رگه نورانی داخل کلیپ نمایان می‌شود. در ادامه پارامترهای این افکت را تغییر دهید تا نقطه شروع و پایان و سایر مشخصات آن را تنظیم کنید. این افکت تعداد زیادی پارامتر دارد که همه آن‌ها قابلیت متحرک‌سازی دارند. پنجه‌های تنظیمات این افکت را می‌توانید در شکل ۱۷-۳۱ مشاهده کنید.




شکل ۱۷-۳۱

واحدهای افکت: استفاده از افکتها	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۷-۰۶/۵۱	شماره شناسایی: ۱۷-۰۶/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۰۶/۵۱

۴-۱۷-۱۲ افکت Ramp

این افکت نیز داخل پوشه فرعی Render قرار دارد و نوعی طیف رنگی را روی کلیپ ایجاد می‌کند. به کمک پارامترهای افکت Ramp می‌توانید شکل رنگ و سایر مشخصات طیف رنگ را تغییر دهید. پنجره تنظیمات این افکت را می‌توانید در شکل ۱۷-۳۲ مشاهده کنید.



شکل ۱۷-۳۲

واحدهای استفاده از افکت‌ها	بیان‌نامه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۷/۵۱-۶۲	شماره شناسایی: ۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار اعمال زیر بیان شدند:

- افکت‌های Transition و تنظیمات Transition مربوط به آن‌ها
- به کار بردن افکت Transition و پیش فرض و چگونگی تنظیم آن
- طریقه دیدن پیش نمایش Transition‌ها
- چگونگی تغییر پارامتر Transition‌ها
- چگونگی Cut کردن یک کلیپ و اضافه کردن یک Transition در وسط یک کلیپ
- چگونگی افزودن Effects از طریق پانل Transition
- چگونگی تغییر خصوصیات افکت Transition
- چگونگی افزودن چندین افکت در یک زمان
- استفاده از افکت‌های سایر نرم‌افزارهای Adobe مانند After Effects

واژه‌نامه

Placement	جا دادن، گذاشتن
Preference	برتری دادن
Softness	نرمی، ملایمت
Swing	نوسان دادن، چرخ دادن
Tint	رنگ، ته رنگ
Actual	حقيقي
Components	اجزا
Darken	تاريک کردن
Duration	مدت زمان
Lighten	درخشیدن، روشن کردن
Material	مواد
Ordering	مرتب سازی
Overlap	هم پوشانی

شماره شناسایی: ۱۷/۵۱/۶۲-۱	شماره شناسایی: ۱۷/۵۱/۶۲-۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
---------------------------	---------------------------	--

آزمون نظری

۱- فریم‌هایی را که در انتهای کلیپ تحت تأثیر Transition ها قرار می‌گیرند، چه می‌نامند؟

الف- Start Material ب- Head Material ج- End Material د- Tail Material

۲- کدامیک از پارامترهای Transition مشخص می‌کند که در چه تعداد فریم اجرا می‌شود؟

الف- Alignment ب- Duration ج- Direction د- Borders

۳- پیش‌فرض برای همه کلیپ‌ها کدام است؟

الف- Additive Dissolve ب- Cross Dissolve ج- Non-Additive Dissolve

د- Dither Dissolve

۴- در افکت Blend، کدامیک از روش‌های ادغام دو کلیپ، روشنایی پیکسل‌های موجود در کلیپ اول را به تدریج کاهش می‌دهد؟

الف- Color Only ب- Tint Only ج- Darken Only د- Lighten Only

۵- برای تغییر تنظیمات پیش‌فرض افکت Cross Dissolve کدام گزینه را از منوی خصوصیات پانل Effects انتخاب می‌کنید؟

الف- Set Default Transition ب- Default Transition Duration

ج- Set Transition د- هیچ کدام


آزمون عملی

۱- در پانل Effects پوشه جدیدی ساخته و افکتهایی را که بیشتر استفاده می‌کنید، داخل این پوشه قرار دهید.

۲- نحوه قرار گرفتن افکت‌ها بین کلیپ‌ها را تمرین کنید.



هدف جزئی



توانایی ایجاد یک پروژه جدید

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱۸	۴

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- وارد کردن فایل‌ها به نرم‌افزار Premiere Pro را انجام دهد.
- ۲- کار با کلیپ‌های صوتی و ویدیویی را انجام دهد.
- ۳- توانایی دیدن خصوصیات فایل در پنجره Project را داشته باشد.
- ۴- توانایی کار با فرمان Audio Gain را کسب کند.
- ۵- توانایی کار با پنجره Source View و خصوصیات مرتبط با آن را داشته باشد.
- ۶- توانایی کار با پنجره Program View و خصوصیات مرتبط با آن را داشته باشد.
- ۷- توانایی تغییر بزرگنمایی نمایش کلیپ‌ها را داشته باشد.
- ۸- توانایی کار با تراکها و تنظیمات آن‌ها را داشته باشد.

شماره شناسایی: ۱۸/۵۱-۱۸	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
-------------------------	--	--------------------------------------

کلیات

پنجره Project هسته اصلی در هر پروژه‌ای است. هر کلیپ را که در یک تدوین نیاز دارد، باید ابتدا در پنجره Project وارد کرده و سپس آن را باز کنید. همه کلیپ‌های ویدیویی، صوتی و تصاویر ساکن و... داخل پنجره Project، آیکن مختص به خود را دارند. اغلب، تعداد کلیپ‌ها و مؤلفه‌هایی که در یک پروژه وارد می‌کنید بسیار زیاد بوده و حجم فایل اصلی پروژه بسیار بزرگ است.

با این حال باز هم حجم فایل‌های پروژه‌های Premiere Pro بسیار کوچک است چون فقط ارجاع به فایل‌ها داخل پنجره Project قرار می‌گیرد و خود فایل‌ها روی دیسک سخت و در جای دیگری ذخیره می‌شوند. هرگاه فایل یک کلیپ را به پروژه خود وارد می‌کنید، آن فایل را کلیپ اصلی یا Master می‌گویند. اگر این کلیپ را ویرایش کرده و تعییر دهید یا از بخشی از آن در یک تدوین استفاده کنید، نمونه شما را کلیپ فرعی می‌گویند. حال اگر این کلیپ فرعی را داخل پروژه خود باز کنید، این کلیپ همه خصوصیات کلیپ اصلی را دارد؛ در واقع کلیپ فرعی یک نقطه ورودی و یک نقطه خروجی از کلیپ اصلی را علامت گذاری کرده، به همین دلیل اگر کلیپ فرعی را از پروژه حذف کنید، هیچ تعییری در کلیپ اصلی ایجاد نمی‌شود.

۱-۱۸ وارد کردن فایل‌ها به نرم‌افزار Premiere Pro

در نسخه‌های قبلی نرم‌افزار Premiere برای وارد کردن فایل‌ها از منوی File گزینه Open را کلیک کرده و کلیپ مورد نظر را انتخاب و باز می‌کردید؛ کلیپ وارد شده به طور مستقیم داخل پنجره Source View بارگذاری می‌شد، اما به پروژه اضافه نمی‌شد. برای اضافه کردن یک کلیپ به پروژه نیز باید آن را درگ کرده و داخل پنجره Project یا داخل پنجره Sequence رها می‌کردید. اما در نسخه جدید نرم‌افزار Premiere با گزینه Open فقط می‌توانید فایل‌های پروژه را که قبلاً ذخیره شده است، باز کنید.

حال برای وارد کردن کلیپ‌ها و فایل‌ها به پروژه باید از گزینه Import واقع در منوی File استفاده کنید. کلیپ‌ها و فایل‌های شما به طور مستقیم به پنجره Project وارد می‌شوند.

مثال

برای وارد کردن کلیپ‌ها به پنجره Project می‌توانید از هر یک از چهار روش زیر استفاده کنید:

- ۱ از منوی File گزینه Import را کلیک کنید.
- ۲ در یک ناحیه خالی از پنجره Project دابل کلیک کنید.
- ۳ در یک ناحیه خالی از پنجره Project کلیک راست کرده و سپس گزینه Import را انتخاب کنید.
- ۴ می‌توانید کلیدهای Ctrl+I را از صفحه کلید فشار دهید.

شماره شناسایی: ۱۸/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۸-۲ کلیپ‌های ویدیویی

هنگامی که یک فایل ویدیویی را به پروژه خود وارد می‌کنید، ممکن است خصوصیات این فایل با تنظیمات جاری پروژه شما مطابقت نداشته باشد. به فرض پروژه خود را با اندازه 320×240 و فرمت Video For Windows تنظیم کرده‌اید اگر یک کلیپ DV را وارد کنید این کلیپ با همان کیفیت اصلی یعنی اندازه 480×720 به پروژه وارد می‌شود؛ سپس اگر بخواهید این کلیپ را ویرایش کرده یا آن را به تدوین اضافه کنید، گزینه‌ای در اختیار شما قرار داده می‌شود تا مشخص کنید که آیا کلیپ با تنظیمات پروژه تطبیق پیدا می‌کند یا خیر؟ با این توصیف همه اجزای وارد شده در یک پروژه می‌توانند فرمت و ابعاد اصلی خود را داشته باشند. اگر می‌خواهید کلیپ‌های وارد شده به طور اتوماتیک با مشخصات پروژه تطبیق پیدا کند، از منوی Project گزینه General و سپس در کادر محاوره ظاهر شده ابتدا گزینه Scale clips to project dimensions when adding to sequence OK کلیک کنید. از هم اکنون هرگاه فایل یا کلیپی را به پنجره Timeline اضافه کنید، آن فایل یا کلیپ به طور خودکار با مشخصات و تنظیمات پروژه تطبیق پیدا می‌کند.

۱۸-۳ کلیپ‌های صوتی

وارد کردن کلیپ‌های صوتی به یک پروژه تا حدودی با وارد کردن کلیپ‌های ویدیویی تفاوت دارد. نرم‌افزار Premiere Pro، هنگام وارد کردن فایل‌های صوتی، آن‌ها را با تنظیمات صوتی پروژه مطابقت می‌دهد.

 **نکته:** همیشه به Sample Rate صوتی که در پروژه خود تنظیم کرده‌اید، رفت کنید اگر فایل صوتی وارد شده بیشتر یا کمتر از تنظیمات در پروژه باشد، فایل صوتی توسط نرم‌افزار Premiere Pro دوباره نمونه‌گیری می‌شود تا با تنظیمات پروژه شما تطبیق داشته باشد؛ این کار را اصطلاحاً Conforming می‌نامیم.

 **نکته:** عمق اطلاعات صوتی کیفیت صدای ضبط شده را مشخص می‌کند. هر چه عمق اطلاعات صوتی بیشتر باشد، کیفیت صدا بهتر خواهد شد. به همین میزان نیز حجم فایل صوتی افزایش می‌یابد. نرم‌افزار Premiere Pro تا عمق اطلاعات 32 بیتی را پشتیبانی می‌کند.


 **نکته:** هرچه تعداد نمونه‌های گرفته شده از صدا بیشتر باشد، کیفیت صدای دیجیتالی بهتری خواهد داشت.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحده کار: ایجاد یک پروژه جدید	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

این نرم‌افزار در واقع دو فایل مجزا می‌سازد که همراه فایل صوتی اصلی ذخیره می‌شوند. یکی از فایل‌ها با پسوند .cfa و دیگری با پسوند .pek ذخیره می‌شود، مسیر ذخیره‌سازی این فایل‌ها در پوشاهی از قبل تعیین شده برای Conformed Audio است.

مثال: می‌خواهیم مسیر ذخیره‌سازی فایل‌های وارد شده در نرم‌افزار را تغییر دهیم.

۱- از منوی Edit، زیرمنوی Preferences، سپس گزینه Scratch Disks را انتخاب کنید (شکل ۱۸-۱).



شکل ۱۸-۱

۲- برای تغییر پوشه و مسیر ذخیره‌سازی هر یک از عنوانین، کافی است دکمه Browse را کلیک کرده و مسیر جدیدی را تعیین کنید.

۱۸-۴ تنظیمات کلیپ

می‌توانید بعضی از تنظیمات کلیپ‌های وارد شده در پنجره Project را تغییر دهید. به عنوان مثال می‌توانید یک کلیپ را به پروژه وارد کرده و از آن کلیپ فقط در حالت Slow Motion استفاده کنید. در این صورت احتیاجی نیست تا سرعت اجرای آن کلیپ را در پنجره Timeline تغییر دهید؛ در پنجره Project روی کلیپ کلیک راست کرده و خصوصیت Speed/Duration را کلیک کنید؛ در کادر محاوره نمایان شده، می‌توانید سرعت اجرا یا

واحدهای کار: ایجاد یک پروژه جدید	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کل زمان اجرای کلیپ را تغییر دهید (شکل ۱۸-۲).



شکل ۱۸-۲




نکته: اگر سرعت اجرای یک کلیپ را کاهش دهید، سرعت اجرای همه نمونه‌های استفاده شده از آن کلیپ در پروژه فعلی تغییر می‌کند.

۵-۱۸ نوار ابزار موجود در پایین پنجره Project

پایین پنجره Project یک نوار افقی شامل چندین دکمه قرار دارد که به کمک آن‌ها می‌توانید کارهای مختلفی را انجام دهید. این دکمه‌ها را در شکل ۱۸-۳ می‌بینید.

واحدهای مهارت: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل -۳

دکمه New Bin در این قسمت به شما اجازه می‌دهد تا یک پوشه جدید داخل پنجره Project ایجاد کنید. اگر قبل از کلیک کردن این دکمه یکی از پوشه‌های موجود را فعال کنید، پوشه جدیدی داخل پوشه قبلی و به عنوان زیرپوشه تولید می‌شود (شکل ۱۸-۴).



شکل -۴

شماره شناسایی: ۱۸/۵۱-۱۸	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی:

۶-۱۸ سازماندهی کلیپ‌ها

پنجره Project محلی است که کلیه کلیپ‌ها و مؤلفه‌های وارد شده در پروژه را سازماندهی می‌کند. عموماً برای نگهداری محتوای پروژه از تعدادی پوشه استفاده می‌شود. به عنوان مثال می‌توانید به جای این که ۱۲۵ کلیپ مورد استفاده در پروژه را داخل یک پوشه قرار دهید، چند پوشه ایجاد کرده و کلیپ‌ها را داخل آن‌ها سازماندهی کنید. توصیه می‌شود پوشه‌هایی با اسمی و مشخصات مرتبط با محتوای آن‌ها ایجاد کنید.

۷-۱۸ پنجره Source View و خصوصیات مرتبط با آن

در نسخه‌های قبلی نرم‌افزار Premiere Pro پنجره Source View را پنجره کلیپ می‌نامیدند و در آنجا این پنجره به پنجره Program Monitor متصل نبود. پنجره Source View جایی است که می‌توانید هریک از کلیپ‌های موجود در پروژه را باز و اجرا کنید و در نهایت هم مشخص کنید که کدام قسمت را داخل تدوین استفاده کنید.

مواردی که داخل پنجره Source View می‌توانید اجرا کنید عبارتند از:

- ۱ کلیپ‌های ویدیویی
- ۲ کلیپ‌های صوتی
- ۳ کلیپ‌های ویدیویی و صوتی
- ۴ تصاویر ساکن
- ۵ تدوین‌ها (Sequence)

برای اجرا هم می‌توانید نام کلیپ را از پنجره Project درگ کرده و داخل پنجره Source View رها کنید تا کلیپ بارگذاری و سپس اجرا شود. اگر روی نام کلیپ که داخل پنجره Project قرار دارد دابل کلیک کنید باز هم اجرا می‌شود.



نکته: برخی اوقات با دابل کلیک روی نام کلیپ فقط پنجره مشخصات آن کلیپ باز می‌شود. به عنوان مثال اگر یک فایل Offline داخل پنجره Project وجود داشته باشد و روی نام آن دابل کلیک کنید فقط پارامترهای مربوط به آن فایل باز می‌شوند. در این شرایط باید کلید Ctrl را نگه دارید و بعد روی نام فایل دابل کلیک کنید تا آن کلیپ داخل پنجره Source View بارگذاری شود.

در ضمن اگر در پنجره Project یک تدوین داشته باشد و روی نام آن دابل کلیک کنید، آن تدوین در پنجره Timeline باز می‌شود و اگر بخواهید تدوین را داخل پنجره Source View، بارگذاری و اجرا کنید باید کلید Ctrl را نگه داشته و سپس روی نام تدوین دابل کلیک کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	----------------------	--	---------------------------------------

اگر روی یک پوشه که حاوی چندین کلیپ است دابل کلیک کنید، همه کلیپ‌های موجود در آن پوشه داخل پنجره Monitor، بارگذاری می‌شوند و می‌توانید نام هریک از کلیپ‌ها را انتخاب کنید تا آن کلیپ اجرا شده و نمایش آن را بینید. برای انتخاب نام کلیپ مورد نظر از دکمه مثبتی شکل بالای پنجره استفاده می‌کنید (شکل ۱۸-۵).



شکل ۱۸-۵

در پایین پنجره Monitor دو علامت زمان (چپ و راست) مشاهده می‌کنید. نشانگر سمت چپ، زمان فریم فعلی در کلیپ است و نشانگر سمت راست، طول کل زمان کلیپ فعلی را نشان می‌دهد. در نسخه جدید نرم‌افزار Premiere Pro یک خطکش زمانی نیز به پایین پنجره Monitor اضافه شده است. داخل خطکش زمان یک خط عمودی با یک نشانه آبی رنگ وجود دارد که آن را خط نمایش زمان جاری (Cut) می‌نامند. این خط در پنجره Timeline، خط تدوین نامیده می‌شود (شکل ۱۸-۶).

واحدهای ایجاد یک پروژه جدید	بیاناتهای آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۸-۶

در پایین پنجره Monitor تعدادی کنترل و دکمه وجود دارد که در سه گروه مختلف قرار دارند، دکمه‌های گروه سمت چپ مربوط به علامت نقاط ورودی و خروجی کلیپ یا انتقال به این نقاط هستند. دکمه‌های وسط به شما امکان می‌دهند تا کلیپ را به طرف جلو یا عقب اجرا کنید (شکل ۷-۷).



شکل ۱۸-۷

کار هر یک از دکمه‌های ناحیه سمت راست در ادامه شرح داده شده است (شکل ۸-۸).

واحدهای کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل -۸

- ۱ دکمه **Loop**: با انتخاب این دکمه کلیپ از ابتدا تا انتهای به صورت پی در پی اجرا می‌شود.
- ۲ دکمه **Safe margins**: خطاهای دو ناحیه امن مربوط به عملیات و تیتر از را داخل پنجره Monitor آشکار یا مخفی می‌سازد.
- ۳ دکمه **Output**: این دکمه تعداد زیادی گزینه در اختیار شما قرار می‌دهد که توسط این گزینه‌ها می‌توانید خروجی پنجره Monitor کلیپ یا کیفیت نمایش در پنجره را مشخص کنید. بهترین گزینه از این گروه Automatic quality است که به صورت اتوماتیک رنگ و کیفیت را تنظیم می‌کند.
- ۴ دکمه **Insert**: کلیک روی این دکمه باعث می‌شود که کلیپ موجود در پنجره Monitor داخل پنجره Timeline اضافه شود. مکان اضافه شدن خط تدوین است. هنگامی که یک کلیپ را از طریق دکمه Insert داخل خط تدوین خود اضافه می‌کنید آن کلیپ روی بقیه کلیپ‌ها قرار نمی‌گیرد بلکه آن‌ها را جایه‌جا کرده و برای خودش یک جای تازه باز می‌کند.
- ۵ دکمه **Overlay**: کلیک روی این دکمه باعث می‌شود که کلیپ موجود در پنجره Monitor داخل پنجره Timeline در مکان خط تدوین روی کلیپ‌های دیگر قرار گیرد.

نکته: اگر یک کلیپ 30 ثانیه‌ای را به روش *Insert* داخل تدوین اضافه کنید، آن کلیپ جای خود را باز کرده و زمان کل تدوین 30 ثانیه افزایش پیدا می‌کند. حال اگر همین کلیپ را به روش *Overlay* داخل تدوین اضافه کنید، آن کلیپ روی کلیپ موجود در مکان خط تدوین قرار می‌گیرد و کل زمان تدوین تغییری نخواهد کرد.

شماره شناسایی: ۱۸-۵۱/۱-۱۸	بیانه‌مهاრتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۶- دکمه Toggle Audio And Video Track: توسط این دکمه شما مشخص می‌کنید کدام عناصر از کلیپ که در پنجره Monitor وجود دارند، داخل پنجره Timeline قرار گیرند. اگر یک کلیپ دارید که شامل تصویر و صداست، می‌توانید فقط تصویر یا صدا یا هر دو را با هم داخل تدوین قرار دهید. این دکمه چند وضعیتی است، یعنی اگر آن را کلیک کنید حالت اول فعال می‌شود که هم صدا و هم ویدیوی کلیپ را داخل تدوین قرار می‌دهد؛ اگر یک بار دیگر آن را کلیک کنید، فقط صدای کلیپ داخل تدوین قرار می‌گیرد و اگر یک بار دیگر آن را کلیک کنید فقط ویدیوی کلیپ داخل تدوین قرار می‌گیرد.

۱۸-۸ تدوین یا مونتاژ

داخل پنجره Source View می‌توانید به کمک دکمه‌های Insert یا Overlay عملیات تدوین را به آسانی انجام دهید یا این که کلیپ را از همین پنجره درگ کرده و داخل پنجره Timeline قرار دهید. حالت نرمال کار این است که ابتدا کلیپ را به پروژه وارد کرده و بعد نام آن را دابل کلیک کنید تا داخل پنجره Monitor بارگذاری شود، سپس نقاط ورودی و خروجی کلیپ را مشخص کنید.

نقشه ورودی: اولین فریم کلیپی که می‌خواهید در تدوین قرار گیرد.

نقشه خروجی: آخرین فریم کلیپی که می‌خواهید در تدوین قرار گیرد و در نهایت آن را به پنجره Timeline اضافه کنید.

در ضمن هرگاه داخل پنجره Timeline روی نام یک کلیپ دابل کلیک کنید، کلیپ داخل پنجره SourceView بارگذاری شده و می‌توانید آن کلیپ را به تنهایی و جدا از Timeline اجرا کنید.

۱۸-۹ منوی خصوصیات پنجره Source View

منوی خصوصیات پنجره Source View شامل تعداد زیادی گزینه است که در واحد کارهای قبل با آن‌ها بیشتر آشنا شده‌اید، اما دو گزینه دیگر هم داخل این منو قرار دارند که به شرح آن‌ها می‌بردازیم (شکل ۱۸-۹).

شماره شناسایی: ۱۸/۵۱-۱۸	بیانه‌مهازی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۸/۵۱-۱۸	بیانه‌مهازی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱۸/۵۱-۱۸



شکل ۱۸-۹

۱۸-۹-۱ گزینه Gang Source and Program

هر گاه این گزینه را فعال کنید نوعی هماهنگی بین حرکت در پنجره Source View و پنجره سمت راست آن یعنی Program View به وجود می‌آید، به این معنی که اگر در پنجره سمت راست یک فریم به جلو حرکت کنید، در پنجره سمت چپ هم به طور اتوماتیک یک فریم به جلوتر می‌روید. برقراری این هماهنگی در بسیاری از پروژه‌ها فوق العاده سودمند است اما نه لزوماً در همه پروژه‌هایی که دارد.

۱۸-۹-۲ گزینه Audio Units

آنچه در خط کش زمانی پنجره Source می‌بینید واحدهای زمانی است که برای بررسی و تدوین‌های ویدیویی از آن‌ها استفاده می‌شود اما اگر می‌خواهید تدوین را بر اساس صدای کلیپ انجام دهید، بهتر است واحدهای صوتی را در خط کش زمانی قرار دهید. هرگاه این گزینه را در منوی خصوصیات پنجره Monitor فعال کنید، واحدهای صوتی جایگزین واحدهای زمانی ویدیویی می‌شوند.

شماره شناسایی: ۱۸-۵۱/۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
------------------------	----------------------	--	--------------------------------------

۱۰-۱۸-تغییر بزرگ نمایی نمایش کلیپ‌ها

در قسمت پایین پنجره Fit عبارت Monitor را مشاهده می‌کنید؛ هرگاه پیکان سمت راست آن را کلیک کنید، می‌توانید مقدار بزرگ‌نمایی نمایش کلیپ داخل این پنجره را به دلخواه افزایش یا کاهش دهید (شکل ۱۰-۱۸).



شکل ۱۰-۱۸

۱۸-۱۹-پنجره Program View

می‌توانید این پنجره را به عنوان یک صفحه خروجی برای تدوین جاری در نمایش خروجی تدوین به کار ببرید. در این پنجره می‌توانید تدوین فعلی را ویرایش کرده و پیش نمایش افکتها را ببینید. دکمه‌ها و کنترل‌های موجود در این پنجره تقریباً همانند پنجره Source View هستند، با این تفاوت که در پنجره Program View با تدوین فعلی در پروژه ارتباط وجود دارد نه با یک کلیپ جداگانه. به عنوان مثال نقاط ورودی و خروجی یا نشانه‌هایی که در این پنجره می‌سازید، همگی مربوط به تدوین فعلی شما هستند. به دلیل شباهت این دکمه‌ها و کنترل‌ها با دکمه‌های موجود در پنجره Source View، در این قسمت فقط دکمه‌ها و کنترل‌هایی را شرح می‌دهیم که با پنجره Source View متفاوت هستند. هر گاه داخل پنجره Source View تغییراتی روی کلیپ اعمال کنید، این تغییرات در مکان خط تدوین رخ می‌دهند.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	----------------------	---	---------------------------------------

نکته: جای خط تدوین در پنجره *Timeline* با مکان نشانگر زمان جاری در پنجره *Program View* کاملاً یکسان است.

در پنجره Timeline فقط تدوین‌ها (Sequence) را می‌توانید باز کنید و هم زمان با آن می‌توانید دو یا چند فایل موجود در یک پروژه را داخل این پنجره بارگذاری کنید. هر تدوین یک لبه دارد که توسط آن، تدوین را داخل پنجره Program View فعال کرده و سپس آن را اجرا می‌کنید. هرگاه روی نام یک تدوین (Sequence) در پنجره Project دابل کلیک کنید، آن تدوین به طور اتوماتیک در پنجره Program View بارگذاری می‌شود. در ناحیه وسط پایین این پنجره دو دکمه وجود دارد که فقط در اینجا به آن‌ها دسترسی دارید (شکل ۱۸-۱۱).



شکل ۱۸-۱۱

دکمه Go To Previous Edit Point: مکان خط تدوین را به اولین نقطه تدوین سمت چپ مکان فعلی منتقل می‌کند؛ نقطه تدوین جایی است که انتهای یک کلیپ یا مکان برش یک کلیپ قرار دارد.

دکمه Go To Next Edit Point: مکان خط تدوین را به اولین نقطه تدوین سمت راست مکان فعلی منتقل می‌کند.

در ناحیه سمت راست پایین پنجره سه دکمه وجود دارد که فقط داخل پنجره Program View آن‌ها را در اختیار دارید (شکل ۱۸-۱۲).

واحده کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۸-۱۲

این دکمه‌ها عبارتند از :

۱- دکمه Lift (⬆️): این دکمه عملکردی بر عکس دکمه Overlay در پنجره Source View دارد. اگر نقاط ورودی و خروجی را در یک Sequence تعیین کرده‌اید و کلیپ را به روش Overlay داخل تدوین قرار داده‌اید و اکنون می‌خواهید کلیپ را از آن مکان در تدوین خود حذف کنید، فقط کافی است دکمه Lift را کلیک کنید؛ بنابراین کلیپ از آن مکان برداشته شده و فضای مربوط به کلیپ داخل تدوین حفظ خواهد شد.

۲- دکمه Extract (⬇️): این دکمه عملکردی بر عکس دکمه Insert در پنجره Source View دارد. تصور کنید یک کلیپ 30 ثانیه‌ای را از داخل تدوین انتخاب و فعل کرده‌اید، با کلیک روی دکمه Extract کلیپ مذکور از تدوین حذف می‌شود و جای خالی آن در تدوین از بین می‌رود و در این صورت کل زمان تدوین معادل 30 ثانیه کم می‌شود.

۳- دکمه Trim (➡️): با کلیک روی این دکمه، یک پنجره با عنوان Trim به صورت جداگانه باز می‌شود. از این پنجره برای مشاهده و تنظیمات نقاط تدوین در تدوین فلی استفاده می‌کنیم (شکل ۱۸-۱۳).


واحده کار: ایجاد یک پروژه جدید	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۳

۱-۱۱-۱۸ منوی خصوصیات پنجره Program View

این منو شامل تعدادی گزینه مشابه با منوی خصوصیات پنجره Source View است که برخی از آن‌ها در بخش قبلی شرح دادیم، در اینجا فقط یک گزینه در این منو را بررسی می‌کنیم (شکل ۱۴-۱۴).



شکل ۱۴

واحد کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۸-۱۱-۲ گزینه New Reference Monitor

به کمک این گزینه یک کپی جدید از پنجره Program View می‌سازید که می‌توانید این پنجره جدید را به طور جداگانه مورد استفاده قرار داده یا این که به کمک گزینه Gang The Reference Monitor To آن را به پنجره Program View متصل کنید.

۱۸-۱۲ پنجره Timeline

پنجره Timeline جایی است که بیشترین وقت را برای تدوین فیلم داخل آن صرف می‌کنید. پنجره Timeline کلیپ‌های ویدیویی موجود در هر تدوین را در دسترس شما قرار می‌دهد. در نسخه Premiere Pro ساختار و امکانات پنجره Timeline کاملاً بهینه شده‌اند.

۱۸-۱۳ تدوین‌ها یا Sequence

در نسخه‌های قبلی نرم‌افزار Project ارتباط نزدیکی با پنجره Timeline داشت. در نسخه Premiere Pro همچنان ارتباط بین پنجره‌های Project و Timeline وجود دارد و می‌توانید هم زمان در هر دو پنجره دو یا چند تدوین را با هم باز کنید.


برای ایجاد یک تدوین جدید در پروژه از منوی File، گزینه New Sequence را انتخاب کنید یا در پایین پنجره Project دکمه New item را کلیک و سپس گزینه Sequence را انتخاب کنید. نام تدوین‌های موجود در یک پروژه داخل پنجره Project نمایش داده می‌شوند. برای باز کردن یک تدوین در Timeline، می‌توانید نام تدوین را داخل پنجره Project دابل کلیک کرده یا زبانه مربوط به آن تدوین را داخل پنجره Timeline یک بار کلیک کنید؛ تدوین فعل شده و در پنجره Timeline و هم زمان در پنجره Program View بارگذاری شده و می‌توانید آن را ویرایش کنید (شکل ۱۸-۱۵).



شکل ۱۸-۱۵

شماره شناسایی: ۱۸/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۸/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...


به طور عادی هر تدوین جدیدی که در یک پروژه ایجاد می‌کنید، در پنجره Timeline یک لبه مخصوص برای آن به وجود می‌آید. به این ترتیب می‌توانید هر تدوین را داخل یک پنجره Timeline جدایانه قرار دهید. برای این کار کافی است لبه مربوط به تدوین مورد نظر را درگ کرده و بکشید، سپس بیرون پنجره Timeline رها کنید. در این صورت چند پنجره Timeline دارید که هر یک حاوی یک Sequence از پروژه است (شکل ۱۶-۱۶).



شکل ۱۶-۱۶

خطکش زمانی، یک نوار خاکستری رنگ است که توسط واحدهای زمانی تقسیم‌بندی می‌شود؛ اگر در یک نقطه از این ناحیه کلیک کنید، خط تدوین بلاfacسله به همان نقطه می‌رسد. در این بخش همچنین Markerهایی وجود دارند که نقاط ورودی (In point) و نقاط خروجی (Out point) را مشخص می‌کنند، با کلیک راست در این بخش یک منوی کوچک باز می‌شود. به کمک دستورات موجود در این منو می‌توانید نقاط ورودی و خروجی جدیدی بسازید یا به نقاط ورودی و خروجی بروید یا نقاط ورودی و خروجی موجود در پروژه را پاک کنید (شکل ۱۷-۱۷).

ناحیه کاری خطکش زمانی




شکل ۱۷-۱۷


واحدهای کاری: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارقی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۸-۰۵/۱-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۰۵/۰۵-۱۸	شماره شناسایی: ۱-۰۵/۱-۱۸

در نوار ناحیه کاری می‌توانید بخشی از کل زمان پروژه را تقسیم‌بندی کرده و به عنوان ناحیه کاری قرار دهید. نوار کرم رنگ این ناحیه را می‌توانید درگ کرده و جایه جا کنید تا ناحیه کاری را به بخش دیگری از زمان پروژه ببرید. می‌توانید ابتدا و انتهای این نوار را درگ کنید تا نقطه شروع و نقطه پایان یا کل زمان ناحیه کاری در پروژه را تغییر دهید.

در پایین نوار ناحیه کاری گاهی اوقات ممکن است یک خط قرمز یا یک خط سبز رنگ را ببینید. رنگ این خط نشان دهنده این است که آیا رندر کردن فایل‌ها لازم است یا خیر. هنگامی که در پنجره Timeline عملیاتی را انجام می‌دهید به عنوان مثال، یک افکت را روی یک کلیپ اجرا می‌کنید، خط قرمز نمایان می‌شود (شکل ۱۸-۱۸) تا متوجه شوید این کلیپ باید ابتدا پردازش و رندر شود تا بعد بتوانید افکت اعمال شده بر آن را ببینید بعد از آن می‌توانید نوار ناحیه کاری را روی همان کلیپ برد و کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید تا نرم‌افزار آن کلیپ را بلافارسله Render کند. پس از رندر شدن خط قرمز رنگ به خط سبز رنگ تبدیل می‌شود (شکل ۱۸-۱۹).



شکل ۱۸-۱۸



شکل ۱۸-۱۹

در ناحیه زمانی، اشاره‌گر زمان جاری پروژه دیده می‌شود. اشاره‌گر در هر لحظه مکان فعلی خط تدوین را بر حسب واحدهای زمانی نشان می‌دهد. می‌توانید خط تدوین را با درگ کردن، حرکت دهید تا به نقطه دلخواه در پروژه انتقال داده شود (شکل ۱۸-۲۰). اگر می‌خواهید با استفاده از اشاره‌گر زمان، زمان جاری را به چند فریم جلوتر یا چند فریم عقب‌تر ببرید، می‌توانید روی اشاره‌گر زمان کلیک کرده و بعد به عنوان مثال ۹+۹ را تایپ کنید تا به ۹ فریم جلوتر از زمان جاری بروید یا مثلاً ۸-۸ را تایپ کنید تا به هشت فریم عقب‌تر از زمان جاری بروید.

واحدهای کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۸-۲۰

دکمه Snap را می‌توانید در ناحیه کد زمانی ببینید. در صورتی که این دکمه فعال باشد، اگر یک کلیپ را داخل پنجره Timeline جایه جا کنید، کلیپ به طور اتوماتیک به لبه کلیپ‌های مجاور می‌چسبد.

نکته: دکمه Snap را زمانی فعال کنید که قصد جایه جا کردن یک کلیپ را دارید و می‌خواهید آن را جایی دیگری بگذارید و نمی‌خواهید بین آن کلیپ و کلیپ‌های مجاور آن فاصله خالی به وجود آید؛ اما اگر مایلید که یک کلیپ را با یک فاصله خالی از کلیپ مجاور جایه جا کنید، بهتر است دکمه Snap را به صورت غیر فعال درآورید.

دکمه Set Unnumbered Marker نیز در ناحیه کد زمانی وجود دارد، به کمک این دکمه شما قادر هستید نشانه‌ها را در مکان جاری خط تدوین بسازید.

نکته: وجود نشانه‌ها برای سرعت بخشیدن به عملیات تدوین و افزایش دقت کار است؛ برای این کار کافی است خط تدوین را در نقطه مورد نظر از پروژه ببرید و بعد این دکمه را کلیک کنید تا یک نشانه ساخته شود (شکل ۱۸-۲۱).



شکل ۱۸-۲۱


اگر این دکمه را یک بار دیگر کلیک کنید، پنجره دیگری با نام Marker نمایان می‌شود و می‌توانید در این پنجره اطلاعات اضافی را درباره خصوصیات نشانه ساخته شده در فیلهای این پنجره تنظیم کنید.

واحده کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۳-۱۸ ناحیه تنظیمات تراک‌ها

در سمت راست هر تراک درون پنجره Timeline یک بخش خصوصیات تراک است که نام تراک را همراه سایر تنظیمات آن نمایش می‌دهد. برای عوض کردن نام تراک کافی است روی نام تراک کلیک راست کرده و گزینه Rename را انتخاب و سپس نام جدید را تایپ کنید.


یک دکمه با نام Toggle track output برای هر تراک در این ناحیه موجود است. این دکمه به طور پیش فرض فعال است و یک آیکن چشم (👁) در آن می‌بینیم. اگر این دکمه را با کلیک روی آن غیر فعال کنید، محتوای این تراک در تدوین اجرا نمی‌شود (شکل ۱۸-۲۲).



شکل ۱۸-۲۲

در ناحیه تنظیمات هر یک از تراک‌ها، یک دکمه با نام Toggle Track Lock موجود است. با کلیک روی این دکمه تراک قفل می‌شود و با کلیک مجدد تراک از حالت قفل بیرون می‌آید. در تراکی که قفل کرده‌اید امکان هیچ گونه ویرایش و تغییری وجود ندارد. شما حتی نمی‌توانید محتوای آن را حرکت دهید یا این که کلیپ‌های آن را حذف کرده یا کلیپ‌های جدید به آن اضافه کنید. هنگامی که یک تراک را قفل می‌کنید، در ناحیه محتوای تراک، نمایش آن به صورت هاشور زده است که نشانه قفل بودن تراک است (شکل ۱۸-۲۳).

واحدهای کار: ایجاد یک پروژه جدید	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۸-۲۳

۱۸-۱۳ دکمه Show Keyframes

در محیط نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید افکت را روی کلیپ‌های داخل پنجره Timeline اعمال کنید و بعد پارامترها و تنظیمات آن افکتها را در بازه زمانی متحرک‌سازی کنید. فریم‌هایی را که تغییرات پارامتر در آن‌ها صورت می‌گیرد، فریم‌های کلیدی یا Keyframes می‌گویند. برای این‌که بتوانید Keyframes موجود در کلیپ‌های یک تراک را ببینید و آن‌ها را ویرایش کنید باید دکمه Show Keyframes را در ناحیه تنظیمات آن تراک کلیک کنید. این دکمه به طور پیش‌فرض برای همه تراک‌ها به صورت غیر فعال است (شکل ۱۸-۲۴).

Show Keyframes به شما این امکان را می‌دهد تا فریم‌های کلیدی موجود در همه کلیپ‌های تراک را ببینید. هرگاه این گزینه را فعال کنید، یک منوی کوچک به وجود می‌آید که می‌توانید با استفاده از آن، انواع کلیدها را فعال کنید. در هر کلیپ ویدیویی یک گزینه به نام Opacity موجود است که مقدار ماتی یا شفافیت کلیپ را تعیین می‌کند مقدار صد درصد برای پارامتر Opacity یعنی آن کلیپ کاملاً مات بوده و به هیچ وجه لایه‌های زیر آن قابل نمایش نباشند. مقدار پنجاه درصد برای پارامتر Opacity یعنی کلیپ پنجاه درصد وضعیت ماتی و پنجاه درصد وضعیت شفاف دارد.



شکل ۱۸-۲۴


واحدهای کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۸/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

استفاده از گزینه Show Opacity Handles، این امکان را به وجود می‌آورد تا کلیدهای مربوط به مقدار Opacity را تعیین کنید (شکل ۱۸-۲۵).



شکل ۱۸-۲۵

دکمه Show Keyframes برای تراک‌های صوتی تعداد گزینه‌های بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد (شکل ۱۸-۲۶).



شکل ۱۸-۲۶

این گزینه‌ها عبارتند از:

- **گزینه Show Clip Keyframes:** فقط کلیدهای افکت‌های اجرا شده را نشان می‌دهد.
- **گزینه Show Clip Volume:** فقط کنترل‌های مربوط به صدا را که جداگانه هستند، نمایش می‌دهد.
- **گزینه Show Track Keyframes:** کلیدهای موجود را برای کل تراک نشان می‌دهد.

واحدهای کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۸/۵۱	شماره شناسایی: ۱۸/۵۱	شماره شناسایی: ۱۸/۵۱

- گزینه **Show Track Volume** : کنترل‌های صدا را برای کل تراک صوتی نشان می‌دهد.
- گزینه **Hide Keyframes** : حالت نمایش کلیدها را غیر فعال می‌کند.

۲-۱۳-۱۸ فعال کردن تراک‌های پنجره Timeline

قبل از این که کار ویرایش را در پنجره Source View یا پنجره Program View انجام دهید، باید تعیین کنید که ویرایش در کدام تراک صورت گیرد. بنابراین باید تراک یا تراک‌ها را از پنجره Timeline انتخاب کرده و به حالت فعال درآورید (شکل ۱۸-۲۷).



شکل ۱۸-۲۷

۲-۱۳-۱۸ اضافه و حذف تراک‌ها

می‌توانید در هر تدوین، تراک‌های جدیدی را اضافه کرده یا این که تراک‌های موجود را حذف کنید. برای این کار در پنجره Timeline در ناحیه تنظیمات روی یکی از تراک‌ها کلیک راست کرده و گزینه Add Tracks را کلیک کنید تا تراک جدیدی اضافه شود یا گزینه Delete Tracks را کلیک کنید تا تراک حذف شود (شکل ۱۸-۲۸).



شکل ۱۸-۲۸

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحده کار: ایجاد یک پروژه جدید	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

وقتی گزینه Add Tracks را انتخاب کنید، کادر محاوره Add Tracks نمایش داده می‌شود. در این کادر محاوره می‌توانید تعیین کنید که چه تعداد تراک ویدیویی و چه تعداد تراک صوتی نمایان شود؛ همچنین می‌توانید مکان قرار گرفتن تراک‌های جدید و نوع آن‌ها را تعیین کنید (شکل ۱۸-۲۹).



شکل ۱۸-۲۹

۱۸-۱۴ تراک‌های صوتی

تراک‌های صوتی پنجره Sequence عبارتند از: Mono (تک کانال)، Stereo (دو کانال) و دالبی یا Surround (شش کانال). می‌توانید کلیپ‌های صوتی Stereo را در تراک‌هایی از نوع Stereo، کلیپ‌های صوتی Mono را در تراک‌هایی از نوع Mono و کلیپ‌های صوتی از نوع 5.1 را داخل تراک‌هایی از نوع 5.1 قرار دهید.

نکته: اگر یک کلیپ صوتی Mono را داخل پروژه‌ای وارد کنید که فقط تراک‌های Stereo دارد، باید آن را به قسمت پایین پنجره Timeline بکشید تا نرم‌افزار Premiere Pro یک تراک جدید برای آن کلیپ بسازد.

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ایجاد یک پروژه جدید
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸

میزان شدت صدای هر تراک به شکل یک خط نازک زرد رنگ (افقی) داخل تراک نمایش داده می‌شود. این خط در وسط (ارتفاع کلیپ‌ها) قرار دارد جایی که میزان شدت صدا معادل صفر db است (شکل ۱۸-۳۰).



شکل ۱۸-۳۰

واحده کار: ایجاد یک پروژه جدید	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۸	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار اعمال زیر بیان شدند:

- چگونگی وارد کردن فایل‌ها، کلیپ‌های ویدیویی و کلیپ‌های صوتی به نرم‌افزار Premiere Pro
- نحوه نمایش خصوصیات یا مشخصات فایل در پنجره Project و تنظیمات کلیپ
- تشریح نوار ابزار موجود در پایین پنجره Project
- پنجره Source View و خصوصیات مرتبط با آن
- پنجره Program View و خصوصیات مرتبط با آن
- ناحیه تنظیمات تراک‌ها و چگونگی فعال کردن آن‌ها در Timeline

واژه‌نامه

Break Out	قطع کردن
Cit	خط نمایش زمان جاری
Conforming	هماهنگ
Dimensions	اندازه گیری، بعد
Extract	استخراج کردن
Lift	بالا بردن
Quality	کیفیت
Reference	مرجع
Safe margins	حاشیه امن
Scratch	چرک نویس
Sequence	توالی، تدوین
Snap	قالب زنی
Surround	فرآگیر
Toggle	تبديل کردن

شماره شناسایی: ۱۸-۰۵/۱۵-۰۶	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
----------------------------	--

آزمون نظری

- ۱- برای وارد کردن کلیپ‌ها به پنجره Project از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
- الف- از منوی گزینه Import را انتخاب کنید.
 - ب- در یک ناحیه خالی از پنجره Project دابل کلیک کنید.
 - ج- در یک ناحیه خالی از پنجره Project کلیک راست کرده و گزینه Import را انتخاب کنید.
 - د- همه موارد
- ۲- کدام دکمه در پنجره Monitor، کلیپ را از ابتدا تا انتهای به صورت پی در پی اجرا می‌کند؟
- الف- Loop
 - ب- Play
 - ج- Overlay
 - د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.
- ۳- کدام دکمه کلیپ موجود در پنجره Monitor را داخل پنجره Timeline اضافه می‌کند به طوری که زمان تدوین تغییر کند؟
- الف- Insert
 - ب- Overlay
 - ج- Safe Margins
 - د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.
- ۴- دکمه Lift در پنجره Source View چه عملی را انجام می‌دهد؟
- الف- این دکمه عملکردی بر عکس دکمه Overlay دارد.
 - ب- این دکمه کلیپ موجود را حذف کرده و فضای مربوط به کلیپ داخل تدوین حفظ خواهد شد.
 - ج- این دکمه کلیپ موجود را حذف کرده و فضای مربوط به کلیپ داخل تدوین از بین می‌رود.
 - د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.
- ۵- چنانچه بخواهید مسیر ذخیره‌سازی فایل‌های وارد شده در نرم‌افزار را تغییر دهید از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

- الف- از منوی Edit، زیرمنوی Preferences، گزینه Scratch Disks را انتخاب کنید.
- ب- از منوی Edit، زیرمنوی Preferences، گزینه Device Control را انتخاب کنید.
- ج- از منوی Edit، زیرمنوی Preferences، گزینه Auto Save را انتخاب کنید.
- د- هیچ کدام

آزمون عملی

کلیپ‌هایی را به پروژه خود اضافه کرده و کار با هر یک از دکمه‌های پنجره Monitor را فرا بگیرید.

واحد ۵) نوزدهم



توانایی وارد کردن کلیپ‌های اصلی

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱۲	۴

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحدکار از فراگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی وارد کردن کلیپ‌ها را داشته باشد.
- ۲- توانایی ضبط تصاویر ویدیویی دیجیتال را داشته باشد.
- ۳- توانایی ضبط کلیپ‌ها را بدون استفاده از Device Control و با استفاده از Device Control داشته باشد.
- ۴- توانایی ضبط صدای دیجیتال را کسب کند.
- ۵- توانایی تحلیل خواص کلیپ‌ها و Data Rate آن‌ها را داشته باشد.
- ۶- توانایی استفاده از فایل‌های Offline را داشته باشد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	بیانه‌مهاრتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
---------------------------	--	--------------------------------------

کلیات

می‌توانید کلیپ‌های خود را از منابع متفاوتی از جمله فیلم‌های سینمایی، نوار، CD، عکس‌ها و... تهیه کنید. اگر همه این موارد به صورت فایل روی هارد شما قرار دارند می‌توانید آن‌ها را به پروژه خود اضافه کنید، در غیر این صورت باید ابتدا آن‌ها را به کامپیوتر خود وارد کنید.

اطلاعات در حالت کلی به دو صورت آنالوگ و دیجیتال هستند:

۱- **حالت دیجیتال:** اطلاعات تحت عنوان فایل روی کامپیوتر شما هستند و می‌توانید مستقیماً از آن‌ها استفاده کنید. علاوه بر کامپیوترها که با اطلاعات دیجیتالی کار می‌کنند، وسایل دیگری مانند دوربین‌های دیجیتال و دستگاه‌های ضبط دیجیتالی هم اطلاعات را به صورت دیجیتال به کار می‌برند که برای استفاده از محصولات این ابزارها باید ابتدا آن‌ها را روی کامپیوتر بیاورید.

۲- **حالت آنالوگ:** این اطلاعات ابتدا باید به صورت دیجیتال درآیند تا بتوانید از آن‌ها در پروژه خود استفاده کنید. از محصولات آنالوگ می‌توان فیلم‌های VHS قیمتی یا آهنگ‌های روی یک نوار کاست و... را نام برد. برای تبدیل اطلاعات آنالوگ به دیجیتال (صوتی و تصویری) باید سخت افزار مربوط به این کار را که عموماً یک کارت Capture (Video Capture Card) است، داشته باشد.

۱-۱۹ نحوه Capture گرفتن

کارهای زیر را برای انجام عمل Capture به ترتیب انجام دهید:
دستگاه پخش یا دوربین فیلم برداری آنالوگ یا دیجیتال را به کارت Capture سیستم خود متصل کنید. نکته قابل توجه این است که نرم‌افزار Pro Premiere، همه کارت‌های Capture موجود در بازار را پشتیبانی نمی‌کند، خصوصاً اگر کارت Capture کمی قدیمی باشد.

 **نکته:** در صورت کار نکردن کارت Capture با نرم‌افزار خود، برای انتقال اطلاعات به کامپیوتر از نرم‌افزار همراه کارت Capture استفاده کنید. عموماً نحوه اتصال صحیح اتصالات در دفترچه راهنمای کارت Capture آمده است در صورت نیاز به آن مراجعه کنید.

در صورت شناسایی کارت Capture توسط نرم‌افزار، باید نرم‌افزار Pro Premiere را برای ضبط آماده کنید. حالتهای مختلفی برای Capture در نرم‌افزار وجود دارد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

۲-۱۹ محدودیت اندازه فایل‌ها

بیشترین اندازه پنجره Timeline در نرم‌افزار Pro Premiere، سه ساعت است. البته این موضوع باعث ایجاد محدودیت در اندازه فایل ویدیویی نمی‌شود، بلکه عوامل محدودکننده عبارتند از: سیستم عامل، اندازه

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: وارد کردن کلیپ‌های اصلی بیانه‌هارتهای آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...		

هارد دیسک، کارت ویدیویی و اندازه حافظه سیستم.
نرم‌افزار Premiere Pro توانایی کار با فایل‌هایی با ظرفیت 2GB را دارد ولی توانایی ضبط فایل‌های آنالوگ بیش از 2GB را ندارد.

۳-۱۹ ضبط تصاویر ویدیویی آنالوگ

عموماً همراه کارت‌های Capture یک نرم‌افزار هم توسط شرکت سازنده آن ارایه می‌شود که برای کنترل کارت ویدیویی به کار می‌رود. بنابراین بیشتر عملیات Capture در کارت Capture صورت می‌گیرد نه در محیط نرم‌افزار Driver های این کارت‌ها توسط نرم‌افزار Premiere Pro قابل کنترل هستند.

برای انجام عمل Capture به صورت آنالوگ مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ همه اتصالات سخت‌افزاری را انجام دهید.
- ۲ دستگاه پخش ویدیویی آنالوگ را آماده کنید.

-۳ پارامترهای موجود در بخش Capture را به دقت تنظیم کنید تا بهترین کیفیت را برای Capture خود داشته باشد. این پارامترها عبارتند از:

- **Capture Format**: این گزینه برای تعیین فرمت فایل ویدیویی به کار می‌رود.
- **Capture Video**: برای ضبط تصاویر ویدیویی باید این گزینه را انتخاب کنید.
- **Size**: با استفاده از این گزینه می‌توانید مقدار طول و عرض فریم را تعیین کنید.
- **Rate**: با استفاده از این گزینه می‌توانید مقدار Frame Rate (تعداد فریم‌ها در ثانیه) را تعیین کنید.
- **Video, Audio, Advance, VFW**: با استفاده از این گزینه می‌توانید پارامترهای ارایه شده توسط نرم‌افزار کارت Capture را تنظیم کنید.
- **Capture Audio**: برای ضبط صدا باید این گزینه را انتخاب کنید.
- **Report Dropped Frame**: با انتخاب این گزینه در پایان عمل Capture یک گزارش از تعداد فریم‌هایی که گم شده‌اند به شما داده می‌شود.
- **Abort on Dropped Frames**: با استفاده از این گزینه چنانچه حین Capture اشکالی به وجود آید، عملیات Capture به صورت اتوماتیک Cancel می‌شود.
- **Capture Limit**: این گزینه برای تعیین حداقل زمان ضبط به کار می‌رود.
- **Preroll Time**: استفاده از این گزینه حین Capture در حالت Device Control توصیه می‌شود.
- **Timecode Offset**: این پارامتر برای از بین بردن اختلاف زمان بین ویدیوی ضبط شده و پنجره Movie Capture به کار می‌رود.
- **Log Using Real Name**: وقتی عملیات ضبط را از طریق Device Control انجام می‌دهید، با انتخاب این گزینه می‌توانید از نام نوار که در لیست ضبط دسته‌ای مشخص شده است، استفاده کنید.

واحدهای کلیپهای اصلی	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱۹-۵۱/۰۶۲	شماره شناسایی: ۱۹-۰۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۹-۰۶۲/۵۱

۴-۱۹ ضبط تصاویر ویدیویی دیجیتال

عمل Capture تصاویر دیجیتال از یک سری جهات با Capture تصاویر آنالوگ تفاوت دارد. تصاویر ویدیویی با استفاده از دوربین فیلم برداری دیجیتال ضبط می‌شوند و دیگر نیازی به تبدیل دیجیتال ندارند و فقط لازم است که کامپیوتر دارای پورت یا کارت مربوط به این کار باشد.



نکته: تفاوت اساسی در Capture به صورت آنالوگ و دیجیتال در این است که باید پارامترها را بر اساس نوع Capture انتخاب کنید.

- ۱ با استفاده از کابل IEEE 1394 دستگاه DV را به کامپیوتر وصل کنید.
- ۲ دوربین را روشن کنید و آن را در حالت VTR قرار دهید. اگر دوربین را روشن نکنید ممکن است برای Capture صدا چهار مشکل شوید.
- ۳ نرم‌افزار Premiere Pro را اجرا کرده و یکی از تنظیمات مربوط به DV را براساس نوع کار انتخاب کنید. نرخ نمونه‌گیری صوتی را 32kHz قرار دهید و روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۴ بعد از باز شدن پروژه به انجام تنظیمات مورد نظر برای پارامترها بپردازید تا بهترین کیفیت را برای Capture خود داشته باشید؛ این پارامترها عبارتند از:
 - **Play back on DV Camcorder/VCR**: با استفاده از این گزینه کلیپ‌های فشرده شده روی صفحه تلویزیون متصل به ویدیو یا صفحه نمایش LCD دوربین فیلم برداری نمایش داده می‌شوند.
 - **Playback On Desktop**: این گزینه کلیه کلیپ‌های دیجیتال را در پنجره Source View نمایش می‌دهد.
 - **Render Scrub To Output Device**: با انتخاب این گزینه هنگامی که در حین درگ کردن خطکش زمانی، کلید Alt را از صفحه کلید فشار می‌دهید، فریم‌های رندر شده به دستگاه انتخابی خروجی شما ارسال می‌شوند.

۵-۱۹ ضبط کلیپ‌ها بدون استفاده از Device Control

اگر دستگاه ویدیویی شما توسط Device Control نرم‌افزار Premiere Pro پشتیبانی نمی‌شود، باید برای ضبط کلیپ‌های ویدیویی خود از پنجره Capture استفاده کنید. بعد از نمایش کلیپ‌ها در پنجره Capture باید از کنترل‌های موجود در این پنجره استفاده کرده و فیلم خود را Capture کنید (شکل ۱۹-۱).

واحدهای کار: وارد کردن کلیپ‌های اصلی	بیاناتهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱-۱

مثال:

برای ضبط یک کلیپ، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ دستگاه پخش را به کامپیوتر وصل کنید.
- ۲ از منوی File گزینه Capture را انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کنترل‌ها، فیلمی را که قرار است Capture کنید چند ثانیه به عقب بر گردانید.
- ۴ ابتدا دکمه Play دستگاه را کلیک کرده، سپس دکمه Record را از پنجره Capture کلیک کنید.
- ۵ وقتی کلیپ مورد نظر را ضبط می‌کنید، چند ثانیه بیشتر صبر کنید و بعد دکمه Stop را از پنجره Capture کلیک کنید تا عمل Capture متوقف شود.
- ۶ در این زمان کادر محاوره Save File ظاهر می‌شود، حال نام و مسیر ذخیره سازی فایل Capture شده را تعیین کرده و روی دکمه Save کلیک کنید. اگر بعد از ذخیره شدن فایل، پنجره Project باز باشد، این کلیپ به صورت اتوماتیک به پنجره Project اضافه می‌شود.

۱۹-۶ ضبط کلیپ‌ها با استفاده از Device Control

اگر دستگاه ویدیویی شما توسط Device Control نرم‌افزار Premiere Pro پشتیبانی می‌شود، می‌توانید از طریق نرم‌افزار Premiere Pro کنترل را در دست بگیرید و تصویر ویدیویی را مشاهده کنید. در این حالت برای

شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
-----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------

Capture کردن باید از پنجره Capture استفاده کنید. در این حالت همراه با Capture فیلم، کد زمانی موجود در فیلم هم ضبط می‌شود و می‌توانید از آن استفاده کنید.

برای استفاده از این حالت باید ابزارهای این کار را داشته باشید که عبارتند از:

۱- یک دستگاه ویدیوی جدید یا یک دوربین فیلم برداری که از سیستم Device Control پشتیبانی می‌کند.


۲- کابل اتصال دستگاه به سیستم

۳- مربوط به دستگاه و نصب آن روی سیستم تا این که نرم‌افزار Premiere Pro بتواند با استفاده از این Driver با سخت‌افزار مربوطه ارتباط برقرار کرده و آن را کنترل کند.

۴- نوار اصلی که با استفاده از کدهای زمانی ضبط شده باشد (همه دستگاه‌های ویدیویی دیجیتال که با سیستم DV Device Control کار می‌کنند، با نرم‌افزار Premiere Pro سازگار هستند. برای اطمینان از این موضوع به دفترچه راهنمای دستگاه یا دوربین خود مراجعه کنید).

مثال:

۱- از منوی Edit، زیرمنوی Preferences، سپس گزینه Device Control را انتخاب کنید
 (شکل ۱۹-۲).



شکل ۱۹-۲

شماره شناسایی: ۱۹/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: وارد کردن کلیپ‌های اصلی شماره شناسایی: ۱۹/۵۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

در کادر محاوره بازشده، نام یک دستگاه را از لیست موجود انتخاب کنید، مانند DV Device Control. اگر دستگاه شما به درستی نصب شده باشد نام آن در این لیست ظاهر می‌شود.

۲- حال دکمه Options را کلیک کنید. شکل ۳-۱۹ نمایان می‌شود.



شکل ۳-۱۹

- در این بخش پارامترها را با توجه به نوع کارتان تنظیم کنید.
- ۳- حال برای عمل Capture از منوی File گزینه Capture را انتخاب کنید. اگر اتصالات درست باشد، تصاویر را مشاهده می‌کنید. در بالای این پنجره می‌توانید وضعیت جاری Capture را مشاهده کنید.
- ۴- حال می‌توانید با استفاده از دکمه‌های این پنجره عمل Capture را انجام دهید و دکمه Record را از پنجره Capture کلیک کنید.
- ۵- اگر هم زمان با کلیک دکمه Record دکمه Alt را از صفحه کلید فشار دهید، Premiere Pro به صورت اتوماتیک عمل Capture را کمی قبل از نقطه ورودی تعیین شده توسط شما شروع می‌کند و هنگامی که به نقطه خروجی رسید چند ثانیه بعد از آن عمل Capture را متوقف می‌کند.
- ۶- در این زمان کادر محاوره Save File ظاهر می‌شود، حال نام و مسیر ذخیره‌سازی فایل Capture شده را تعیین کرده و روی دکمه Save کلیک کنید.
- ۷- اگر بعد از ذخیره فایل پنجره Project باز باشد، این کلیپ به صورت اتوماتیک به پنجره Project اضافه می‌شود.

۷-۱۹ ضبط صدای آنالوگ

اگر می‌خواهید از یک صدای آنالوگ استفاده کنید که هنوز به صورت دیجیتال در نیامده، باید ابتدا آن را ضبط کنید. برای این کار می‌توانید از یک کارت صدا یا از یک کارت Capture مناسب استفاده کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: وارد کردن کلیپ‌های اصلی شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹			

کیفیت صدایی که ضبط کرده‌اید به مقدار Sample Rate و Bit Depth بستگی دارد. برای این که کیفیت صدا برای فیلمی که در Pro Premiere تدوین کرده‌اید، در بهترین حالت باشد، بهتر است که صدا را با بالاترین کیفیت ممکن ضبط کنید.

مثال: برای ضبط صدای آنالوگ در نرم‌افزار Premiere Pro مراحل زیر را دنبال کنید:
 ۱- از منوی گزینه Window Audio Mixer را انتخاب کنید تا پنجره مربوط به آن فعال شود

(شکل ۱۹-۴).



شکل ۱۹-۴

- ۲- تراکی را که می‌خواهید صدا به آن وارد شود، تعیین کنید.
 ۳- روی دکمه میکروفون در تراک مربوطه کلیک کنید، شکل ۱۹-۵ نمایش داده می‌شود؛ در این شکل کanal ورودی صدا را تعیین کنید.

واحدهای کار: وارد کردن کلیپ‌های اصلی شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
---	--	---



شکل ۱۹-۵

۴- برای شروع عمل ضبط دکمه Record را که در پایین پنجره قرار دارد کلیک کنید و برای توقف عمل ضبط، دوباره این دکمه را کلیک کنید (شکل ۱۹-۶).



شکل ۱۹-۶

۱۹-۸ ضبط صدای دیجیتال

کلیپ‌های صوتی به دو طریق در دسترس هستند؛ یکی فایل‌هایی که روی هارد دیسک هستند و دیگری تراک‌های صوتی در فایل‌های ویدیویی.

نکته: صدای‌های دیجیتال به صورت دودویی نخیره می‌شوند.



پیشنهاد می‌شود برای ضبط صدا به صورت دیجیتال از نرم‌افزارهای مربوط به این کار استفاده کنید. مشهورترین این نرم افزارها، نرم افزار Sound Forge است که کار با آن را فرا گرفتید. با استفاده از این نرم‌افزار، صدایها را ضبط کنید و بعد آن‌ها را در Premiere Pro از طریق منوی Import و گزینه File وارد کنید.

۱۹-۹ وارد کردن یک پروژه به پروژه فعلی

شما می‌توانید یک پروژه بزرگ را به قسمت‌های کوچک تبدیل کرده و روی هر یک جداگانه کار کنید و در انتهای همه پروژه‌ها را در قالب یک پروژه جمع کنید. Premiere Pro پروژه جدید را به روش Import که در بخش ۱۸-۱ توضیح داده شد، به پروژه فعلی اضافه می‌کند و در یک Bin جدید محتوای پروژه قبلی را قرار می‌دهد.

واحدهای کار: وارد کردن کلیپ‌های اصلی	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

مثال: برای وارد کردن یک پروژه مراحل زیر را دنبال کنید:
۱- ابتدا پروژه اول را باز کنید.

۲- از منوی File زیرمنوی Import سپس گزینه Projct را انتخاب کنید.

۳- پروژه مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید.

۴- پروژه مورد نظر شما تحت عنوان یک Bin جدید به پنجره Project اضافه می‌شود.


۱۹-۱۰ استفاده از فایل‌های Offline

اگر هنگام باز کردن یک پروژه Premiere Pro یکی از فایل‌های آن را پیدا نکند (فایل پاک شده باشد یا آدرس آن تغییر کرده باشد) Offline Premier Pro یک فایل که از آن به عنوان جانشین فایل اصلی استفاده می‌کند.

مثال: یک فایل Offline بسازید.

۱- در پایین پنجره Project روی دکمه New Item کلیک کنید و از منوی ظاهر شده گزینه


Offline File را انتخاب کنید (شکل ۱۹-۷).



شکل ۱۹-۷

واحدهای کلیپ‌های اصلی	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

-۲ با انتخاب این گزینه کادر محاوره Offline File نمایان می‌شود (شکل ۱۹-۸).



۱۹-۸ شکل

-۳ پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده، روی دکمه OK کلیک کنید.

واحدهای کلیپهای اصلی	آموزش نرمافزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۱۹	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحدها اعمال زیر بیان شدند:

- نحوه Capture کردن فیلم‌ها
- ضبط تصاویر ویدیویی دیجیتال و ضبط کلیپ‌ها بدون استفاده از Device Control و با استفاده از Device Control
- چگونگی ضبط صدای آنالوگ و دیجیتال
- استفاده از فایل‌های Offline و ویرایش آن‌ها و چگونگی جایگزینی فایل Offline با کلیپ اصلی

واژه نامه

صرف نظر از فریم‌هایی که گمشده‌اند.

نمونه نمایشی

حد

برون خطی

گزارش فریم‌های گمشده

Abort On Dropped Frames

Demo

Limit

Offline

Report Dropped Frame



شماره شناسایی: ۱۹-۵۱/۶۲-۱	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
---------------------------	--

آزمون نظری

- ۱- بیشترین اندازه پنجره Timeline در نرم‌افزار Premiere Pro چند ساعت است؟
- الف- ۲ ساعت ب- ۳ ساعت ج- ۴ ساعت د- محدودیت ندارد.
- ۲- نرم‌افزار Premiere توافقی کار با فایل‌های ظرفیت را دارد.
- الف- 2GB 3GB 4GB ب- 1GB
- ۳- کدامیک از پارامترهای موجود در بخش Capture برای تعیین حداکثر زمان ضبط به کار می‌رود؟
- الف- Capture Limit Size Capture Audio Capture Video ب- Capture
- ۴- چنانچه بخواهید Premiere Pro عمل Capture را کمی قبل از نقطه ورودی تعیین شده توسط شما شروع کند، چه کلیدی را هم زمان با کلیک دکمه Record فشار می‌دهید؟
- الف- CTRL Alt Shift ب- R ج- D
- ۵- چنانچه بخواهید نرم‌افزار خصوصیات مربوط به کلیپ انتخابی را نمایش دهد، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟
- الف- از منوی File، زیرمنوی Properties، سپس گزینه Get File را انتخاب کنید.
- ب- روی نام کلیپ در پنجره Properties کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.
- ج- از منوی File روی Properfiles کلیک کنید.
- د- هیچ کدام

آزمون عملی

- ۱- ضبط کلیپ‌ها را با استفاده از Device Control و بدون استفاده از آن انجام دهید.
- ۲- یک فایل Offline بسازید، سپس فایل اصلی را جایگزین آن کنید.



واحد کار بیستم



توانایی تدوین برنامه‌های ویدیویی

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۴	۴

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- چگونگی آماده سازی Sequence‌ها را برای پنجره Timeline به کار گیرد.
- ۲- بتواند کلیپ‌ها را در پنجره تدوین (Sequence) ببرد.
- ۳- رونویسی یا درج کلیپ‌ها را انجام دهد.
- ۴- مشاهده فایل ویدیویی تولید شده به کمک پیش نمایش هم زمان را انجام دهد.
- ۵- چگونگی اتصال، قطع اتصال و هماهنگ سازی کلیپ‌های صوتی و ویدیویی را انجام دهد.
- ۶- چگونگی تدوین در کادر محاوره Trim را انجام دهد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدهای کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	پیمانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

Premiere Pro نرم‌افزاری از جمله کارهایی هستند که می‌توانید در محیط نرم‌افزار انجام دهید. در محیط این نرم‌افزار می‌توانید کلیپ‌های ویدیویی و صوتی (مانند تیتر، گرافیک، تصاویر، فایل‌های صوتی و...) را به دلخواه خود برش داده و در جاهای مورد نظر قرار دهید. همچنین می‌توانید مجموعه مورد نظر را جمع آوری کرده و در قالب یک محصول نمایشی برای پخش و نمایش ارایه دهید.

مثال:


- ۱- نرم‌افزار Premiere Pro را اجرا کرده و در صفحه Welcome با کلیک روی دکمه New Project یک پروژه جدید ایجاد کنید و در زیر قسمت Available Presets گزینه DV-PAL، سپس گزینه Standard 48 kHz را کلیک کنید.
- ۲- دکمه Browse مقابل عبارت Location را کلیک کرده و مکان ذخیره فایل‌های پروژه را در دیسک سخت تعیین کنید. در کادر Name Project نام ۱ را برای پروژه خود وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۳- در پایین پنجره Project روی دکمه New Bin کلیک کنید تا یک پوشه نگه دارنده با نام ۰۱ Bin ساخته شود.
- ۴- داخل پنجره Project روی آیکن پوشه ۰۱ Bin کلیک راست کرده و از منوی که نمایان می‌شود گزینه Rename را انتخاب کنید، سپس نامی دلخواه (Fasli) را برای این پوشه تایپ کرده و کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید.
- ۵- حال روی این پوشه کلیک کنید تا فعال شود (شکل ۱ - ۲۰).



شکل ۱ - ۲۰

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: تدوین برنامه های ویدیویی	پیمانه هاری: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

- ۶- از منوی File گزینه Import را انتخاب کنید و پوشه Catalog را که حاوی فایل های SnagIt است، پیدا کرده و باز کنید (اگر از حالت پیش فرض استفاده کرده باشد، می توانید این پوشه را در My Document پیدا کنید).
- ۷- فایل های دلخواه را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید. فایل ها به پوشه ای که ساخته اید، وارد می شوند (شکل ۲۰-۲).



شکل ۲۰-۲

۲۰-۱ تدوین هم زمان فیلم ها

لازمه تدوین و مونتاژ خوب یک برنامه ویدیویی، این است که متناظراً حاصل کار خود را اجرا کرده و تغییرات آن را مشاهده کنید. نرم افزار Premiere Pro این قابلیت را به شما می دهد تا فریم ها را با کیفیت بالا همراه تیتراژها، افکتها، تصویری رنگ و گرافیک های متحرک و... در پنجره View یا روی Program صفحه نمایش جدالانه بیرون از کامپیوتر ببینید. (می توانید یک تلویزیون را به کامپیوتر متصل کرده و خروجی هم زمان روی صفحه نمایش و روی تلویزیون مشاهده کنید).

۲۰-۲ افزودن کلیپ ها به پنجره Timeline

کلیپ هایی که در پنجره Project وارد می کنید، اگر چه به صورت قسمتی از پروژه در آمداند اما هنوز در تدوین فیلم از آن ها استفاده نشده است. برای این که یک کلیپ را در تدوین نهایی خود قرار دهید باید آن را داخل پنجره

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱		

قرار دهید. برای اضافه کردن کلیپ‌ها به پنجره Timeline آن‌ها را از داخل پنجره Project درگ کرده و داخل پنجره Timeline رها کنید.


۲۰-۲- استفاده از ویژگی Automate to sequence

یک تدوینگر حرفه‌ای قبل از این که کلیپ‌ها را برش دهد، ابتدا یک Sequence از کلیپ‌های مورد نیاز خود ایجاد می‌کند. Sequence در واقع مجموعه‌ای از کلیپ‌ها و مطالبی است که با یک ترتیب خاص کنار هم قرار می‌دهید تا بیانگر یک داستان یا سناپیو باشند. در واحد کارهای قبل، استفاده از ویژگی Automate to sequence بیان شده است.

در محیط برنامه Premiere Pro می‌توانید به آسانی و به سرعت کلیپ‌های مورد نیاز را در یک Sequence قرار دهید. پس از جمع‌آوری و قراردادن کلیپ‌ها در مکان مناسب Sequence، می‌توانید کل Sequence را با هم به پنجره Timeline انتقال دهید. در واقع نوعی تدوین اولیه به حساب می‌آید؛ برای قرار دادن یک Automate To Sequence داخل پنجره Timeline باید از ویژگی Sequence استفاده کنید.

مثال:


- در پروژه فعلی یک توالی پیش فرض با نام 01 وجود دارد، از منوی File، زیرمنوی New سپس گزینه Sequence را انتخاب کنید، حال کادر محاوره New باز می‌شود. در کادر عبارت Sequence In Sequence Name را به عنوان نام این تدوین وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید (شکل ۲۰-۳).



شکل ۲۰-۳

واحدهای تدوین: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


-۲ داخیل پنجره Project یک تدوین جدید با نام Sequence مشاهده می کنید؛ در نهایت چون به صورت فعال است داخیل پنجره Timeline نیز یک زبانه با نام Sequence In به وجود می آید (شکل ۲۰-۴).



۲۰ -۴

-۳ کلیپ موردنظر (F1_D1.AVI) را داخیل پنجره Project درگ کرده و داخیل تراک 01 Video 01 در پنجره Timeline رها کنید.

-۴ کلیپ دیگری (F1_D2.AVI) را داخیل پنجره Project درگ کرده و سپس داخیل تراک 01 Video 01 رها کنید طوری که ابتدای این کلیپ با انتهای کلیپ اول (F1_D1.AVI) هم سطح باشد (شکل ۲۰-۵).



۲۰ -۵

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تدوین برنامه های ویدیویی شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰			

-۵ روش های گوناگونی برای حذف محتوای موجود در یک Sequence وجود دارد. در این بخش با استفاده از زبانه History این کار را انجام دهید.

-۶ در زبانه History گزینه "Create Sequence In" را پیدا کرده و کلیک کنید. به این صورت همه عملیات انجام شده بعد از ایجاد Sequence، بی اثر می شود (شکل ۶-۲۰).



شکل ۶-۶

۲۰-۳ چگونگی بریدن کلیپ ها

پس از قراردادن کلیپ ها داخل تدوین، اغلب پیش می آید که کلیپ ها را برش دهید. برای بریدن کلیپ ها از دو راه می توانید استفاده کنید:

۱- بریدن کلیپ ها در پنجره Timeline

۲- بریدن کلیپ ها در پنجره Source View


۲۰-۳-۱ بریدن کلیپ ها در پنجره Timeline

می خواهیم بخشی از انتهای کلیپی را که در تدوین مورد نیاز نیست Cut کنیم.

۱- داخل پنجره Timeline خط تدوین را به طرف راست درگ کنید تا به نقطه ای که مورد نظر است، برسید. نشانگر زمان باید عبارت 00:02:36:03 را نشان دهد. می توانید از دکمه های کنترلی در پایین پنجره ProgramView کمک بگیرید تا خط تدوین دقیقاً در مکان مورد نظر قرار گیرد.

۲- نوار عنوان پنجره Timeline را کلیک کنید تا این پنجره فعال شود؛ از منوی Sequence گزینه Razor at Current Time Indicator (F1_D1.AVI) را انتخاب کنید (شکل ۷-۲۰). کلیپ مورد نظر از مکان فعلی خط تدوین به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود.

واحدهای تدوین برنامه‌های ویدیویی	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲۰-۷

۳- بعد در پنجره Timeline قسمت راست کلیپ را کلیک کنید تا به حالت انتخاب درآید.

۴- از منوی گزینه Edit گزینه Ripple Delete را انتخاب کنید تا قسمت سمت راست کلیپ حذف شده و کلیپ‌هایی که در قسمت راست بخش حذف شده قرار دارند، به طرف چپ انتقال داده شوند تا جای خالی آن را در تدوین پر کنند.

۲۰-۳-۲ بریدن کلیپ‌ها در پنجره Source View

برش‌های ساده داخل پنجره Timeline به آسانی صورت می‌گیرند اما برای برش‌های دقیق‌تر بهتر است این عملیات را داخل پنجره Source View انجام دهید. این پنجره امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد. قبل از اقدام به بریدن کلیپ‌ها در پنجره Source View، کار دو دکمه موجود در این پنجره شرح داده می‌شود. این دو دکمه عبارتند از: Insert و Overlay که نحوه قرار گرفتن تدوین را تعیین می‌کنند.

دکمه Insert : کلیپ موجود در پنجره Source View را در مکان فعلی خط تدوین داخل پنجره Timeline قرار می‌دهد. اگر در یک مکان جاری خط تدوین یک کلیپ از قبل موجود باشد، آن کلیپ به دو بخش تقسیم می‌شود و یک بخش از کلیپ جایه جا می‌شود تا کلیپ جدید در تدوین قرار گیرد. این عملیات را قرار دادن کلیپ به روش درج می‌گویند.

دکمه Overlay : کلیپ موجود در پنجره Source View را در مکان فعلی خط تدوین داخل پنجره Timeline قرار می‌دهد با این تفاوت که کلیپ جدید جایگزین بخشی از کلیپ موجود در خط تدوین خواهد شد.

مثال:

۱- داخل پنجره Project پوشه موردنظر را کلیک کنید تا این پوشه فعال شود، از منوی File گزینه Import را انتخاب کنید.

۲- فایل‌های دلخواه (F1_D2.AVI و F1_D1.AVI) را انتخاب کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	۱-۶۲/۵۱-۲۰	Timeline	

۳- قبل از برش دادن کلیپ دوم (F1_D2) می‌خواهیم این کلیپ را داخل پنجره Timeline قرار دهیم.

۴- داخل پنجره Timeline زبانه In Sequence را فعال کنید.

۵- کلید Home در صفحه کلید را فشار دهید تا خط تدوین به ابتدای تدوین برود.

۶- سپس کلید Page down را فشار دهید تا خط تدوین به ابتدای کلیپ بعدی در تدوین برود.

۷- در پنجره Project کلیپ سوم (F1_D3.AVI) را کلیک کنید.

۸- از منوی Clip گزینه Insert را انتخاب کنید؛ کلیپ سوم (F1_D3.AVI) داخل تراک Video 01 بین دو کلیپ اول و دوم (F1_D1 و F1_D2) قرار می‌گیرد (شکل ۸-۲۰).



شکل ۸-۲۰

۹- داخل پنجره Timeline کلیپ دوم (F1_D2) را دابل کلیک کنید تا این کلیپ داخل پنجره Monitor و درون پنجره Source View بارگذاری شود.

۱۰- از کنترل‌های پایین پنجره Source View استفاده کنید تا به زمان ۱۰:۰۰:۰۰:۰۲ از کلیپ بروید (شکل ۹-۲۰).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	۱-۶۲/۵۱-۲۰



شکل -۹

- ۱۱- در پایین پنجره Source View دکمه Set Out Point و در پایین پنجره Program View دکمه Go to Previous Point را کلیک کنید تا خط تدوین به نقطه خروج کلیپ برود.
- ۱۲- اکنون دکمه Go To Next Edit Point را کلیک کنید، خط تدوین به نقطه خروج کلیپ دوم (F1_D2) انتقال می‌یابد.
- ۱۳- حال دکمه Go To Previous Edit Point را کلیک کنید، خط تدوین به نقطه ورود کلیپ اول (F1_D1) انتقال می‌یابد.
- ۱۴- بریدن انتهای کلیپ دوم (F1_D2) سبب ایجاد یک فضای خالی داخل تراک Video 01 شده است. اکنون از ابزار Track Select استفاده کنید تا همه کلیپ‌های قرار گرفته در سمت راست فضای خالی را یکجا انتخاب کرده و به طرف چپ حرکت دهید. داخل نوار ابزار دکمه Track Select Tool را کلیک کنید تا فعال شود.
- ۱۵- اشاره‌گر ماوس را روی کلیپ اول (F1_D1) قرار داده و یک بار کلیک کنید، سپس ابزار Selection را فعال کنید و کلیپ اول (F1_D1) را کلیک کرده به طرف چپ بکشید تا فاصله خالی پر شود. هر دو کلیپی که در سمت راست جای خالی قرار گرفته‌اند، به طرف چپ انتقال داده شده و جای خالی را پر می‌کنند. بنابراین هر سه کلیپ، درست در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
- ۱۶- در یک نقطه خالی از پنجره Timeline کلیک کنید تا کلیپ‌ها از وضعیت انتخاب خارج شوند، از منوی گزینه Save File را انتخاب کنید تا پروژه ذخیره شود.


واحدهای تدوین برنامه های ویدیویی	پیمانه همراهی آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۴-۲۰ ویرایش کلیپ ها در پنجره Timeline

در ویرایش به روش Ripple می توانید نقاط ورودی و خروجی کلیپ های موجود در یک تدوین را ویرایش کنید به طریقی که نقاط ورودی و خروجی سایر کلیپ ها به طور اتوماتیک با Monitor تطبیق داده شوند. با این روش می توانید زمان کل تدوین را همواره داخل پنجره ProgramView و در بخش راست پایین پنجره Monitor پیدا کنید.

مثال: می خواهیم 100 فریم ابتدایی یک کلیپ (F3_D2) را برش دهیم.

- ۱ در پنجره Project یک پوشه جدید بسازید.
- ۲ داخل پنجره Project پوشه ساخته شده را فعال کنید، و از منوی File گزینه Import را انتخاب کنید. کلیپ موردنظر را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید.
- ۳ خط تدوین را به انتهای کلیپ ها ببرید. برای این کار کافی است پنجره Timeline را فعال کرده و کلید End را از صفحه کلید فشار دهید.
- ۴ کلیپ موردنظر (F3_D2) را از داخل پنجره Project درگ کرده و داخل پنجره Timeline در مکان فعلی خط تدوین رها کنید.
- ۵ خط تدوین را روی اولین فریم کلیپ موردنظر (F3_D2) قرار دهید.
- ۶ می خواهیم خط تدوین را به فریم 100 کلیپ موردنظر (F3_D2) ببریم، پایین پنجره View Program View روی کد زمان جاری کلیک کرده و عدد 100+ را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.
- ۷ در نوار ابزار، دکمه Ripple Edit Tool را با کلیک کردن فعال کنید.
- ۸ اشاره گر ماوس را بر لبه سمت راست کلیپ موردنظر (F3_D2) قرار دهید تا شکل اشاره گر ماوس به  تغییر کند، حال کلیک کرده و به سمت راست بکشید تا انتهای این کلیپ روی خط تدوین قرار گیرد (شکل ۲۰-۱۰).



شکل ۲۰-۱۰

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
------------------------	------------------------	--	--------------------------------------

۹- خط تدوین را به ابتدای تدوین ببرید و کلید Spacebar را از صفحه کلید فشار دهید تا بتوانید نتیجه تدوین را در پنجره Program View مشاهده کنید.

۲۰-۵ تدوین‌های چند نقطه‌ای

هنگام تدوین فیلم‌ها اغلب پیش می‌آید که صدا و تصویر کلیپ‌ها را از هم جدا کرده یا بخشی از آن را حذف کنید یا هماهنگی بین صدا و تصویر را تغییر دهید. در محیط نرم‌افزار Premiere Pro روش‌های گوناگونی برای انجام این عملیات وجود دارد. در این قسمت با یک پروژه که حاوی چند کلیپ است، کار می‌کنیم.

مثال:

- نرم‌افزار Premiere Pro را اجرا کنید.
- دکمه Open Project را کلیک کنید.
- از پوشه فایل‌های پروژه Sample Project را انتخاب کرده و باز کنید.
- داخل پنجره Project نام تدوین Sequence را می‌بینید این تدوین داخل پنجره Timeline بوده و فعال است. کلیپ‌ها را به ترتیب داخل پنجره Timeline قرار دهید.
- خط تدوین را به ابتدای تدوین ببرید و داخل پنجره Program View دکمه Play را کلیک کنید.
- داخل پنجره Sequence روی نام کلیپ دابل کلیک کنید تا کلیپ داخل پنجره Source View بارگذاری شود.
- داخل پنجره Source View زمان جاری را روی ۰۰:۱۱:۲۴:۰۰ ببرید. روی خط زمان پایین این پنجره کلیک راست کرده و از منوی Set Clip Marker گزینه Unnumbered را کلیک کنید.
- سپس زمان جاری این کلیپ را جلوتر ببرید روی خط زمان کلیک راست کرده و مجدداً از منوی Sequence Set Clip Marker گزینه Unnumbered را انتخاب کنید (شکل ۱۱-۲۰).
- داخل پنجره Sequence، خط تدوین را روی اولین نشانه در کلیپ ببرید.
- در جعبه ابزار، روی دکمه Razor Tool کلیک کرده و در مکان تقاطع خط تدوین با کلیپ یک بار کلیک کنید.
- خط تدوین را روی دومین Marker در کلیپ ویدیویی قرار دهید. توسط Tool Razor در مکان تقاطع خط تدوین با کلیپ یک بار کلیک کنید. اکنون کلیپ صوتی به سه تکه تقسیم شده است (شکل ۱۲-۲۰).

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۲۰ - ۱۱ شکل



۲۰ - ۱۲ شکل

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
بیانه‌مهراتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	۱-۶۲/۵۱-۲۰

۱۲- ابزار Selection را فعال کرده و قسمت میانی کلیپ ویدیویی را کلیک کنید. سپس کلید Delete را از صفحه کلید فشار دهید، حاصل شکل ۲۰-۱۳ می‌شود.



شکل ۲۰-۱۳

۱۳- در جعبه ابزار، روی دکمه Track Select Tool کلیک کنید. نشانگر ماوس را بر لبه سمت چپ کلیپ ویدیویی برد و درگ کنید و به سمت راست بکشید تا جای خالی فریمی که حذف شده را پر کنید (شکل ۲۰-۱۴).



شکل ۲۰-۱۴

۲۰- همگام سازی کلیپ‌های پیوند یافته

اگر یک کلیپ ویدیویی را که حاوی صداست به یک پروژه در نرم‌افزار Premiere Pro وارد کنید، نرم‌افزار اطلاعات مربوط به هماهنگی بین صدا و تصویر را همراه آن فایل ذخیره کرده و سعی می‌کند تا هماهنگی کامل را بین صدا و تصویر در آن کلیپ حفظ کند.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
وحدت کار: تدوین برنامه های ویدیویی	بیمانه هاری: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

مثال:

- داخل پنجره Timeline آیکن کلیپ صوتی یا ویدیویی یکی از کلیپ ها را کلیک کنید تا انتخاب شود.
- روی کلیپ کلیک راست کرده و گزینه Unlink Audio And Video را انتخاب کنید.
- حال آیکن کلیپ صوتی مربوط به کلیپ را کلیک کرده و به طرف راست جایه جا کنید.
- سپس به طور همزمان هر دو کلیپی را که داشتید انتخاب کنید (با نگه داشتن کلید Shift از صفحه کلید).
- حال روی یکی از کلیپ ها کلیک راست کرده و گزینه Link Audio And Video را انتخاب کنید تا اتصال بین دو کلیپ برقرار شود.
- یک کادر کوچک در بالای هر یک از این کلیپ ها نمایش داده شده و ارقامی را نشان می دهد (شکل ۱۵ - ۲۰).



شکل ۱۵ - ۲۰

- برای هماهنگی بین این دو کلیپ، روی یکی از کادرها کلیک راست کرده و گزینه Move into Sync را انتخاب کنید (شکل ۱۶ - ۲۰).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
وحدت کار: تدوین برنامه های ویدیویی	پیمانه هاری: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۱۶ - ۲۰

-۸- اکنون کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید تا تدوین رندر شده و پیش نمایش آن را ببینید. برای تغییر ترتیب چیدن کلیپ‌ها می‌توانید از دستورات Cut و Paste استفاده کنید. در این صورت کلیپی که در مکان جدید است روی آن ناحیه قرار می‌گیرد و کلیپ‌های زیرین را می‌پوشاند، اما زمان کل تدوین تغییر نمی‌کند. اگر برای جایه جایی کلیپ‌ها از فرمان Paste Insert استفاده کنید کلیپ در مکان فعلی خط تدوین قرار می‌گیرد و زمان کلی تدوین را به اندازه طول کلیپ افزایش می‌دهد.

۲۰ - ۷ کاربرد ابزارهای Slip و Slide

برای تغییر کلیپ‌ها می‌توانید بدون ایجاد تغییر در زمان کل آن از دو ابزار Slip و Slide استفاده کنید. به کمک ابزار Slide می‌توانید زمان کل دو کلیپ کنار هم را نسبت به یک کلیپ دیگر حفظ کنید، ضمن این‌که نقاط ورودی و خروجی کلیپ انتخابی را نیز حفظ کنید. این ابزار زمان کل پروژه را تغییر نمی‌دهد. هنگامی که این ابزار را فعال کرده و یک کلیپ را جایه جا می‌کنید، زمان کل کلیپ تغییر نمی‌کند و فقط مکان آن در تدوین جایه جا می‌شود.

ابزار Slip به شما امکان می‌دهد تا نقاط ورودی و خروجی یک کلیپ را تغییر دهید، ضمن این‌که زمان کل آن کلیپ بدون تغییر باقی بماند. هنگامی که این ابزار را فعال کرده و یک کلیپ را جایه جا می‌کنید نقاط ورودی و خروجی آن کلیپ، هم زمان در یک جهت جایه جا می‌شوند اما زمان کل کلیپ تغییر نمی‌کند.

۱-۷ استفاده از ابزار Slide

مثال:

- دخل پنجره Zoom In از دکمه استفاده کنید تا کلیپ‌های موجود در آن را به صورت کامل ببینید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... ۱-۶۲/۵۱
------------------------	--	--

۲- با استفاده از ابزار Selection کلیپ اول را کلیک کنید بعد کلید Shift را از صفحه کلید نگه داشته کلیپ دوم و سپس کلیپ سوم را کلیک کنید.

۳- از منوی Marker، زیرمنوی Set Sequence Marker سپس گزینه In And Out Around را انتخاب کنید. به این ترتیب ابتدای کلیپ‌های انتخابی به عنوان نقطه ورودی و انتهای کلیپ‌های انتخابی به عنوان نقطه خروجی در پروژه تعیین می‌شود.

۴- در پایین پنجره Program View روی دکمه Play In To Out کلیک کنید تا تدوین فقط از نقطه ورودی تا نقطه خروجی تعیین شده اجرا شود.



۵- در پنجره Timeline مطمئن شوید که دکمه Snap فعال است.

۶- حال کلید Shift را از صفحه کلید نگه داشته و کلیپ‌های اول و سوم را کلیک کنید تا از حالت انتخاب خارج شوند.

۷- در ادامه در جعبه ابزار، دکمه Slide Tool را فعال کنید.

۸- اشاره‌گر ماوس را روی کلیپ دوم کلیک کنید و نگه دارید. داخل پنجره Program View فریم‌های اصلی سه کلیپ هم جوار را می‌بینید که در واقع این پنجره چهار فریم را نمایش می‌دهد.

۹- اکنون کلیپ دوم را به سمت راست درگ کرده و روی مکان فعلی خط تدوین رها کنید، با این روش نقطه خروجی کلیپ اول و نقطه ورودی کلیپ دوم هم جایه‌جا می‌شوند.

۱۰- در ادامه ابزار Selection را فعال کنید و در ناحیه خالی تدوین کلیک کنید.

۱۱- پیش نمایش تدوین را با فشار دادن کلید Spacebar از صفحه کلید ببینید.

۷-۲ استفاده از ابزار Slip

با استفاده از ابزار دیگری هم می‌توانید اتفاقات کلیپ چهارم را با یک کلیپ دیگر تطبیق دهید. برای این کار ابتدا باید نقطه ورودی کلیپ چهارم را تعییر دهید به طوری که زمان کل این کلیپ تعییر نکند. هنگامی که ابزار Slip را روی یک کلیپ به کار می‌برید، فریم‌های نقاط ورودی و خروجی آن کلیپ در پنجره Program View نمایان می‌شود و می‌توانید این نقاط را ببینید و سپس ویرایش کنید. مکان کلیپ داخل تدوین و زمان کل کلیپ تعییری نمی‌کند.

مثال:

۱- داخل پنجره Timeline کلیپ چهارم را ببینید.

۲- خط تدوین را در زمانی دلخواه در آن قرار دهید.

۳- در نوار ابزار، دکمه Slip Tool را کلیک کنید.

۴- اشاره‌گر ماوس را روی کلیپ چهارم قرارداده و نگه دارید. داخل پنجره Program View فریم نقطه خروجی کلیپ چهارم و فریم‌های نقاط ورودی و خروجی کلیپ میانی چهارم و همچنین فریم نقطه

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...

ورو دی کلیپ سمت راست را می‌بینید. هنگامی که اشاره‌گر ماوس را داخل کلیپ جابه‌جا می‌کنید، این فریم‌ها Update می‌شوند و اطلاعات نقاط جدید را نشان می‌دهند.

- ۵- نقطه خروجی را درگ کرده و به سمت راست بکشید تا فریم نقطه خروجی کلیپ چهارم با فریم مربوط به زمان جاری یکسان شود. با این روش نقاط ورودی و خروجی تدوین را تغییر داده‌اید.
- ۶- کلید ماوس را رها کنید. ابزار Selection را فعال کنید و در ناحیه خالی تدوین کلیک کنید.
- ۷- پیش نمایش تدوین را با فشار دادن کلید Spacebar از صفحه کلید اجرا کنید و آن را ببینید.

۲۰-۸ تدوین در کادر محاوره Trim

کادر محاوره Trim یک کادر محاوره مستقل است و کنترل‌هایی مختص عملیات تدوین مانند برش نقاط بین کلیپ و... را در اختیار شما قرار می‌دهد. این کادر شباهت زیادی به پنجره Monitor دارد. تصویر سمت چپ مربوط به کلیپی است که سمت چپ خط تدوین است و تصویر سمت راست مربوط به کلیپی است که سمت راست خط تدوین قرار دارد (شکل ۲۰-۱۷). توانایی دیدن هر دو فریم چپ و راست مکان فعلی خط تدوین به شما این اجازه را می‌دهد تا برش‌ها را هر چه دقیق‌تر انجام دهید. هر عملیاتی که داخل این کادر انجام می‌دهید بلافاصله در پنجره Timeline اجرا می‌شود.



شکل ۲۰-۱۷

مثال:

- ۱- خط تدوین را بین دو کلیپ سوم و چهارم قرار دهید.
- ۲- سمت راست در قسمت پایین پنجره Program View روی دکمه Trim کلیک کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهاრتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	۱-۶۲/۵۱-۲۰	۱-۶۲/۵۱

۳- حال کادرمحاوره Trim باز می‌شود. در سمت چپ کادر، فریم مربوط به کلیپ سمت چپ خط تدوین را می‌بینید که در این پروژه همان نقطه خروجی کلیپ چهارم است. در سمت راست پنجره، فریم مربوط به کلیپ سمت راست خط تدوین را می‌بینید که همان نقطه ورودی کلیپ چهارم است.

۴- اشاره‌گر ماوس را داخل تصویر سمت چپ قرار داده و درگ کنید و به سمت چپ بکشید. نقطه خروجی این کلیپ تغییر می‌کند. سپس اشاره‌گر ماوس را داخل تصویر سمت راست قرار داده و دوباره درگ کنید و به سمت راست و چپ بکشید، نقطه ورودی این کلیپ نیز تغییر می‌کند. حال اشاره‌گر ماوس را روی دکمه لغزنه وسط قرار دهید باز هم درگ کنید و بکشید، هم زمان نقطه خروجی کلیپ سمت چپ و نقطه ورودی کلیپ سمت راست جایه جا می‌شوند.

۵- با استفاده از نقطه ورودی، کلیپ سمت چپ را به زمان دلخواه ببرید، نقطه خروجی کلیپ سمت راست را هم روی زمانی بعد از زمان اول قرار دهید. حال می‌خواهیم صحنه‌ای را در ابتدای کلیپ چهارم تدوین کنیم.

هنگام کار در محیط کادرمحاوره Trim به دو نکته باید توجه داشته باشید:

- به زمان جاری خط تدوین داخل پنجره Timeline

- این که کدام کلیپ قبل از باز کردن پنجره Timeline و کدام کلیپ در تدوین فعال است.

۶- در ادامه ابزار Selection و کلیپ چهارم را فعال کنید. بعد خط تدوین را بین کلیپ چهارم و کلیپ بعدی قرار دهید.

۷- در ادامه اشاره‌گر ماوس را در ناحیه بین دو تصویر قرار دهید؛ شکل اشاره‌گر ماوس تغییر می‌کند، آن را درگ کرده و به سمت راست بکشید تا نقطه ورودی تصویر سمت راست در زمانی بعد از زمان انتخابی قبلی شما قرار گیرد.

۸- حال پنجره Monitor را فعال کنید.

۹- پیش نمایش تدوین را با فشار دادن کلید Spacebar از صفحه کلید اجرا کنید و ببینید.


۹-۲۰ به کار بردن کلیپ‌های صوتی در تدوین

مثال: اکنون می‌خواهیم دو کلیپ صوتی را به تدوین اضافه کنیم.

۱- داخل پنجره Project روی فایل صوتی (Music.mp3) دابل کلیک کنید تا بارگذاری شود.

۲- در پایین پنجره Monitor روی دکمه Set Out Point کلیک کنید (شکل ۱۸-۲۰).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
وحدت کار: تدوین برنامه های ویدیویی	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲۰-۱۸

- ۳- پایین پنجره روی دکمه Overlay کلیک کنید. کلیپ صوتی موردنظر (Music.mp3) در تراک Audio، تدوین و به روش Overlay قرار می‌گیرد.
- ۴- پنجره Timeline را فعال کنید و کلید Spacebar را فشار دهید.
- ۵- در ادامه داخل پنجره Project کلیپ صوتی موردنظر را کلیک کنید. از منوی Clip، گزینه Overlay را انتخاب کنید، این کلیپ در مکان فعلی خط تدوین و به روش Overlay جای می‌گیرد.
- ۶- حال پنجره Timeline را فعال کنید و پیش نمایش اجرای تدوین را ببینید.

۲۰- استفاده از چندین تدوین

هر پروژه در محیط نرم افزار Pro Premiere می‌تواند شامل چند تدوین (Sequence) باشد. هریک از تدوین‌هایی که داخل پنجره Timeline قرار می‌دهید، داخل یک زبانه جداگانه قرار می‌گیرند که برای فعال کردن آن‌ها کافی است روی زبانه مربوط به هر کدام کلیک کنید. این لبه‌ها داخل پنجره Program View نیز نشان داده می‌شوند. **تدوین‌های متداخل**: می‌توانید یک تدوین را مانند یک کلیپ، داخل تدوین دیگر Import کنید. تدوین وارد شده مانند یک کلیپ عادی داخل تراک‌های تدوین فعلی قرار می‌گیرد، حتی می‌توانید تدوین را انتخاب کرده و جایه جا کنید، سپس برش دهید یا افکتها را بر آن اعمال کنید؛ درست همانند کلیپ‌های عادی. زمانی که یک تدوین را از پنجره Project به محیط تدوین وارد می‌کنید، در واقع یک نمونه از آن تدوین را وارد کرده‌اید. شما می‌توانید یک تدوین را هم زمان در چند تدوین دیگر هم استفاده کنید. اما اگر تدوین اصلی را در پنجره Project تغییر دهید، همه نمونه‌های استفاده شده آن تدوین تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تغییر می‌کنند.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	۱-۶۲/۵۱-۲۰	تدوین ...	

تکنیک تدوین متداخل مزایای بالایی دارد از جمله:

- استفاده مکرر از تدوین‌ها: ممکن است یک تدوین حرفه‌ای ایجاد کنید و بخواهید در یک تدوین دیگر بارها از تدوین اولی استفاده کنید. مانند فیلم تبلیغاتی شرکت.
 - تنظیمات متفاوت: می‌توانید چندین نمونه از یک تدوین را داخل یک تدوین ببرید و سپس روی هر یک از آن‌ها، تنظیمات متفاوت یا افکت‌های متفاوتی اعمال کنید.
 - سازماندهی بهتر: می‌توانید تدوین‌های پیچیده و چند لایه را ایجاد کرده و سپس آن‌ها را به صورت کلیپ عادی داخل تدوین اصلی استفاده کنید.
 - ایجاد گروههای پیچیده: بر هر نقطه انتهایی یک کلیپ فقط یک افکت انتقال می‌توان اجرا کرد اما می‌توانید تدوین‌ها را به صورت متداخل ایجاد کنید و به هر کلیپ یک افکت انتقال جداگانه اعمال کنید.
- نکاتی که هنگام استفاده از تدوین‌های متداخل باید به کار ببرید عبارتند از:
- اگر تدوین به تعداد زیادی کلیپ ارجاع داده شده باشد، هر نوع عملیاتی که روی آن تدوین انجام دهید سبب طولانی شدن زمان پردازش خواهد شد.
 - تدوینی که داخل یک تدوین دیگر قرار می‌دهید، نمونه‌ای از تدوین اصلی است (درست مانند کلیپ‌ها). بنابراین اگر محتوای یک تدوین را تغییر دهید، آن تغییرات بالاصله بر همه نمونه‌هایی که از آن تدوین استفاده کرده اثر می‌گذارد. فقط تغییر زمان کل تدوین (Duration) به صورت مستقیم بر نمونه‌های آن تدوین تأثیر ندارد.
 - زمان کل یک تدوین متداخل ابتدا توسط تدوین اصلی مشخص می‌شود. زمان کل تدوین متداخل شامل فضاهای خالی ابتدای تدوین است (نه فضای خالی انتهایی تدوین). اگر زمان کل تدوین اصلی را تغییر دهید، زمان کل نمونه‌های استفاده شده از آن تدوین تغییر نمی‌کند. می‌توانید نقاط ورودی و خروجی را برای یک تدوین هم مشخص کنید (مانند آنچه برای یک کلیپ انجام می‌دهید).

۲۰-۱۱ Duplicate کلیپ‌های شده

در نرم‌افزار Premiere Pro هر مؤلفه یک نام دارد تا نشانگر عملکرد آن باشد. مانند: **Source clip (کلیپ اصلی)**: به همه فایل‌هایی که در یک پروژه وارد می‌کنید و نام آن‌ها داخل پنجره Project وجود دارد، کلیپ اصلی گفته می‌شود.

Duplicated clip: می‌توانید نام یک کلیپ اصلی را داخل پنجره Project درگ کرده و داخل تراک‌ها در پنجره Timeline قرار دهید. از یک کلیپ اصلی می‌توانید هر تعداد که می‌خواهید در یک یا چند تدوین قرار دهید. هریک از کلیپ‌هایی که داخل پنجره Sequence قرار می‌دهید، نمونه‌ای از کلیپ اصلی خود هستند. به این کلیپ‌ها، نمونه گفته می‌شود. به این دلیل که اگر کلیپ اصلی را تغییر دهید، تغییرات روی همه نمونه‌ها تأثیر می‌گذارد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰	بیماننامه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------

می‌توانید هر کلیپ اصلی داخل پنجره Project را یک کلیپ Duplicate کنید. کلیپ Duplicate در پنجره Project قرار دارد و با کلیپ اصلی همنام است و فقط کلمه Copy به انتهای نام آن اضافه می‌شود سپس می‌توانید یک یا چند نمونه از کلیپ را داخل تدوین استفاده کنید.

واحدهای تدوین برنامه‌های ویدیویی	بیانه‌ای آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کاری اعمال زیر بیان شدند:

- تدوین هم زمان فیلم‌ها و افزودن کلیپ‌ها به پنجره Timeline
- استفاده از گزینه Automate To Sequence برای قراردادن اتوماتیک کلیپ‌ها داخل Timeline
- استفاده از چندین تدوین در یک پروژه و پیش نمایش تدوین
- چگونگی بریدن کلیپ‌ها از طریق پنجره Source View
- چگونگی ویرایش کلیپ‌ها در پنجره Timeline
- تدوین به روش‌های Rolling و Split
- چگونگی اتصال و عدم اتصال کلیپ‌های صوتی و ویدیویی
- فرمان‌های Extract و Lift و حذف فریم‌ها توسط فرمان Extract و Lift
- کلیپ‌های Duplicate شده

واژه‌نامه

Apply	به کار بردن، به کار بستن
Current Time Indicator	مقیاس زمان صحیح
Point	محل، موقعیت، نقطه
Razor	تبیغ
Slide	حرکت آرام روی یک سطح
Stretch	کشیدن، بسط دادن
Unnumbered	بی شمار

واحد کار: تدوین برنامه‌های ویدیویی	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۰	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

- ۱- داخل کدام پنجره می‌توانید عمل بریدن کلیپ‌ها را انجام دهید؟
- الف- پنجره Source View ب- پنجره Timeline ج- پنجره Program View
د- هیچ کدام
- ۲- کدامیک از گزینه‌های زیر فریم‌های انتخاب شده از تدوین را حذف می‌کند اما جای آن‌ها را خالی می‌گذارد؟
- الف- Lift ب- Extract ج- Timeline د- هیچ کدام
- ۳- استفاده از کدامیک از فرمان‌های زیر، زمان کلی تدوین را به اندازه طول کلیپ افزایش می‌دهد؟
- الف- Paste ب- Cut ج- Insert د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.
- ۴- کدامیک از گزینه‌های زیر مزایای تکنیک تدوین متداول است؟
- الف- استفاده مکرر از تدوین ب- تنظیمات متفاوت ج- سازماندهی بهتر
- ۵- کدامیک از دکمه‌های زیر، کلیپ موجود در پنجره Source View را در مکان فعلی خط تدوین داخل پنجره Timeline قرار می‌دهد به طوری که کلیپ جدید جایگزین بخشی از کلیپ موجود می‌شود؟
- الف- Overlay ب- Insert ج- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

آزمون عملی

بخشی از کلیپ را در پنجره Timeline و پنجره Source View برش دهید.



واحد کار بیست و یکم



توانایی ساخت تیترها

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی تایپ متن و تغییر مشخصات آن در نرم‌افزار را داشته باشد.
- ۲- توانایی افزودن سایه و رنگ به متن‌ها را داشته باشد.
- ۳- ویرایش پارامترهای متن و گرافیک‌ها را انجام دهد.
- ۴- بتواند یک تیتر را به پروژه اضافه کند.
- ۵- روی هم نهادن تیتر و متن روی یک کلیپ ویدیویی را انجام دهد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحده کار: ساخت تیترها	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


کلیات

متن‌ها و گرافیک‌ها نقش مهمی در ارایه اطلاعات در یک برنامه ویدیویی دارند، به کمک Adobe Title Designer در محیط نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید متن و گرافیک‌ها را ساخته و سپس از آن‌ها در تدوین استفاده کنید.

این نرم‌افزار انواع ابزارهای گرافیکی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا انواع تیترهای ساکن یا متحرک را بسازید. مثال: در این قسمت یک پروژه کامل دارید که فقط تیتر ابتدایی و انتهایی را باید به آن اضافه کنید.

۱- نرم‌افزار Pro Premiere را باز کرده و دکمه Open Project را کلیک کنید و یک فایل پروژه را که قبل از آن کار کرده‌اید برگزینید و روی دکمه Open کلیک کنید.

۲- از منوی File، زیرمنوی New، سپس گزینه Title را انتخاب کنید تا پنجره باز شود. اجزای گوناگون این پنجره را در شکل ۱-۲۱ می‌بینید.



شکل ۱-۲۱

ناحیه تایپ توسط دو کادر سفید رنگ محصور شده است، کادر داخلی بیانگر ناحیه امن برای تیتر و کادر بیرونی معرف ناحیه امن برای انجام عملیات است.

به این صورت که اگر بخشی از متن، بیرون کادر درونی قرار گیرد ممکن است در برخی از نمایشگرها به شکل مناسب دیده نشود. همچنین ممکن است تصاویر گرافیکی که خارج از کادر بیرونی قرار دارند، در برخی از گیرندهای تلویزیونی قابل دیدن نباشند.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: ساخت تیترها	۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	در پانل Object Style می‌توانید پنهانی خطوط یا رنگ سایه‌ها را تعیین کرده و سایر خصوصیات اشیا را هم تغییر دهید. داخل پانل Transform هم می‌توانید خصوصیاتی مانند مقدار ماتی، مکان و چرخش متن یا گرافیک‌ها را تعیین کنید.

هنگامی که پنجره Adobe Title Designer را در نرم‌افزار Premiere Pro باز می‌کنید، به کمک فرمان‌های موجود در این پنجره می‌توانید فونت، اندازه، سبک، ترازبندی و سایر خصوصیات متن را تعیین کنید.

۱-۲۱-۱ ایجاد یک تیتر از جدید

پس از باز کردن پنجره Adobe Title Designer می‌توانید یک تیتر از جدید بسازید یا از الگوهای آماده موجود در این پنجره استفاده کنید.

نکته: ناحیه ترسیمات داخل این پنجره درست به همان اندازه‌ای است که برای ایجاد فریم در تنظیمات *Project Settings* انتخاب کردید.

شما می‌توانید متن ساخته شده در سایر نرم‌افزارها را هم به سادگی به پنجره Adobe Title Designer بیاورید. بیش از تایپ متن باید یک نمونه از فریم پس زمینه را که می‌خواهید در ناحیه متن به عنوان پس زمینه باشد، بیاوردید. به کمک این فریم می‌توانید مکان، موقعیت و رنگ مناسب را برای متن تعیین کنید. این فریم‌ها فقط به عنوان راهنمای عملیات استفاده می‌شوند و قسمتی از متن را تشکیل نمی‌دهند، بنابراین هنگامی که تیتر از را ذخیره می‌کنید به طور Default فریمی که در حال حاضر در خط تدوین قرار دارد، به عنوان پس زمینه تیتر از در نظر گرفته می‌شود.

در این پروژه چون اولین فریم ما تقریباً خالی است فقط یک صفحه سیاه رنگ در پس زمینه ناحیه تایپ با چند آیکن روی آن می‌بینید. ولی هدف ما ایجاد تیتر از آغاز فیلم است.

مثال:

- بالای پنجره Show Video گزینه Title Designer باید فعال باشد.
- کد زمان را کلیک کرده و زمان را وارد کنید.
- در جعبه ابزار (سمت چپ) دکمه Type Tool را انتخاب کرده و در وسط ناحیه تایپ کلیک کنید، داخل پانل Object Style روی مثُل Properties کلیک کرده سپس دکمه مقابل Font را کلیک کنید، حال دکمه Browse را کلیک کنید و فونت دلخواه را انتخاب کرده، روی دکمه OK کلیک کنید.
- داخل پانل Object Style لیست بازشوی مقابله Font Size را کلیک کرده و عدد 60 را به عنوان اندازه قلم انتخاب کنید و برای تأیید کلید Enter را فشار دهید (شکل ۲۱-۲).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: ساخت تیتراژها	۱-۶۲/۵۱-۲۱



۲۱ - ۲

- ۵- داخ ناحیه تایپ، یک عبارت دلخواه را تایپ کنید. در ضمن می‌توانید تیتراژ ایجاد شده را در قالب یک فایل جداگانه ذخیره کنید.

۲۱ - ۲ نوشتن فارسی تیتراژها

می‌توانید به آسانی متن فارسی را داخل پنجره Title Designer به صورت مستقیم تایپ کنید، کافی است یکی از نرم‌افزارهای فارسی نویس را روی سیستم خود نصب کنید. در این کتاب از نرم‌افزار مریم استفاده می‌شود. روی پانل Object Style کلیک کنید و یک فونت (f-zar) را برگزینید. سپس داخل ناحیه تایپ، متن دلخواه را تایپ کنید. (شکل ۳-۲۱).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: ساخت تیتراژها	۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	



شکل ۲۱-۳

۲۱-۳ تغییر رنگ متن یک تیتراژ

رنگ متن و نوشه‌های داخل پنجره Adobe Title Designer به طور پیش فرض رنگ سفید است، اما می‌توانید رنگ نوشه‌ها را به سادگی تغییر دهید و رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید. داخل پانل Object Style ببروی مثلث سمت چپ Fill کلیک کرده، سپس مقابل پارامتر Color یک کادر رنگ کوچک قرار دارد که آن را کلیک کرده و رنگ دلخواه را انتخاب کنید. همچنین یک دکمه به شکل قطره چکان وجود دارد که می‌توانید آن را فعال کنید و سپس یک نمونه از رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید تا آن رنگ به متن شما اعمال شود.

مثال:

- در جعبه ابزار، دکمه Selection را فعال کنید. داخل ناحیه ترسیمات، متن تایپ شده را کلیک کنید تا انتخاب شود.
- داخل پانل Object Style کادر رنگ مقابل Color را کلیک کرده و رنگ دلخواه را انتخاب کنید؛ رنگ نوشته عوض می‌شود (شکل ۲۱-۴).
- از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید تا تغییرات تیتراژ ذخیره شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
۱-۶۲/۵۱-۲۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل - ۴

۲۱-۴ تغییر Opacity تیتر از

پارامتر Opacity به شما این امکان را می‌دهد تا میزان ماتی تیتر از و متن و سایر گرافیک‌ها را تعیین کنید. برای تغییرات متن یا گرافیک‌ها باید ابتدا آن‌ها را داخل پنجره با ابزار Selection انتخاب کنید. سپس در پانل Object Style روی مثلث سمت چپ گزینه Fill کلیک کنید تا پارامتر Opacity نشان داده شود و سپس مقدار این پارامتر را به دلخواه تعیین کنید.

مثال:

- ابزار Selection را فعال کرده و داخل پنجره Title Designer متن تیتر از را کلیک کنید تا انتخاب شود.
- حال مثلث سمت چپ گزینه Fill را کلیک کنید تا پارامتر Opacity نمایان شود.
- مقدار این پارامتر را به ۲۵ تغییر دهید (شکل - ۵).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...		وحدت کار: ساخت تیترها



۲۱-۵

۴- در نهایت از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید تا تغییرات تیتر ذخیره شود.

۲۱-۵ تغییر فاصله حروف پاراگراف بندی تیتر

به کمک گزینه Kerning می‌توانید فاصله بین حروف در یک تیتر را افزایش یا کاهش دهید. اگر می‌خواهید فاصله بین همه حروف را در یک متن تغییر دهید، ابتدا توسط ابزار Selection متن را انتخاب کرده و سپس مقدار پارامتر Kerning را تغییر دهید (شکل ۲۱-۶).



۲۱-۶

۲۱-۶ ترازبندی متن


می‌توانید برای متن داخل پنجره Title Designer دو حالت ترازبندی اجرا کنید:

- متن را داخل کادر ترازبندی کنید.
- کادر متن را داخل پنجره Title Designer ترازبندی کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: ساخت تیترها	۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	

مثال:

- ۱ ابتدا ابزار Selection را فعال کرده و متن موردنظر را انتخاب کنید تا کادر اطراف آن آشکار شود.
- ۲ از منوی Title، زیرمنوی Type Alignment، سپس گزینه Center را انتخاب کنید. حروف و کاراکترهای داخل کادر محیطی از وسط تراز می‌شوند.
- ۳ اکنون داخل کادر محیطی کلیک کرده و آن را به سمت بالای پنجره انتقال دهید طوری که داخل ناحیه امن باشد.
- ۴ از منوی Position، زیرمنوی Horizontal Center را انتخاب کنید؛ اکنون کل متن از وسط و به روش افقی تراز شده است (شکل ۷-۲۱).



شکل ۷-۲۱

۲۱-۷ کاربرد تیتر از به عنوان پس زمینه برای یک تیتر از جدید


داخل پنجره Title Designer می‌توانید گرافیک‌های ساده را ترسیم کنید. از ابزارهای ترسیمی کمک گرفته و شکل‌هایی مانند چهار ضلعی، مربع، دایره، بیضی، خط و چند ضلعی را روی فیلم ترسیم کنید.

مثال:

- ۱ در پنجره Project نام پوشه Title را فعال کنید. از منوی File، گزینه Import را انتخاب کنید. از داخل پوشه، فایل‌های فتوشاپ با پسوند psd را کلیک کرده و دکمه Open را کلیک کنید.
- ۲ داخل کادر محاوره Import Layered File ابتدا گزینه Choose Layer را فعال کنید. گزینه 1 و گزینه Layer Size را انتخاب کرده و سپس روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۳ داخل پنجره Project نام کلیپ جدید را درگ کرده و داخل تراک ۱ Video در تدوین رها کنید تا ابتدای

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره تدوین: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
------------------------	----------------------	---	---------------------------------------


- این کلیپ در اولین فریم تدوین قرار گیرد.
- ۴ از منوی File زیرمنوی New، سپس گزینه Title را انتخاب کنید؛ اکنون کلیپ فایل تصویری که یک فایل از نوع فتوشاپ است به عنوان پس زمینه برای تیتر جدید نمایان می‌شود.
 - ۵ از منوی File گزینه Save As را انتخاب کرده تا فایل با نام دلخواه ذخیره شود.
 - ۶ در ابزار پنجره Title Designer دکمه Pen Tool را فعال کنید.
 - ۷ اشاره‌گر ماوس را روی گوشه پایین سمت چپ شکل قرار داده و کلیک کنید تا اولین نقطه را بسازید.
 - ۸ اشاره‌گر ماوس را به سمت بالا جابه جا کرده و در گوشه بالا سمت چپ کلیک کنید تا دومین نقطه را بسازید. با همین روش چهار نقطه اطراف یک محیط را بسازید. سپس اشاره‌گر را روی اولین نقطه قرار داده و کلیک کنید تا این شکل بسته شود.
 - ۹ ابزار Selection را فعال کرده و شکل را انتخاب کنید.
 - ۱۰ در پانل Object Style از لیست بازشوی Graphic Type گزینه Filled Bezier را انتخاب کنید.
- (۲۱ -۸) شکل



۲۱ -۸ شکل

- ۱۱ روی دکمه مثلثی شکل سمت چپ Fill کلیک کنید سپس کادر مقابل Color را کلیک کرده و مقادیر RGB را مانند شکل ۹ -۲۱ وارد کنید.


واحدهای ساخت تیترها	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۲۱ - ۹ شکل

۱۲- مقدار پارامتر Opacity را معادل ۵۰% قرار دهید.

۱۳- داخل پنجره Title Designer بیرون از چهار ضلعی کلیک کنید تا از حالت انتخاب خارج شود
.(۲۱ - ۱۰) (شکل)




۲۱ - ۱۰ شکل

واحدهای ساخت تیترها	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۲۱-۸ افزودن سایه

- مثال: برای افزودن سایه به شکل ترسیمی مراحل زیر را دنبال کنید:
- ۱ ابزار Selection را فعال کرده و شکل را انتخاب کنید.
 - ۲ داخل پانل Object Style گزینه Shadow را فعال کنید سپس روی مثلث سمت چپ Shadow کلیک کنید تا پارامترهای آن نمایان شود (شکل ۲۱-۱۱).
 - ۳ کادر رنگ Color را کلیک کنید و رنگی دلخواه را برای سایه شکل انتخاب کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.
 - ۴ از منوی File گزینه Save را کلیک کرده تا تیتر از ساخته شده ذخیره شود.




شکل ۲۱-۱۱

۲۱-۹ پر کردن داخل شکل‌ها با استفاده از طرح‌های خاص

مثال:

- ۱ ابزار Selection را فعال کرده و دو تصویر داخل پنجره را کلیک کنید.
- ۲ داخل پانل Object Style روی مثلث سمت چپ Fill کلیک کنید تا پارامترهای آن آشکار شوند.
- ۳ روی مثلث سمت چپ Texture کلیک کنید.
- ۴ روی مربع خاکستری مقابل Texture کلیک کنید لیستی از Texture‌های موجود را مشاهده می‌کنید، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.
- ۵ روی دکمه مثلثی شکل سمت چپ Blending کلیک کنید و مقدار پارامتر Mix را معادل ۵۰ قرار دهید (شکل ۲۱-۱۲).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...



شکل ۲۱-۱۲

۱۰-۲۱ زمان‌بندی حرکات تیتر

هنگامی که یک تیتر از متحرک را به یک فیلم ویدیویی اضافه می‌کید، سرعت حرکت تیتر را براساس زمان کل تدوین (Duration) تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر زمان کل یک تیتر را معادل ۲۰ ثانیه قرار دهید و سپس این زمان کل را به ۱۰ ثانیه تغییر دهید تیتر از باید دو برابر سریع‌تر حرکت کند تا در نصف زمان قبلی اجرا شود. تیتر را از داخل پنجره Title Designer باز کرده و روی گزینه Roll/Crawl Options کلیک کنید (شکل ۲۱-۱۳).



شکل ۲۱-۱۳


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
------------------------	------------------------	---	---------------------------------------

این کادر محاوره امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

- **Start Off Screen**: این گزینه سبب می شود تا تیتر از بیرون تصویر به داخل تصویر حرکت کند.
- **End Off Screen**: این گزینه سبب می شود تا حرکت تیتر از بیرون از تصویر ادامه پیدا کند.
- **Preroll**: در این کادر مشخص می کنید که تیتر از معادل چند فریم ثابت بماند و سپس حرکت کند.
- **Ease-In**: در این کادر مشخص می کنید چند فریم لازم است تا تیتر از به سرعت عادی برسد. اگر صفر را در این کادر وارد کنید، تیتر از همان ابتدا با سرعت عادی حرکت می کند.
- **Ease-out**: در این کادر مشخص می کنید چند فریم لازم است تا تیتر از سرعت خود را کاهش داده و متوقف شود.
- **Postroll**: در این کادر مشخص می کنید که چند فریم لازم است تا تیتر از بدون حرکت شود.

مثال:

- ۱- داخیل پنجره Project نام تیتر را دابل کلیک کنید تا داخل پنجره Title Designer باز شود.
- ۲- از منوی Title, گزینه Roll/Crawl Options را کلیک کنید.
- ۳- گزینه Start Off Screen را فعال کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۴- از منوی File, روی گزینه Save کلیک کرده تا تغییرات فایل ذخیره شود (شکل ۲۱-۱۴).



شکل ۲۱-۱۴

۱۱-۲۱ ایجاد تیتراژهای متحرک

مثال:

- ۱- از منوی File, زیرمنوی New, سپس گزینه Title را انتخاب کنید.
- ۲- داخیل لیست بازشوی Title Type گزینه Crawl را انتخاب کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: ساخت تیترها	۱-۶۲/۵۱-۲۱	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

- ۳ ابزار Type Tool را فعال کنید.
- ۴ داخل پنجره در ناحیه امن کلیک کرده و بکشید و اندازه فونت را معادل 24 قرار دهید.
- ۵ متن مورد نظر را تایپ کنید.
- ۶ از منوی Title، گزینه Roll/Crawl Options را کلیک کنید.
- ۷ هر دو گزینه Start Off Screen و End Off Screen را فعال کنید سپس در قسمت Crawl Direction گزینه Right to Left را فعال کنید (شکل ۲۱-۱۵).



شکل ۲۱-۱۵

- ۸ روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۹ از منوی File، گزینه Save As را کلیک کرده و این فایل را با نام crawl ذخیره کنید.

۲۱-۲۱ به کار بردن تیترها در پروژهای Premiere Pro


هنگامی که تیتر را در محیط Title Designer می‌سازید و سپس آن را ذخیره می‌کنید، فایل آن‌ها با پسوند .prtl داخل پنجره Project فعلی قرار می‌گیرد. سپس اگر این کلیپ را داخل تراک 2 Viedo یا بالاتر قرار دهید، این کلیپ‌ها روی کلیپ‌هایی که داخل تراک‌های پایین قرار دارند روی هم قرار می‌گیرند. یک کلیپ ممکن است تیتر اسکن یا کلیپ ویدیویی باشد، این کلیپ طوری بالای یک کلیپ دیگر قرار می‌گیرد که هر دو هم زمان در تدوین اجرا شوند.

واحدهای ساخت تیترها	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۲۱-۱۳ افزودن تیتر به تدوین

مثال: می‌خواهیم دو کلیپ تیتر را داخل تدوین قرار دهیم.

- ۱ داکن پنجره Project نام کلیپ تیتر را Roll Title درگ کرده و داخل تراک 2 Video قرار دهید.
(شکل ۲۱-۱۶).



شکل ۲۱-۱۶

- ۲ پنجره Timeline را فعال کرده و کلید Spacebar را فشار دهید و پیش نمایش اجرای تیتر را مشاهده کنید.

۲۱-۱۴ زمان‌بندی تیتر

در مورد تیتر Roll (غلتان) با تغییر زمان کل آن می‌توانید سرعت اجرای آن را تغییر دهید؛ هر چه زمان کل را کاهش دهید سرعت اجرای تیتر افزایش خواهد یافت.

مثال:

- ۱ داکن پنجره Sequence نام کلیپ را فعال کرده، از منوی Clip Speed/Duration گزینه Clip Duration را انتخاب کنید.
- ۲ مقابله کادر Duration کلیک کنید و عدد ۱۰۰ را تایپ کرده و روی دکمه OK کلیک کنید
(شکل ۲۱-۱۷).
- ۳ ابزار Selection را فعال کرده و لبه راست کلیپ را کلیک کنید و به سمت راست بکشید تا انتهای کلیپ در انتهای تدوین قرار گیرد.
- ۴ داکن پنجره Project نام کلیپ تیتر Crawl را درگ کرده و داخل تراک 3 Video رها کنید تا ابتدای این کلیپ با انتهای کلیپ هم تراز باشد.

واحده کار: ساخت تیترها	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲۱-۱۷

- ۵- کلیپ را فعال کرده و از منوی Clip گزینه Speed/Duration را انتخاب کنید. در کادر Duration دابل کلیک کرده و عدد 200 را تایپ کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.
- ۶- کلید Spacebar را از صفحه کلید فشار دهید تا پیش‌نمایش تدوین اجرا شود.

واحدهای تیتر: ساخت تیترها	پیمانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار نحوه اجرای اعمال زیر بیان شدند:

- چگونگی ایجاد یک تیتر جدید
- چگونگی ساخت تیترهای فارسی
- چگونگی تغییر رنگ متن یک تیتر و چگونگی افزودن سایه به تیترها
- چگونگی تغییر Opacity در متن تیتر و تغییر فاصله حروف، پاراگراف بندی تیتر و ترازبندی متن نحوه به کار بردن یک تیتر به عنوان پس زمینه برای یک تیتر جدید
- ساخت و ایجاد تیترهای متحرک
- نحوه زمانبندی تیترها در پروژه‌های تدوین

واژه نامه

Angle	زاویه
Blending	مخلوط
Offset	حاشیه صحافی
Produced	ساخته شده
Roll	لوله، طومار
Sheen	درخشندگی
Superimpose	قرار دادن چیزی بالای چیزی دیگر



شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

آزمون نظری

۱- با استفاده از کدام گزینه می‌توانید فاصله بین حروف در یک تیتر از را افزایش یا کاهش دهید؟

ب- Font Size

الف- Font

د- گزینه‌های ب و ج صحیح هستند.

ج- Kerning

۲- کدامیک از گزینه‌های موجود در کادر محاوره Options مشخص می‌کند که چند فریم لازم است؟

Ease-out

د- Postroll

ج- Ease-In

ب- Preroll

الف- Ease-out

۳- برای بر کردن شکل با استفاده از طرح‌های خاص، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

Texture

د- Opacity

ج- Shadow

ب- Color

الف- Texture

۴- هنگامی که تیتر از را در محیط Title Designer می‌سازید و آن را ذخیره می‌کنید، فایل با چه پسوندی داخل پنجره Project قرار می‌گیرد؟

.gif

د- .bmp

ج- .psd

ب- .prt1

الف- .psd

۵- چنانچه بخواهید حروف و کاراکترهای داخل کادر محیطی از وسط تراز شوند، کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

الف- از منوی Title، زیرمنوی Type Alignment، سپس گزینه Center را انتخاب کنید.


ب- از منوی Title، زیرمنوی Postfix، سپس گزینه Center را انتخاب کنید.

ج- از منوی Window، زیرمنوی Type Alignment، سپس گزینه Center را انتخاب کنید.

د- هیچ کدام

آزمون عملی

با استفاده از مطالب گفته شده در این واحد کار، یک تیتر از به سلیقه خود ایجاد کنید.





توانایی برهمنهادن و ترکیب تصاویر

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱ - کاربا Waveform و Reference Monitor را در پنجره Vectorscope انجام دهد.
- ۲ - رنگ کلیپ‌ها را تغییر دهد.
- ۳ - کلیپ انیمیشن را اجرا کند.
- ۴ - دکمه‌های Opacity را تنظیم کند.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	---	---------------------------------------

کلیات

نرم‌افزار Premiere Pro انواع ابزارها را برای برهم نهادن و ترکیب تصاویر هنگام ویرایش رنگ‌ها در پروژه در دسترس قرار می‌دهد. با استفاده از پنجره Timeline می‌توانید تا 98 تراک ویدیویی را با انواع فیلم‌ها و تصاویر ساکن تقسیم‌بندی کنید. با استفاده از کلیدهای Opacity هم می‌توانید نواحی دلخواه فیلم‌ها را حذف کرده یا افکت‌هایی را تولید کنید.

۱-۲۲ مدیریت رنگ‌ها در Premiere Pro

خصوصیات اصلاح رنگ در نرم‌افزار Premiere Pro به شما امکان می‌دهند تا نمایش رنگ در هر یک از کلیپ‌های تدوین را با دقت، کنترل و اصلاح کنید. این نرم‌افزار دارای ویژگی‌های Waveform و Vector scope است تا بتوانید اصلاح رنگ‌ها را در محدوده قابل قبول انجام دهید.

به طور پیش فرض می‌توانید در پنجره‌های View Source و Program View کلیپ‌های خود را همان طوری که در اجرای ویدیویی مشاهده می‌کنید، ببینید. در عین حال می‌توانید در این پنجره‌ها کانال آلفای ویدیو یا اطلاعات پشت نمای کلیپ‌ها را نمایش دهید. در ضمن می‌توانید درخشندگی رنگ کلیپ‌ها را از طریق Vectorscope و Waveform اندازه‌گیری کرده و نمایش دهید.

نمایش Waveform، مقدار مؤلفه‌های Chroma و Lume را در سیگنال ویدیویی نمایان می‌سازد، در این حالت می‌توانید شدت هر پیکسل را به اضافه سطوح تیره‌ترین و روشن‌ترین سیگنال ویدیویی تعیین کنید.

ابزار Vectorscope محتواهی رنگ یک سیگنال ویدیویی را با دقت تعیین می‌کند. هر نقطه در این نمایش معرف یک رنگ خاص همراه مقادیر سایه رنگ (Hue) و مقادیر شدت آن رنگ (Saturation) است. فاصله از مرکز نمایش معرف شدت رنگ و مقدار چرخش برخلاف حرکت عقره‌های ساعت نسبت به مرکز نمایش معرف سایه رنگ است.


مثال:

- منوی خصوصیات پنجره New Reference Monitor Program View را باز کرده و بعد گزینه انتخاب کنید. از منوی خصوصیات برای نمایش Vectorscope و Waveform استفاده کنید (شکل ۱-۲۲).

نکته: در هر لحظه می‌توانید فقط یک پنجره Reference Monitor به حالت باز داشته باشید.



واحده کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۲۲-۱

-۲ به دلیل این که می‌خواهیم پنجره Reference Monitor با پنجره Program View هماهنگ باشد، پایین این پنجره دکمه () gang to Program Monitor را کلیک کنید (شکل ۲-۲).



۲۲-۲

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحدهای: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	بیانیه مهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	

۳- برای استفاده بهینه از فضای کاری نرم افزار، زبانه ۰۱ Ref:Sequence از پنجره Monitor را کلیک کرده و بکشید و داخل پنجره Source View رها کنید (شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲

۴- منوی خصوصیات پنجره Monitor را باز کنید و گزینه Waveform را انتخاب کنید (شکل ۴-۲۲).



شکل ۴-۲۲

۵- داخل پنجره Timeline خط تدوین را به ابتدای آن انتقال داده، کلیک کنید و آهسته به سمت راست درگ کنید؛ به محتوای پنجره Monitor و تغییر شکل امواج رنگ آن دقت کنید.


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

۲-۲۲ اجرای افکت Color Corrector

با کمک ابزارهای تصحیح رنگ در نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید رنگ را در هر یک از کلیپ‌ها، کترل و اصلاح کنید. توسط ابزارهای اصلاح رنگ سه‌تایی می‌توانید سایه رنگ (Hue)، شدت رنگ (Saturation) و روشنایی رنگ (Lightness) کلیپ‌ها را یک دست کنید.

مثال:

- ۱- کلیپ موردنظر (F3_D1) را به پنجره Timeline اضافه کنید.
- ۲- در پنجره Timeline خط تدوین را به ابتدای کلیپ ببرید (با فشردن کلید Home از صفحه کلید این کار را انجام دهید).
- ۳- پانل Effects را باز کنید. پوشه Video Effects و سپس پوشه Image Control را باز کنید، سپس روی افکت Color Corrector کلیک کنید.
- ۴- این افکت را در گردش و در پنجره Timeline روی کلیپ موردنظر خود رها کنید.
- ۵- از منوی Window، گزینه Effect Controls را کلیک کنید، داخل پانل تنظیم خصوصیات افکت‌ها، روی مثلث کنار نام افکت Color Corrector کلیک کنید تا تنظیمات و پارامترهای این افکت نشان داده شوند (شکل ۵-۲۲).




شکل ۵-۲۲

واحد کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱


این تنظیمات به شرح زیر هستند:

Setting Keys: با استفاده از این امکان می‌توانید تنظیمات اعمال شده روی افکت را ذخیره کنید تا بتوانید باز هم از آن‌ها استفاده کنید (شکل ۲۲-۶).




۲۲-۶

Split Screen Premiere: تصویر کلیپ را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می‌کند. تصویر سمت راست تصحیح شده است و تصویر سمت چپ تصویر ابتدایی است تا امکان مقایسه آن‌ها را به شما بدهد.
Black/White Balance: این ابزار اولین ابزاری است که برای اصلاح رنگ به کار برده می‌شود. این ابزار می‌تواند نقاط سیاه، سفید و خاکستری تصویر را شناسایی و اصلاح کند (شکل ۲۲-۷).



۲۲-۷


Tonal Range Definition: از این ابزار برای تصحیح رنگ‌ها در یک بخش از تصویر (مانند نواحی تیره، نواحی روشن یا سایه‌ها) استفاده می‌شود (شکل ۲۲-۸).



۲۲-۸

واحدها: برهه نهادن و ترکیب تصاویر	پیمانه‌هارتهای آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

HSL Hue Offsets: این بخش مقادیر سایه و شدت رنگ را از طریق چهار چرخه رنگ کنترل می‌کند (شکل ۲۲-۹).



شکل ۲۲-۹

HSL: رنگ کلیپ را در مدل رنگ HSL (سایه، شدت و روشنایی) تغییر می‌دهد (شکل ۲۲-۱۰).

▶	Hue	0	×	0.0	°
▶	Saturation	100.0			
▶	Brightness	0.0			
▶	Contrast	0.0			
▶	Contrast Center	0.50			
▶	Gamma	1.00			
▶	Pedestal	0.00			
▶	RGB Gain	1.00			

شکل ۲۲-۱۰


RGB: رنگ کلیپ را در مدل رنگ RGB تغییر می‌دهد (شکل ۲۲-۱۱).

▼	RGB	
	Tonal Range	Master ▾
▶	Gamma	1.00
▶	Pedestal	0.00
▶	Gain	1.00
▶	Red Gamma	1.00
▶	Red Pedestal	0.00
▶	Red Gain	1.00
▶	Green Gamma	1.00
▶	Green Pedestal	0.00
▶	Green Gain	1.00
▶	Blue Gamma	1.00
▶	Blue Pedestal	0.00
▶	Blue Gain	1.00

شکل ۲۲-۱۱


واحده کار: برهمنهادن و ترکیب تصاویر	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

Curves: برای اصلاح پانل رنگ، بر اساس رنگ‌هایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، تصحیح رنگ صورت می‌گیرد. (شکل ۲۲-۱۲).




شکل ۲۲-۱۲

Video Limiter: با استفاده از این ابزار می‌توانید رنگ کلیپ‌ها را اصلاح کنید (شکل ۲۲-۱۳).



شکل ۲۲-۱۳

- ۶- داخل پانل Effect Controls روی گزینه Split Screen کلیک کرده و آن را فعال کنید. داکن پنجره Program View دو مثلث سفید، بالا و پایین تصویر آشکار می‌شوند.
- ۷- داکن پانل Effect Controls روی مثلث سمت چپ پارامتر RGB کلیک کنید.
- ۸- روی مثلث سمت چپ پارامتر Pedestal کلیک کنید.
- ۹- مقدار این پارامتر را ۰.۰۸ قرار دهید، در صورت تغییر این گزینه به محتوای پنجره Program View هم توجه داشته باشید (شکل ۲۲-۱۴).



شکل ۲۲-۱۴

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	۱-۶۲/۵۱-۲۲		

با سایر تنظیمات این افکت هم کار نمی‌کند. به عنوان مثال مثلث سمت چپ پارامتر HSL را باز کنید و مقدار پارامتر Contrast را معادل صفر قرار دهید. رنگ کلیپ به طور کامل حذف خواهد شد. سپس مقدار پارامتر Program View مشاهده کنید. با استفاده از افکت Color Match Video می‌توانید رنگ‌های یک کلیپ ویدیویی را با رنگ‌هایی دیگر هماهنگ کنید. این افکت زمانی مفید است که کلیپ‌های داخل تدوین شما در فضاهای گوناگون یا با نورهای مختلف فیلم برداری شده باشند.

مثال:

- ۱- در پنجره Project پوشاهای جدید بسازید و نام آن را به Color تغییر دهید و در ادامه نام پوشه را کلیک کنید.
- ۲- از منوی File، گزینه Import را انتخاب کنید.
- ۳- داخل پوشه فایل‌های پروژه، چند فایل را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید.
- ۴- داخل پوشه Color نام کلیپ‌ها را به ترتیب درگ کرده و داخل تراک Video 01 رها کنید.
- ۵- خط تدوین را به وسط کلیپ ببرید.
- ۶- منوی خصوصیات پنجره Program View را باز کرده و گزینه New Reference Monitor را کلیک کنید.
- ۷- داخل پنجره Source View را درگ کرده و داخل پنجره Sequence 01 زبانه Reference Monitor رها کنید.
- ۸- منوی خصوصیات پنجره Monitor را باز کرده و گزینه Composite را انتخاب کنید (شکل ۱۵-۲۲).



شکل ۱۵-۲۲

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	۱-۶۲/۵۱-۲۲	۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱

- ۹- خط تدوین را حرکت دهید تا روی زمان ۰۰:۰۰:۰۲:۲۴ قرار گیرد. اکنون داخل پنجره‌های Monitor دو فریم مختلف از دو کلیپ را پهلو به پهلوی یکدیگر مشاهده می‌کنید.
- ۱۰- از افکت Color Match Video استفاده کنید و درخشندگی زیاد موجود در سایه روشن‌ها و سایر نواحی این کلیپ را تغییر دهید.
- ۱۱- پانل Effects را باز کرده و در کادر Contains عبارت Color Match را تایپ کنید. نام افکت Color Match را پیدا کرده و کلیک کنید.
- ۱۲- حال نام افکت را کلیک کرده و بکشید، سپس روی کلیپ موردنظر (F3_D1) داخل پنجره Timeline کنید.
- ۱۳- از منوی Window، گزینه Effect Controls را کلیک کنید تا پانل تنظیمات افکت نمایان شود.
- ۱۴- روی مثلث سمت چپ نام افکت Color Match کلیک کنید. روی پیکان مقابل خصوصیت Method کلیک کرده و گزینه RGB را انتخاب کنید (شکل ۲۲-۱۶).



شکل ۲۲-۱۶

- ۱۵- روی قطره چکان خصوصیت Master Sample کلیک کرده و نگه دارید، سپس داخل پنجره Program View روشن‌ترین نقطه مانیتور را کلیک کنید و کلید ماوس را رها کنید تا از آن یک نمونه برداشته شود.

- ۱۶- داخل پانل تنظیمات افکت، روی قطره چکان خصوصیت Master Target کلیک کرده و نگه دارید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهراتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	۱-۶۲/۵۱-۲۲	۱-۶۲/۵۱	۱-۶۲/۵۱

سپس داخل پنجره Reference روش تربین نقطه صفحه نمایش را کلیک کنید.

۱۷- به سمت پایین Effect Controls بروید و پارامتر Match را باز کنید.

۱۸- روی مثلث کنار Match کلیک کنید(شکل ۲۲-۱۷).



شکل ۲۲-۱۷

۱۹- روی دکمه Match کلیک کنید تا رنگ‌های انتخابی شما با هم Match شوند. این تغییر را می‌توانید بالا فصله در پنجره Monitor ببینید.

۲۰- در ادامه، پنجره Timeline را فعال کرده و کلید Spacebar را فشار دهید تا تدوین رندر شود و نتیجه کار را مشاهده کنید.

۲۲-۳ ایجاد کلیدهای متحرک سازی با استفاده از پانل Effect Controls

بسیاری از عملیاتی را که کلیدهای متحرک سازی انجام می‌دهند، داخل پانل Effect Controls صورت می‌گیرد. مقدار پارامتر Position مربوط به افکت Motion را داخل همین پانل تعیین می‌کنید. البته می‌توانید کلیدهای متحرک سازی را داخل پنجره Timeline نیز تعیین کنید. هر کلید متحرک سازی در این پنجره با یک آیکن در زمان خاص آشکار می‌شود. داخل پانل Effect Controls شکل کلیدهای متحرک سازی را تعیین می‌کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

۴-۲ Opacity (شفافیت)

می‌توانید مقدار Opacity کلیپ‌های موجود در تراک‌های بالاتر از تراک 01 Video را تغییر دهید تا به این کلیپ‌ها وضعیت پس زمینه بدهید. در این هنگام جلوه لایه‌های مختلف فیلم‌ها روی هم صورت می‌گیرد که آن را Superimpose می‌نامند.

برهم نهادن یعنی اجرا شدن یک کلیپ در یک زمان واحد روی یک کلیپ دیگر. در نرم‌افزار Premiere Pro برای روی هم نهادن کلیپ‌ها از تراک‌های بالای تراک اصلی (Video 01) استفاده کنید، سپس مقدار Opacity کلیپ‌های روی هم نهاده شده را تعیین کنید تا کلیپ‌هایی که زیر کلیپ‌های دیگر هستند هنگام اجرا تا حدودی نمایان شوند.

اگر چند کلیپ را در یک زمان معین روی هم قرار دهید ولی مقدار Opacity کلیپ‌های بالاتر را تغییر ندهید، هنگام اجرا فقط تصاویر کلیپ‌هایی را می‌بینید که روی سایر کلیپ‌ها هستند یعنی فقط کلیپی که در لایه بالاتر است نمایش داده می‌شود.

 **نکته:** در نرم‌افزار Premiere Pro تعداد زیادی کلید (روش‌های تغییر Opacity) در دسترس هستند که نوع و شدت مقدار Opacity نواحی دلخواه در هر بخش از کلیپ را تغییر می‌دهند. هنگام اجرای عملیات روی هم نهادن کلیپ‌ها (Superimpose)، می‌توانید کلیپ دلخواه را به عنوان افکت مات تعریف کنید تا کاملاً پشت سایر کلیپ‌ها باشد یا حتی می‌توانید مقدار Opacity کلیپ را بر اساس رنگ یا یکی از پارامترهای رنگ، (به عنوان مثال Brightness) تنظیم کنید.

۵-۲ تقسیم صحنه نمایش کلیپ

Split Screen یکی از افکت‌هایی است که می‌توانید با استفاده از پارامتر Opacity یک کلیپ را در یک بخش از صحنه و کلیپ دیگر را در بخش دیگری از همان صحنه، نمایش دهید. مثال: یک صحنه تقسیم شده را می‌سازیم، به صورتی که یک کلیپ را بالای صحنه و کلیپ دیگر را پایین صحنه نمایش قرار دهیم.

- ۱ از منوی File گزینه New Project را انتخاب کنید.
- ۲ یک نام و مسیر برای ذخیره‌سازی فایل پروژه تعیین کنید.
- ۳ داخل پنجره Project یک پوشه جدید ایجاد کنید. نام پوشه 01 Bin را به Color 01 تعیین دهید و سپس با کلیک روی آن، پوشه را فعال کنید.
- ۴ از منوی File گزینه Import را انتخاب کرده و پوشه حاوی فایل‌های پروژه را باز کنید.
- ۵ دو فایل دلخواه (F3_D2 و F3_D1) را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید.
- ۶ کلیک اول (F3_D1) را کلیک کرده و درگ کنید، سپس داخل پنجره Video 01 Timeline در تراک

استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...	بیانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

رها کنید طوری که ابتدای کلیپ در ابتدای تدوین باشد (شکل ۲۲-۱۸).



شکل ۲۲-۱۸

- ۷ سپس کلیپ دوم (F3_D2) در پنجره Project را درگ کرده و در پنجره Timeline داخل تراک Video 02 قرار دهید، طوری که ابتدای این کلیپ نیز در ابتدای تدوین قرار گیرد.
- ۸ دقت کنید که طول زمان اجرای هر دو کلیپ یکسان باشد. خط تدوین را درگ کرده و هم زمان به پنجره Program View دقت کنید. در این حالت فقط تصویر کلیپ بالایی را می‌بینید. دلیل این امر این است که Opacity این کلیپ، صد درصد است بنابراین کلیپ قرار گرفته در زیر آن دیده نمی‌شود (شکل ۲۲-۱۹).




شکل ۲۲-۱۹

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... بیمانه‌مهارتی: آموزش نرمافزارهای تدوین ...
---------------------------	------------------------	---

نکته: نمی‌توانید مقدار *Opacity* کلیپ قرار گرفته در تراک *Video 01* را تغییر دهید؛ به این دلیل که چیزی زیر این کلیپ وجود ندارد که بتوانید آن را نمایش دهید. بنابراین باید مقدار *Opacity* کلیپ قرار گرفته در تراک *Video 02* را تعیین کنید.

- ۹- داخل پنجره Timeline کلیپ دوم (*F3_D2*) را کلیک کنید تا به حالت فعال درآید.
- ۱۰- پانل Effect Controls را باز کنید و مثلث سمت چپ Motion را کلیک کنید. برای ساختن افکت تقسیم صحنه، نباید از پارامتر *Opacity* استفاده کنید، بلکه باید پارامترهایی مانند Position و Scale را تغییر دهید.
- ۱۱- مقدار Y را معادل 500 قرار دهید، حاصل این تغییر را داخل پنجره Program View مشاهده کنید (شکل ۲۲-۲۰).



شکل ۲۲-۲۰

- ۱۲- پنجره Timeline را فعال کرده و کلید Enter را فشار دهید تا تدوین رندر شده و نتیجه آن را مشاهده کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه مهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	---	---------------------------------------


۶-۲۲ استفاده از تکنیک صفحات آبی و سبز

دو تکنیک بسیار رایج تدوین فیلم با استفاده از کلیدهای Opacity. تکنیک صفحات آبی و سبز نامیده می‌شود. از این تکنیک‌ها اغلب برای جایگزین کردن پس زمینه یک کلیپ با تصاویر یک کلیپ دیگر یا یک تصویر استفاده می‌کنیم.

اگر می‌خواهید چنین کاری انجام دهید باید هنگام فیلم برداری از پس زمینه آبی یا سبز استفاده کنید و بعد پس زمینه آبی یا سبز صحنه را حذف کرده و تصاویر یک کلیپ دیگر را جایگزین پس زمینه آن کنید؛ در ضمن باید مراقب باشید تا سایر اجزای موجود در صحنه که قرار است در تدوین نهایی شما باشند رنگ‌هایی متفاوت با سبز یا آبی داشته باشند (مثالاً لباس گوینده نباید رنگ آبی یا سبز باشد). در تمرین بعدی یک کلیپ را به تراک Video 01 تدوین اضافه کرده و یک کلید Blue Screen یا Chrim و یک کلید آبی Project را ایجاد کنید. البته ابتدا باید یک کلیپ را که با زمینه آبی فیلم برداری شده است، داشته باشید. اینجا از یک کلیپ که نصب نرم افزار را شرح می‌دهد، استفاده شده است زیرا این کلیپ دارای زمینه‌ای آبی رنگ است.

مثال:

- ۱ دخل پنجره Project یک تدوین جدید ایجاد کنید.
- ۲ ددخل پنجره Project پوشش Color را کلیک کنید تا فعال شود. از منوی File گزینه Import را کلیک کنید و از پوشش موردنظر فایلی را که با زمینه آبی دارید انتخاب کرده و دکمه Open را کلیک کنید. در اینجا فایل Back.psd انتخاب شده است.
- ۳ در مرحله بعد کادر محاوره Choose Layer باز می‌شود، گزینه Choose Layer را انتخاب کنید(شکل ۲۱-۲۲).



شکل ۲۱-۲۲

- ۴ در لیست بازشوی Choose Layer را انتخاب کرده و دکمه OK را کلیک کنید.
- ۵ در این مرحله داخل پنجره Project نام کلیپ خود را درگ کرده و در ابتدای تراک 02 Viedo رها کنید.
- ۶ در مرحله بعد آیکن کلیپ تصویر را کلیک کنید تا فعال شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهرات: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	واحد کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	پرس زمینه: Clip Duration	Duration

نکته: باید طول زمان اجرای این کلیپ را افزایش دهید تا با طول زمان اجرای کلیپ پس زمینه برابر شود. از منوی Speed/Duration گزینه Clip را انتخاب کنید. در فیلد Duration عدد متناسب با فریم‌های کلیپ اول را تایپ کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

- ۷ خط تدوین را به ابتدای تدوین ببرید و سپس کلیک کرده و آهسته به طرف راست بکشید. داخل پنجره Program View یک صفحه آبی می‌بینید.
 - ۸ در این مرحله پانل Effects را فعال کرده و در کادر Contain عبارت Blue را تایپ کنید. سپس افکت Blue Screen Key آشکار می‌شود.
 - ۹ نام این افکت را درگ کرده و در پنجره Timeline کلیپ روی کلیپ Back رها کنید.
 - ۱۰ در پنجره Timeline نام کلیپ Blue Screen را کلیک کنید. پانل Effect Controls را باز کرده و روی مثلث سمت چپ نام افکت Blue Screen Key کلیک کنید تا پارامترهای این افکت نمایان شوند.
- (شکل ۲۲-۲۲).



شکل ۲۲-۲۲

با استفاده از پارامترهای Threshold و Cutoff می‌توانید سایه‌ها و بسط‌یافته‌گی رنگ انتخاب شده یا رنگ حذف شده را تعیین کنید.

- ۱۱ در مرحله بعد خط تدوین داخل پانل Effect Controls را درگ کرده و جایه‌جا کنید و در ضمن به پنجره Program View نگاه کنید که پس زمینه آبی تا چه اندازه مخفی می‌شود.
- ۱۲ مقدار پارامتر Threshold را معادل 60 قرار دهید و بعد خط تدوین را درگ کرده و جایه‌جا کنید، اکنون پس زمینه آبی کاملاً پنهان و محو شده است.

واحده کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	پیمانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار نحوه اجرای اعمال زیر بیان شدند:

- نحوه مدیریت رنگ‌ها در Premiere Pro
- چگونگی اجرای افکت Color Corrector و تنظیمات مربوط به آن
- چگونگی تقسیم صحنه نمایش کلیپ
- استفاده از تکنیک صفحات آبی و سبز در تدوین فیلم‌های ویدیویی

واژه نامه

Hue	سایه رنگ
Interpolation	محاسبه مقدار واسطه بین دو نقطه
Master Target	هدف اصلی
Pedestal	پایه ستون
Saturation	مقادیر شدت آن رنگ
Scale	مقیاس
Superimpose	برهم نهادن
Threshold	سطح تنظیم، سر حد



واحده کار: برهم نهادن و ترکیب تصاویر	پیمانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۲	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

- چگونه یک صفحه تقسیم شده ایجاد می‌کنید؟
- نحوه کار افکت Blue Screen Key را شرح دهید؟
- کدام افکت به شما امکان می‌دهد تا کلیپ‌ها را لایه‌بندی کرده و یک کلیپ را از درون کلیپ دیگر نمایش دهید؟
- چه زمانی از افکت Color Match استفاده می‌کنید و مزیت آن چیست؟

آزمون عملی

- ۱- کلیپی بسازید که دارای شرایط زیر باشد:
- الف- در کلیپ موردنظر از Vectorscope , Waveform استفاده شده باشد.
- ب- رنگ کلیپ موردنظر در یک فاصله زمانی به چند رنگ تغییر کند.
- ج- کلیپ موردنظر با $\text{Opacity}=50$ به پایان برسد.





توانایی حرکت یک کلیپ یا Motion

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۴	۲

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- تکنیک‌های ساخت و اجرا و انتقال کلیدهای متحرک سازی و نحوه کار با آنها را توضیح دهد.
- ۲- یک مسیر حرکت (Motion path) را تنظیم کند.
- ۳- ویرایش مسیر حرکت را از داخل پانل Effect Controls انجام دهد.
- ۴- تنظیمات پارامترهای Rotation و Scale را انجام دهد.
- ۵- یک مسیر حرکت ایجاد و از آن استفاده کند.

Motion	واحدهای کار: حرکت یک کلیپ یا	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

در تدوین می‌توانید به کمک Motion تأثیر یک تصویر ساکن را روی یک فیلم ویدیویی افزایش دهید. با به کار بردن ویژگی Motion در نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید فایل‌های تصویر ساکن یا حتی فایل‌های ویدیویی را حرکت داده و بچرخانید یا تغییر شکل دهید.

۱-۲۳ ایجاد متحرک‌سازی در نرم‌افزار Premiere Pro

متحرک‌سازی (Animation) با ویدیو تفاوت دارد. در انیمیشن، حرکات را در بستر زمان و با ایجاد افکت‌های حرکت تولید می‌کنید نه با جایه‌جا کردن هنرپیشه‌ها یا دوربین‌ها. در محیط نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید یک کلیپ تصویر ساکن یا حتی یک کلیپ ویدیویی را جایه‌جا کرده، چرخانده و تغییر مقیاس یا حتی تغییر شکل دهید.

نکته: می‌توانید حرکات را بر کل کلیپ اعمال کنید، اما نمی‌توانید عناصر موجود در یک کلیپ را جداگانه حرکت دهید. به کمک کلیدهای متحرک‌سازی و مقدار *Opacity* و سایر پارامترها می‌توانید حرکات را در بازه زمانی شبیه سازی کنید.

تنظیمات Motion به شما این امکان را می‌دهد تا یک مسیر حرکت بسازید و سپس کلیپ‌های تصویر ساکن یا کلیپ‌های ویدیویی را در آن مسیر به حرکت درآورید. مربع‌های کوچک، مکان قرارگیری کلیدهای متحرک‌سازی را نشان می‌دهند. می‌توانید ابتدا و انتهای مسیر حرکت را کاملاً در ناحیه دید خود قرار دهید یا حتی یک طرف مسیر حرکت را بیرون این ناحیه بگذارید.

۲-۲۳ ایجاد مسیر حرکت برای کلیپ تصویر ساکن

مثال:

در این مثال شما یک مسیر حرکت خطی ساده را به یک کلیپ تصویری اضافه می‌کنید. این کلیپ یک فایل تصویری از نوع لایه‌دار (Photoshop) بوده که اطلاعات کانال آلفا نیز همراه آن ذخیره شده است کانال آلفا یک کانال چهارم است که در کنار سه کانال B, G و R که مقادیر رنگ را نگهداری می‌کنند، اطلاعات ماسک یا نواحی پشت نما و مات در یک تصویر را نگهداری می‌کند. ماسک‌ها مشخص می‌کنند که کدام نواحی تصویر مات، کدام نواحی پشت نما و کدام نواحی نیمه پشت نما هستند.

-۱- داخل پنجره Project یک تدوین جدید ایجاد کنید.

-۲- یک پوشش جدید با نام Motion ایجاد کنید.

-۳- داخل پنجره Project نام پوشش را کلیک کنید تا فعال شود؛ از منوی File گزینه Import را کلیک کنید.

Motion	واحد کار: حرکت یک کلیپ یا شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
--------	---	--	---------------------------------------

۴- در کادر محاوره Import File را انتخاب کنید و یک فایل با پسوند psd انتخاب کرده، دکمه pen را کلیک کنید.

۵- کلیپ مورد نظر را انتخاب کرده و آن را داخل پنجره Timeline، در ابتدای تراک 02 Video درگ کنید.

۶- ابزار Selection Tool را فعال کنید. لب سمت راست کلیپ تصویر خود را درگ کرده و به سمت راست بکشید تا انتهای این کلیپ با انتهای کلیپ‌های دیگر هم تراز شود(شکل ۱-۲۳).



شکل ۱-۲۳

۷- کلیپ تصویر خود را کلیک کنید تا فعال شود و در ادامه پانل Effect Controls را باز کنید.
۸- داخل این پانل دکمه افکت Motion را کلیک کنید.

۹- حال کلیپ را به ابتدای تدوین ببرید (با فشردن کلید Home از صفحه کلید). اکنون تصویر کلیپ امکانات پارامترهای Motion داخل پانل Effect Controls استفاده کنید.

۱۰- مثلث موجود در کنار افکت Motion را کلیک کنید تا پارامترهای این افکت آشکار شوند؛ در حال حاضر تصویر کلیپ در مرکز صفحه داخل پنجره Program View روی کلیپ‌های دیگر نمایش داده شده است(شکل ۲-۲۳).

۱۱- آیکن ساعت را در سمت چپ پارامتر Position کلیک کنید تا یک کلید متحرک‌سازی در زمان شروع تدوین برای مقدار فعلی این پارامتر به وجود آید.

۱۲- تصویر این کلیپ را در سمت چپ، بیرون صفحه قرار دهید. اشاره‌گر ماوس را پایین مختصات x پارامتر Position قرار دهید و کلیک کنید، سپس آن را به سمت چپ درگ کنید تا لوگو از صحنه خارج شود.

۱۳- داخل پانل Effect Controls، خط تدوین را به انتهای کلیپ تصویر منتقل کنید.

۱۴- یک لوزی کوچک در سمت راست پارامتر Position وجود دارد، حال اگر اشاره‌گر ماوس را روی آن ببرید عبارت Add/Remove Keyframe نمایان می‌شود. از این دکمه برای ساخت کلیدهای جدید متحرک سازی در زمان انتهای کلیپ استفاده می‌شود. روی آن کلیک کنید تا یک کلید هم در پایان بسازید (شکل ۳-۲۳).

Motion	وحدت کار: حرکت یک کلیپ یا	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۲۳-۲



۲۳-۳


۱۵-حال روی مختصات x پارامتر Position کلیک کرده و یک عدد را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.

۱۶-در پانل Effect Controls خط تدوین را کلیک کرده و از ابتدا تا انتهای کلیپ درگ کنید و اجرای حرکت این کلیپ را داخل پنجره Program View بینید.

Motion	وحدت کار: حرکت یک کلیپ یا	بیمانه هارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۳-۲۳ ساخت مسیر حرکت غیر مستقیم برای یک کلیپ تصویر ساکن

- در پانل Effect Controls مقدار مختصات x پارامتر Position را معادل ۱۶۰ قرار دهید حال یک کلید جدید متحرک سازی در زمان فعلی و برای مقدار فعلی پارامتر Position به وجود می آید.
- نام افکت Motion را کلیک کنید.
- داخل پنجره Program View در وسط مسیر حرکت کلیک کرده و به سمت پایین و چپ صحنه بکشید.
- خط تدوین را به زمان بعد ببرید.
- داخل پانل Add/Remove Keyframe دکمه Effect Controls را کلیک کنید.
- داخل پنجره Program View مسیر حرکت را کلیک کنید و به سمت راست و بالای قاب بکشید.
- تاکنون چهار کلید متحرک سازی برای پارامتر Position افکت Motion ساخته اید، حال خط تدوین را به ابتدای تدوین منتقل کنید (شکل ۳-۴).




شکل ۳-۴

- پنجره Timeline را با کلیک کردن فعال کنید و کلید Enter را فشار دهید. تدوین شما رندر شده و می توانید نتیجه را ببینید.

Motion	واحدهای حرکت: حرکت یک کلیپ یا	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۴-۲۳-۴ تغییر مقیاس و چرخاندن تصویر کلیپ

- ۱ در پانل Effect Controls خط تدوین را روی چهارمین کلید متحرک‌سازی قرار دهید.
- ۲ دکمه Add/ Remove Keyframe را کلیک کنید تا کلید چهارم حذف شود.
- ۳ سپس دکمه Go To Previous Keyframe را کلیک کنید تا خط تدوین روی سومین کلید متحرک‌سازی قرار گیرد.
- ۴ نام افکت Motion را کلیک کنید.
- ۵ داخل پنجره Program View کلیک کرده و تصویر کلیپ را روی کل صحنه قرار دهید.
- ۶ داخل پانل Effect Controls آیکن ساعت سمت چپ پارامتر Scale Width را کلیک کنید تا یک کلید متحرک‌سازی برای مقدار فعلی این پارامتر در زمان جاری ساخته شود.
- ۷ روی مثلث سمت چپ نام پارامتر Scale Width کلیک کنید تا دکمه لغزندۀ تنظیمات آن آشکار شود.
- ۸ دکمه لغزندۀ را آهسته به سمت چپ بکشید (تا حدود ۴۰ درصد) نتیجه را در شکل ۵-۲۳ مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۵


- ۹ نام افکت Motion را فعال کنید، در پنجره Program View کلیک کرده و تصویر کلیپ را جایه جا کنید.
- ۱۰ در سمت راست پارامتر Position روی دکمه Go To Previous frame کلیک کنید تا خط تدوین روی دومین کلید متحرک‌سازی قرار گیرد.

Motion	وحدت کار: حرکت یک کلیپ یا	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	بیانه‌مهارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۱۱- روی ساعت سمت چپ پارامتر Rotation کلیک کنید تا یک کلید متحرک‌سازی برای مقدار فعلی این پارامتر در زمان جاری به وجود آید.

۱۲- روی مثلث سمت چپ پارامتر Rotation کلیک کنید تا تنظیمات این پارامتر نمایان شود.

۱۳- داخل دایره کلیک کرده و به طرف چپ بکشید تا مقدار چرخش تصویر کلیپ معادل ۵۰- درجه شود (شکل ۶-۲۳).



شکل ۶-۶

۱۴- پایین پارامتر Rotation داخل دایره کلیک کرده و به طرف راست درگ کنید تا مقدار چرخش تصویر کلیپ معادل صفر باشد.

۱۵- در سمت راست پارامتر Position روی دکمه Go To Previous Keyframe کلیک کنید.

۱۶- سمت راست پارامتر Scale Width روی دکمه Add Keyframe کلیک کنید. دکمه لغزنده پارامتر Scale Width را کلیک کرده و تا انتهای به طرف راست بکشید (شکل ۷-۲۳).

۱۷- در سمت راست پارامتر Scale Width روی دکمه Go To Next Keyframe کلیک کنید.

۱۸- حال پارامتر Opacity را داخل پانل Effect Controls پیدا کنید.


۱۹- مثلث سمت چپ این پارامتر را کلیک کنید.

۲۰- ساعت سمت چپ پارامتر Opacity را کلیک کنید تا یک کلید متحرک‌سازی برای مقدار فعلی این پارامتر در زمان فعلی به وجود آید.

۲۱- خط تدوین را به انتهای کلیپ بیرید.

۲۲- روی دکمه لغزنده Opacity کلیک کرده و آن را تا انتهای به طرف چپ درگ کنید (شکل ۸-۲۳).

Motion	ویدئوهای آموزشی: آموزش نرم افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
--------	--	---



شکل-۷



شکل-۸

۲۳- پنجره Timeline را فعال کرده و کلید Enter را فشار دهید. تدوین شما رندر شده و می‌توانید نتیجه حرکت را ببینید.

Motion	واحدهای کار: حرکت یک کلیپ یا	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار نحوه اجرای اعمال زیر بیان شدند:

- چگونگی ایجاد متحرک سازی در نرم‌افزار Premiere Pro
- چگونگی ایجاد مسیر حرکت برای کلیپ تصویر ساکن

واژه نامه

Animation

متحرک سازی

Motion

حرکت

Rotation

چرخاندن



Motion	واحدهای کار: حرکت یک کلیپ یا	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۳	بیانه‌های آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

- ۱- تحت چه شرایطی لازم است از پارامتر **Fill Color** در افکت **Motion** استفاده کنید؟
- ۲- چه زمانی باید شتاب یک مسیر حرکت را افزایش دهید؟
- ۳- چگونه داخل پانل **Effect Controls** یک کلید متحرک‌سازی را در یک زمان مشخص ایجاد می‌کنید؟
- ۴- سه روش افزودن کلیدهای متحرک‌سازی به یک مسیر حرکت در پانل **Effect Controls** کدام هستند؟
- ۵- چگونه زمان بین دو کلید متحرک سازی در یک مسیر حرکت را ویرایش می‌کنید؟

آزمون عملی

- ۱- کلیپ آماده را توسط ابزارهای **Motion Path** و **Effect Controls** تغییر دهید.
- ۲- کلیپی بسازید که دارای شرایط زیر باشد:
 - الف- از تکنیک **Motion Path** استفاده کند.
 - ب- توسط یکی از حالت‌های **Effect Controls** مسیر حرکت را تغییر دهد.



واحد کار بیست و پنجم (۵)



توانایی تولید برنامه ویدیویی نهایی

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۶	۳

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- توانایی تولید ویدیوی نهایی را داشته باشد.
- ۲- توانایی گرفتن انواع خروجی‌ها در نرم‌افزار Premiere Pro را داشته باشد.
- ۳- انواع فشرده‌سازی‌های اطلاعاتی را تعریف کند.
- ۴- توانایی تشخیص به کارگیری فشرده‌ساز مناسب روی فیلم خروجی را داشته باشد.

واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

کلیات

بعد از این که کلیپ‌های خود را در نرم‌افزار Premiere Pro تدوین کردید، در مرحله بعد باید از محصول تولیدی خود خروجی تهیه کنید. در نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید خروجی‌های متنوعی داشته باشید که در ادامه انواع خروجی‌ها و نحوه تنظیمات آن‌ها را بیان می‌کنیم.

۱- ۲۴ تنظیم پارامترهای مؤثر بر خروجی

به منظور تهیه یک خروجی برای یک برنامه ویدیویی، ابتدا باید به بررسی پارامترهای خروجی و نحوه تنظیم آن‌ها پیردازید تا خروجی ایده‌آلی را برای محصول خود داشته باشید. این تنظیمات عموماً در کادر محاوره Export Movie Settings قرار دارند. گزینه‌های موجود در این کادر محاوره تقریباً مشابه تنظیمات کادر محاوره Project Settings هستند ولی تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها وجود دارد. نکته‌ای که باید مد نظر بگیرید این است که وقتی در ابتدای ساخت یک تدوین تنظیماتی را برای پرورش خود انجام می‌دهید، پارامترهای خروجی آن هم به طور پیش فرض مقداردهی می‌شوند و شما باید حین گرفتن خروجی از محصول خود این پارامترها را بر اساس نوع خروجی خود تغییر دهید تا بهترین کیفیت را روی خروجی داشته باشید.


برای تهیه خروجی از تدوین خود مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

- ۱ از منوی File، زیرمنوی Export، سپس گزینه... Movie را انتخاب کنید.
- ۲ کادر محاوره Export Movie نمایان می‌شود که از شما می‌خواهد نام و مسیر خروجی را برای تهیه فایل نهایی بیان کنید (شکل ۱-۲۴).
- ۳ در این مرحله اگر روی دکمه Save کلیک کنید خروجی شما با تنظیمات پیش فرض انجام می‌گیرد (تنظیمات پیش فرض در بخش Summary در پایین این کادر نشان داده می‌شود). چنانچه بخواهید پارامترهای خروجی را خودتان تنظیم کنید، باید روی دکمه Settings کلیک کنید تا کادر محاوره Export Movie Settings نمایان شود (شکل ۲-۲۴).

وحدت کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۲۴-۱ شکل



۲۴-۲ شکل

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی		

۱-۱-۲۴ تنظیمات موجود در قسمت General از کادر محاوره

Movie Settings


- File Type – Range :** در برابر این گزینه نوع فایل خروجی را تعیین کنید. محدوده زمانی را برای فایل خروجی تعیین کنید. با استفاده از گزینه Work Area می‌توانید از قسمتی از برنامه که در ناحیه کاری مشخص کرداید، خروجی بگیرید. به وسیله Entire Sequence هم می‌توانید کل تدوین را به خروجی بفرستید.
- Export Video – Export Audio :** برای گرفتن خروجی از تراک‌های ویدیویی باید این گزینه را علامت‌دار کنید در غیر این صورت از تراک‌های ویدیویی در خروجی صرف‌نظر می‌شود.
- Export Audio – Export Options :** برای گرفتن خروجی از تراک‌های صوتی باید این گزینه را علامت‌دار کنید در غیر این صورت از تراک‌های صوتی در خروجی صرف‌نظر می‌شود. این برای زمانی استفاده می‌شود که فقط بخواهد فایل خروجی، تصویر باشد و صدایی نداشته باشد.
- Add to Project When Finished – Add to Project When Finished :** اگر می‌خواهید پس از اتمام عمل خروجی فایل محصول به پروژه فعلی اضافه شود، این گزینه را انتخاب کنید.
- Beep When Finished – Beep When Finished :** اگر این گزینه را انتخاب کنید، پس از پایان کار و ساخت فایل خروجی با یک Beep اتمام کار به شما اطلاع داده می‌شود.
- Embedding Options – Embedding Options :** اگر می‌خواهید اطلاعات ضروری در نرم‌افزار را طوری تهیه کنید که بعداً بتوانید با استفاده از دستور Original Edit آن را ویرایش کنید، باید گزینه Project Link را از این لیست بازشو انتخاب کنید. هنگامی که فایل را با این اطلاعات می‌سازید، می‌توانید بعداً پروژه ابتدایی را از محیط فعلی باز کنید و عمل ویرایش را انجام دهید. اگر نمی‌خواهید این اطلاعات را به فایل خود اضافه کنید، None را انتخاب کنید.

۱-۲-۲۴ تنظیمات موجود در قسمت Video از کادر محاوره

Export Movie Settings

- این قسمت شامل یک سری پارامتر است که از آن‌ها برای تعیین کیفیت ویدیو در خروجی استفاده می‌شود (شکل ۳-۳).
- Compressor – Configure :** این گزینه برای تعیین Codec یا فشرده ساز روی فایل ویدیویی است و با استفاده از دکمه Configure در صورت فعال بودن می‌توانید پارامترهای مربوط به Codec انتخابی را تنظیم کنید.
- Color Depth – Color Depth :** با استفاده از این گزینه می‌توانید عمق رنگ‌ها را در تصاویر تعیین کنید. بدیهی است که هر چه عمق رنگ‌ها بیشتر باشد، کیفیت بالاتر و حجم فایل نیز بیشتر می‌شود. پس انتخاب عمق رنگ به نوع اعمالی شما هم بستگی دارد.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲۴-۳

Frame Size – با استفاده از این گزینه می‌توانید ابعاد فریم‌های ویدیویی خروجی خود را با واحد پیکسل تعیین کنید که حالت پیش فرض در شکل فوق 4:3 است که برای نمایش در تلویزیون‌های معمولی به کار می‌رود. در حین استفاده از برخی Codec‌ها یک یا چند اندازه بیشتر برای فریم‌ها در اختیار ندارید. هر چه اندازه فریم‌ها را بیشتر کنید جزیيات در فیلم بهتر نمایش داده می‌شوند و به همان نسبت حجم فایل خروجی بیشتر می‌شود.

Frame Rate – با استفاده از این گزینه می‌توانید تعداد فریم‌ها را در ثانیه برای ویدیویی خروجی تعیین کنید. افزایش تعداد فریم‌ها، حرکت‌ها را در فیلم بهتر نمایش می‌دهد اما باعث می‌شود حجم فایل خروجی بیشتر شود.

Pixel Aspect Ratio – با استفاده از این گزینه می‌توانید نسبت طول به عرض تصاویر را با توجه به نوع تنظیمات ابتدایی ساخت فایل تعیین کنید.

Quality – با استفاده از این گزینه می‌توانید کیفیت تصویر را در فایل خروجی تعیین کنید. برای تنظیم این گزینه باید لغزنه موجود در پایین این گزینه را درگ کرده و با توجه به نوع فایل، مقدار موردنظر خود را تنظیم کنید.

Limit Data Rate to – با استفاده از این گزینه می‌توانید Codec انتخابی نرخ داده‌ها را تنظیم کنید و همچنین می‌توانید مقدار داده‌های ویدیویی را که هنگام نمایش پردازش می‌شوند، تعیین کنید.

Recompress – با استفاده از این گزینه می‌توانید مطمئن باشید که نرخ داده‌هایی را که برای خروجی تعیین کردید اید کمتر است. با انتخاب گزینه Always می‌توانید همه فریم‌های موجود حتی آن‌هایی را که تنظیم شده‌اند دوباره پردازش کنید.


برای فشرده کردن فریم‌ها، گزینه Maintain Data Rate را انتخاب کنید. انتخاب Maintain Data Rate در حفظ کیفیت تصاویری که فشرده می‌شوند مؤثر است، زیرا فشرده‌سازی فریم‌هایی که قبلاً فشرده شده‌اند باعث کاهش کیفیت آن‌ها می‌شود.

واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

۲۴-۱-۳ تنظیمات موجود در قسمت از Keyframe and Rendering

کادر محاوره Export Movie Settings

این قسمت شامل یک سری پارامتر است که از آن‌ها برای تنظیمات فریم‌های کلیدی و نحوه رندر کردن فایل خروجی استفاده می‌شود (شکل ۲۴-۴).



شکل ۲۴-۴

در قسمت **Rendering Options** می‌توانید تنظیمات رندر را انجام دهید:

Fields – مقدار پیش فرض این گزینه No Field بوده که معادل Progressive Scan است و تنظیم مناسبی برای نمایش کامپیوتری محسوب می‌شود. اگر خروجی سیستم Secam یا Pal است، یکی از گزینه‌های Lower Field First یا Upper Field First را انتخاب کنید. تعیین هر یک از این دو گزینه بستگی به سخت‌افزار شما دارد که باید به دقت انجام پذیرد زیرا اگر درست تنظیم نشود باعث ایجاد پرش یا لرزش در ویدیویی نهایی می‌شود. انتخاب این گزینه باید با نمایش برنامه ویدیویی شما سازگار باشد.

Optimize Stills – اگر می‌خواهید حین رندر کردن فیلم از تصاویر ساکن موجود در تدوین، خروجی بهتری داشته باشید این گزینه را انتخاب کنید. اگر فایل خروجی شما در نمایش تصاویر ساکن مشکل داشت تیک این گزینه را بردارید.

در قسمت Keyframe Options می‌توانید تنظیمات مربوط به فریم‌های کلیدی را انجام دهید:

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	کلیدی ساخته می‌شود، تعیین کنید. این فریم‌های کلیدی برای عمل فشرده‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و حین خروجی گرفتن توسط Codec ایجاد می‌شوند.	Keyframe Every frames –

با استفاده از این گزینه می‌توانید، تعداد فریم‌هایی را که از آن‌ها یک فریم کلیدی ساخته می‌شود، تعیین کنید. این فریم‌های کلیدی برای عمل فشرده‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و حین خروجی گرفتن توسط Codec ایجاد می‌شوند.

Add Keyframes at Markers – انتخاب این گزینه باعث می‌شود که Codec فریم‌های کلیدی مورد نظر را در محل Marker‌ها بسازد.

Add Keyframes at Edits – با انتخاب این گزینه فریم‌های کلیدی ساخته شده توسط Codec در محل ویرایش، یعنی در ابتدای هر یک از کلیپ‌ها قرار می‌گیرد.

اگر این گزینه غیر فعال باشد به این معنی است که Codec انتخابی شما با این گزینه سازگار نیست.
۴- در نهایت بعد از تنظیم گزینه‌های متناسب با پروژه خود با کلیک روی دکمه Save، این تنظیمات تحت یک فایل ذخیره کنید تا در صورت نیاز به این تنظیمات در پروژه‌های بعدی به آن‌ها دسترسی داشته باشید. با کلیک روی دکمه Save شکل ۵-۲۴ نمایان می‌شود.



شکل ۵-۲۴

اطلاعات خواسته شده را در آن وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.
۵- در کادر محاوره Export Movie Settings روی دکمه OK کلیک کنید و به کادر محاوره Movie که ابتدا در آن بودید، باز گردید. حال روی دکمه Save کلیک کنید تا فایل با تنظیمات شما رندر شده و خروجی تولید شود. پنجره Rendering را با جزئیات آن در شکل ۶-۲۴ مشاهده می‌کنید.


شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



۲۴-۶

۱-۴ تنظیمات موجود در قسمت **Audio** از کادر محاوره **Settings**

این قسمت شامل یک سری پارامتر است که از آنها برای تعیین کیفیت صدا در خروجی استفاده می‌شود (شکل ۲۴-۷).



۲۴-۷

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی ۱-۶۲/۵۱-۲۴			

Compressor – این گزینه برای تعیین Codec یا فشرده‌ساز روی فایل صوتی است و می‌توانید پارامترهای مربوط به Codec انتخابی را تنظیم کنید.

البته تعداد گزینه‌های موجود در لیست بازشوی این گزینه به نوع فایل انتخابی (File Type) در بخش General در بخش پستگی دارد.

Sample Rate – با استفاده از این گزینه می‌توانید نرخ صدا را در خروجی تعیین کنید. هر چه نرخ صدا بالاتر باشد کیفیت آن بالاتر و حجم آن بیشتر می‌شود.

Sample Type – با استفاده از این گزینه می‌توانید عمق صدا را در فایل خروجی تعیین کنید. هر چه تعداد بیت‌ها برای ذخیره یک صدا بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر و حجم آن بیشتر می‌شود.

Channels – با استفاده از این گزینه می‌توانید تعیین کنید که صدای خروجی در چه نوع کانالی باشد: Mono و... Stereo.

Interleave – با استفاده از این گزینه می‌توانید چگونگی و ترتیب قرارگیری اطلاعات صوتی بین فریم‌های ویدیویی را تعیین کنید.

۲۴-۲ کد زمانی و پارامترهای مربوط به None Drop Frame

از کد زمانی Drop Frame برای استاندارد NTSC که در آن نرخ فریم‌ها برای نمایش 29.97 است، استفاده می‌شود. وقتی با برنامه‌ای کار می‌کنید که مبنای آن بر اساس NTSC است، تفاوتی جزئی میان نرخ 29.97 و 30 فریم به وجود می‌آید که این امر باعث به وجود آمدن تفاوت زمان برای برنامه واقعی و برنامه شما می‌شود. کد زمانی Drop Frame یک استاندارد است که برای تطابق این زمان‌ها به کار می‌رود.

 **نکته:** وقتی از این کد استفاده می‌کنید هیچ فریمی از دست نمی‌رود زیرا کد Drop Frame فریمی را حذف نمی‌کند بلکه فقط شماره آن‌ها را تغییر می‌دهد.

برای نمایش کد زمانی Drop Frame از علامت ؛ بین زمان‌ها استفاده می‌کند و برای کد زمانی None Drop Frame علامت : را به کار می‌برد.

 **نکته:** کد زمانی Drop Frame برای نمایش NTSC طراحی شده است، پس هیچ گاه آن را برای SECAM یا PAL که نرخ فریم 25 دارند به کار نبرید.

حالت None Drop Frame از شماره‌گذاری مجدد فریم‌ها جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود طول فیلم بسته به زمان آن تغییر کند و زیاد شود. این برای زمانی است که طول فیلم برای شما اهمیت ندارد، مانند تدوین یک فیلم خانوادگی.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
---------------------------	---	--------------------------------------

۳-۲۴ فشرده‌سازی اطلاعات ویدیویی

عمل مونتاژ و تدوین فیلم ویدیویی در واقع ذخیره و جایه‌جایی اطلاعات است. بیشتر کامپیوتراهای خانگی به خصوص اگر کمی قدیمی باشند، توانایی پردازش و مدیریت فایل‌های بزرگ را ندارند. به همین دلیل باید فیلم‌ها را فشرده کنیم. قبل از عمل فشرده‌سازی لازم است ابتدا به بررسی مشخصات کلیپ پردازیم، سپس فشرده‌ساز مناسب را روی آن اعمال کنیم.

۴-۲۴ یافتن یک فشرده‌ساز مناسب

۱-۲۴ فشرده‌سازهای ویدیویی و صوتی Video For Windows

Intel Indeo 5.03: این Codec برای ارسال برنامه‌های ویدیویی به اینترنت برای کامپیوتراهایی که از پردازنده PII با تکنولوژی MMX استفاده می‌کنند، مناسب است.

Intel Indeo Video Raw: این Codec برای تصاویر ویدیویی که تا به حال فشرده نشده‌اند به کار می‌رود.
Intel Indeo Video Interactive: این Codec همانند Intel Indeo 5.03 است و دارای امکانات پیشرفته‌ای چون شفافیت بالاست.

فشرده‌سازهای فوق روی کارت‌های Intel همراه نرم‌افزارهای ارایه شده این شرکت به خوبی عمل می‌کنند.

۵-۲۴ انواع فایل‌های خروجی

همان طور که قبلاً هم گفته شد، می‌توانید یک فایل را با توجه به کار خود به صورت انواع حالت‌های خروجی استخراج کنید. مثلاً برای نوارهای VHS یا برای اینترنت و...، در ادامه انواع خروجی‌ها بیان می‌شوند.

۱-۵-۲۴ تهیه خروجی برای نوارهای VHS ویدیویی

می‌توانید محصول نهایی خود را مستقیماً روی نوار ویدیویی ضبط کنید. برای این کار کافی است که برنامه را در پنجره Timeline اجرا کنید و آن را روی یک دوربین دیجیتال یا یک دستگاه ضبط و پخش ویدیویی ضبط کنید. وقتی برنامه را از طریق محور زمانی به صورت مستقیم ضبط می‌کنید نرم‌افزار Pro از تنظیمات انتخابی شما در Project Settings استفاده می‌کند. البته توجه کنید هنگامی که یک فشرده‌ساز را اعمال می‌کنید، آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که بهترین کیفیت را در خروجی داشته باشد. همه این موارد به سخت‌افزار شما بستگی دارد، پس با تست کردن حالت‌های مختلف، بهترین حالت را انتخاب کنید.

نکته: اغلب کارت‌های Capture شامل یک نرم‌افزار سازگار با Premiere Pro هستند که در یکی از منوهای آن امکان ضبط روی نوار ویدیویی فراهم شده است. برای به دست آوردن جزئیات این نرم‌افزارها و کار با آن‌ها به دفترچه راهنمای کارت Capture خود مراجعه کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	بیانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... واحده کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
---------------------------	--	---

اگر یک ویدیوی VHS را توسط نوار زمانی پخش می‌کنید و می‌خواهید آن را روی DV ذخیره کنید، فقط کافی است که یک کابل IEEE1394 داشته باشید. اما اگر می‌خواهید محصول دیجیتال خود را روی یک رسانه آنالوگ بیاورید، به یک دستگاه مبدل دیجیتال به آنالوگ احتیاج دارید. البته بیشتر دستگاه‌های DV و بیشتر دستگاه‌های ضبط ویدیویی توانایی این کار را دارند.

۲-۵-۲ تهیه تصویر برای وب (Internet)

در حالت کلی نرخ تصاویر ویدیویی برای وب کمتر از نرخ داده‌های ویدیویی برای VHS CD-ROM یا

با استفاده از نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید محصول تولید شده خود را به صورت فایلی استخراج کنید که برای استفاده در اینترنت بپینه باشد، برای این کار باید تنظیماتی همانند تنظیمات CD را برای خروجی وب تنظیم کنید.

مثال:

- تدوین مورد نظر خود را برای خروجی انتخاب کنید.
- از منوی File زیرمنوی Export گزینه Adobe Media Encoder را انتخاب کنید.
- در لیست بازشوی Format گزینه Windows Media را انتخاب کنید.
- در لیست بازشوی Preset گزینه Windows Media Video 8 for Dial-up Modems (56kbps) را انتخاب کنید (شکل ۲۴-۸).
- از پانل سمت چپ کادر محاوره، گزینه‌های دلخواه را انتخاب کرده و در قسمت سمت راست کادر هم تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
- در ادامه روی دکمه OK کلیک کرده و نام و مسیر فایل خروجی را تعیین کنید، سپس دکمه Save را انتخاب کنید تا خروجی شما تحت نام و مسیری که تعریف کرده‌اید، ایجاد شود.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
---------------------------	------------------------	---	---------------------------------------



شکل -۸


۳-۵-۲۴ تهییه فایل برای CD-ROM

وقتی می خواهید از فایل تولیدی خود برای CD-ROM خروجی بگیرید، باید امکانات ساخت افزاری بینندگان فیلم را هم مدنظر داشته باشید تا بهترین کیفیت را برای محصول خود ایجاد کنید. همچنین باید نوعی تعادل بین کیفیت تصویر از یک سو و سرعت اجرای فیلم و اندازه آن هم از سوی دیگر برقرار کنید. برای گرفتن خروجی مراحل زیر را انجام دهید:

- ابتدا تدوین را در پنجره Timeline فعال کنید.
- از منوی File زیرمنوی Export سپس گزینه Movie را انتخاب کنید.
- داخل کادر مجاوره Export Movie دکمه Settings را کلیک کنید تا بتوانید تنظیمات فیلم خروجی را تنظیم کنید.
- در لیست بازشوی File Type گزینه Quick Time را به عنوان فرمت فیلم خروجی انتخاب کنید و گزینه Add to Project When Finished را فعال کنید تا فایل فیلم خروجی تولید شده دوباره داخل پروژه فعلی وارد شود. گزینه Beep When Finished را هم فعال کنید تا پس از پایان عملیات، یک

وحدت کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	پیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

صدای Beep شما را از انجام کار مطلع کند (شکل ۲۴-۹).




شکل ۲۴-۹

- ۵ در ستون سمت چپ، گزینه Video را انتخاب کنید.
- ۶ در لیست بازشوی Motion JPEG A گزینه Compressor را انتخاب کنید.
- ۷ در لیست بازشوی Color Depth می‌توان تعداد رنگ‌های ایجاد شده درون فیلم خروجی را تعیین کرد.
- ۸ در کادر Frame Size اعداد 320,240 را وارد کرده و برای Frame Rate، عدد 15 را انتخاب کنید.
- ۹ در لیست بازشوی Pixel Aspect Ratio گزینه Square Pixels را انتخاب کنید.
- ۱۰ گزینه Limit Data Rate to را هم فعال کرده و عدد 200 را وارد کنید.
- ۱۱ مقدار Quality را هم عدد 70% بگذارید.
- ۱۲ گزینه Recompress را هم فعال کرده و گزینه Maintain Data Rate را انتخاب کنید.

(شکل ۲۴-۱۰).


واحدهای تولید برنامه ویدیویی نهایی	بیانیه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱



شکل ۲۴-۱۰

۱۳- در ستون سمت چپ گزینه Audio را انتخاب کنید.

۱۴- در لیست بازشوی Compressor گزینه IMA 4:1 را انتخاب کنید (شکل ۱۱-۲۴).



شکل ۱۱-۲۴

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین...
واحدها: تولید برنامه ویدیویی نهایی ۱-۶۲/۵۱-۲۴	پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... ۱-۶۲/۵۱	

- ۱۵- روی دکمه OK کلیک کنید و به کادر محاوره Export Movie باز گردید.
- ۱۶- داخل کادر File name، برای فایل خروجی خود نام Final project.mov را تایپ کنید.
- ۱۷- روی دکمه Save کلیک کنید، عملیات رندر و تبدیل تدوین به فیلم خروجی شروع خواهد شد و در نهایت هم فایل فیلم نهایی دوباره به داخل پرتوژه وارد می‌شود.
- ۱۸- می‌توانید فایل تولید شده را در مسیر تعريفی خود بینید یا خارج از محیط هم اجرا کنید.
- ۱۹- در نهایت هم می‌توانید فایل تولید شده را با یک نرم افزار مخصوص نوشتن اطلاعات روی CD مانند Nero با فرمت Super Video CD یا Video CD روی CD انتقال دهید.

۴-۵-۲۴ تهیه فایل برای DVD-ROM

اگر کامپیوتر شما دارای یک DVD-Writer است می‌توانید از محیط Premiere Pro مستقیماً یک DVD بسازید. DVD این خاصیت را دارد که به محض قرارگیری در یک درایو DVD یا دستگاه پخش DVD به صورت اتوماتیک اجرا می‌شود.

مثال:

- ۱- در پنجره Timeline تدوین مورد نظر را برای گرفتن خروجی انتخاب کنید.
- ۲- از منوی File، زیرمنوی Export To DVD، گزینه Export To DVD را انتخاب کنید.
- ۳- به صورت نرمال تاریخ ساخت دیسک روی آن ثبت می‌شود، در کادر Name نام دیسک را تعیین کنید.
- ۴- اگر می‌خواهید Markerهای موجود در تدوین روی DVD ضبط شود گزینه Chapter Point At را فعال کنید و اگر می‌خواهید DVD با حالت Loop Play Back باشد گزینه Loop Play Back را انتخاب کنید.
- ۵- در ادامه در ستون سمت چپ نرم افزار گزینه Encoding را کلیک کنید تا تنظیمات آن فعال شده و نمایش داده شود.
- ۶- در لیست بازشوی تنظیمات Preset گزینه PAL را انتخاب کنید و در لیست بازشوی Export Range گزینه Entire Sequence را برگزینید.
- ۷- در ادامه از ستون سمت چپ، گزینه DVD Burner را انتخاب کنید و تنظیمات مربوط به سمت راست را در آن انجام دهید.
- ۸- در نهایت روی دکمه Record کلیک کنید تا پرتوژه شما برای DVD Export شود.

۴-۵-۲۴ استخراج یک فایل تصویری ثابت

با استفاده از نرم افزار Premiere Pro می‌توانید هر یک از فریم‌های یک کلیپ را به صورت یک فایل تصویری ثابت استخراج کنید. فریم مورد نظر را در پنجره Source View یا Program View انتخاب کنید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهازی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌مهازی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

مثال:


- از منوی File زیرمنوی Export سپس گزینه... Frame را انتخاب کنید.
- اکنون کادرمحاوره Export Frame نمایان می‌شود؛ در این کادرمحاوره روی دکمه Settings کلیک کنید تا کادرمحاوره ظاهر شود (شکل ۱۲-۲۴).



شکل ۱۲-۲۴

- در کادرمحاوره شکل ۱۲-۲۴ نوع فایل خروجی را تعیین کنید، برای این کار از لیست بازشوی نوع خروجی موردنظر را انتخاب کرده و پارامترهای موجود در آن را با کلیک دکمه Compile Settings بر اساس نیاز خود تعریف کنید، سپس روی دکمه OK کلیک کنید.
- در قسمت Video از کادرمحاوره Export Frame Settings مقدار Color Depth را به 256 و مقدار Frame Rate را به ۱ تغییر دهید (شکل ۱۳-۲۴).
- در قسمت Keyframe and Rendering Export Frame Settings (درپانل سمت چپ صفحه) پارامترهای موجود را بر اساس نیاز خود تعیین کنید.
- در نهایت روی دکمه OK کلیک کنید تا به کادرمحاوره Export Frame باز گردید. در این کادرمحاوره نام و مسیر فایل خروجی را تعیین کرده و روی دکمه Save کلیک کنید تا فایل شما در مسیر تعیین شده تولید شود (شکل ۱۴-۲۴).

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
پیمانه‌هارти: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهادی	۱-۶۲/۵۱-۲۴



۲۴-۱۳



۲۴-۱۴

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانه‌هاری: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴		

۴-۵-۶ ساخت تصاویر پشت سر هم یا مسلسل‌وار

با استفاده از نرم‌افزار Premiere Pro می‌توانید یک کلیپ را به صورت یک سری فایل تصویری ثابت به صورت سریالی (مسلسل‌وار) استخراج کنید. در این حالت هر فریم در یک فایل جداگانه قرار می‌گیرد. این روش برای انتقال یک کلیپ به نرم‌افزارهای سه بعدی که توانایی وارد کردن فایل‌های ویدیویی را ندارند یا نرم‌افزارهای ساخت انیمیشن که به یک سری تصویر ثابت نیاز دارند، مفید است. هنگامی که یک فایل را به این طریق استخراج می‌کنید Premiere Pro به طور اتوماتیک فایل‌ها را شماره‌گذاری می‌کند.


مثال:

- ۱ از منوی File، زیرمنوی Export، سپس گزینه Movie را انتخاب کنید.
- ۲ دکمه Settings را کلیک کنید.

-۳ در ادامه گزینه Compuserve GIF را از لیست بازشوی File Type انتخاب کنید.

-۴ از لیست بازشوی Range مقدار Entire Sequence را انتخاب کنید.

-۵ گزینه Export Video را انتخاب کنید (شکل ۲۴-۱۵).



شکل ۲۴-۱۵


-۶ گزینه Video را از سمت چپ کادر محاوره انتخاب کنید تا به بخش تنظیمات این قسمت بروید و آن‌ها را براساس نیاز خود تنظیم کنید.

-۷ گزینه Keyframe and Rendering را از سمت چپ کادر محاوره انتخاب کنید تا به بخش تنظیمات این قسمت بروید و پارامترهای آن را نیز براساس نیاز خود تنظیم کنید.

-۸ در نهایت روی دکمه OK کلیک کنید و به کادر محاوره Export Movie بازگردید.

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	بیانندهارتی: آموزش نرم افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	واحدهارت: تولید برنامه ویدیویی نهایی	

- ۹ در کادر محاوره Export Movie نام و مسیر فایل های را که خروجی شما می شوند، تعیین کنید.
- ۱۰ دکمه Save را کلیک کنید تا خروجی فایل تصویری بر اساس یک سری عکس تولید شوند.
- ۱۱ فایل های تولید شده در مسیر شما با شماره انتهای آنها از هم قابل تمایز هستند (شکل ۲۴).



شکل ۲۴-۱۶

واحدهای کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	پیمانه‌هارتهای آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

خلاصه مطالب

در این واحد کار نحوه اجرای اعمال زیر بیان شدند:

- چگونگی تنظیم پارامترهای مؤثر بر خروجی فیلم
- چگونگی تنظیم کد زمانی و پارامترهای مربوط به Drop Frame و None Drop Frame
- فشرده‌سازی اطلاعات ویدیویی
- تعریف یک فشرده‌ساز مناسب
- تهیه انواع فایل‌های خروجی از جمله: تهیه خروجی برای نوارهای VHS ویدیویی، تهیه تصویر برای وب (Internet)، تهیه فایل برای CD-ROM و DVD-ROM
- ساخت یک ویدیو برای استفاده در برنامه‌های دیگر
- چگونگی استخراج یک فایل تصویری ثابت
- چگونگی ساخت تصاویر پشت سر هم

واژه‌نامه

Compressor	فشرده ساز
Configure	بیکردنی
Embedding	تعییه
Entire Sequence	تدوین کامل
Export	صدر کردن
Interleave	جای گذاری
Maintain	نگهداری کردن
Optimize	بهینه
Progressive Scan	پیمایش تصاعدی
Spatial	حیطه، گستره
Temporal	موقعی

واحد کار: تولید برنامه ویدیویی نهایی	بیمانه‌هارتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ...	استاندارد مهارت: رایانه کار تدوین ...
شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱-۲۴	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱

آزمون نظری

- ۱- چه پارامترهایی بر خروجی تأثیر می‌گذارند؟
- ۲- به چه دلیل از Compressor ها استفاده می‌شود؟
- ۳- Drop Frame چیست؟
- ۴- فشرده‌سازی چیست؟
- ۵- چه عواملی بر فشرده‌سازی تأثیر گذارند؟
- ۶- انواع فشرده‌سازها را نام ببرید؟
- ۷- آیا فشرده‌سازی مجدد حجم فایل را کم می‌کند؟ چرا؟
- ۸- انواع فرمت‌هایی را که می‌توان در برنامه Premiere Pro به عنوان خروجی داشت نام ببرید.
- ۹- استخراج یک فایل تصویری ثابت به چه صورت امکان‌پذیر است؟
- ۱۰- آیا نرم‌افزار Premiere Pro قابلیت پردازش دسته‌ای پروژه را دارد؟

آزمون عملی

- ۱- یک پروژه اختیاری را ایجاد کنید و از آن خروجی بگیرید.
- ۲- خروجی یک پروژه را روی نوار ویدیویی ایجاد کنید.
- ۳- خروجی یک پروژه را با فرمت MPEG ایجاد کنید.
- ۴- خروجی یک پروژه را با فرمت WMA ایجاد کنید.
- ۵- خروجی یک پروژه با فرمت Quick Time ایجاد کنید.



آزمون پایانی «عملی»

- ۱- توسط نرم افزار SnagIt تعدادی عکس گرفته و توسط نرم افزار Premiere Pro آنها را به فیلم تبدیل کنید.
- ۲- توسط نرم افزار Premiere Pro یک فیلم را باز کرده و به وسیله نرم افزار Sound Forge صدای را تولید کرده و جایگزین صدای فیلم اصلی کنید.
- ۳- تعدادی عکس توسط نرم افزار SnagIt گرفته و همراه صدای هایی که در نرم افزار Sound Forge تولید کردید در نرم افزار Premiere Pro آنها را تبدیل به فیلم کنید (از Transition استفاده کنید).



پاسخنامه

آزمون نظری واحد کار اول

۱- (د) ۲- (الف) ۳- (د) ۴- (د) ۵- (الف)

آزمون نظری واحد کار دوم

۱- (ب) ۲- (الف) ۳- (ب) ۴- (د) ۵- (ج)

آزمون نظری واحد کار سوم

۱- (الف) ۲- (ب) ۳- (د) ۴- (د) ۵- (ب) ۶- (ج)

آزمون نظری واحد کار چهارم

۱- (ب) ۲- (ب) ۳- (ج) ۴- (ب) ۵- (ج)

آزمون نظری واحد کار پنجم

۱- (ب) ۲- (ب) ۳- (ج) ۴- (د) ۵- (د)

آزمون نظری واحد کار ششم

۱- (د) ۲- (الف) ۳- (ب) ۴- (د) ۵- (الف) ۶- (الف)

۷- (ب) ۸- (د) ۹- (الف) ۱۰- (ب)

آزمون نظری واحد کار هفتم

۱- (ب) ۲- (الف) ۳- (د) ۴- (ج) ۵- (ب) ۶- (ج)

۷- (ب) ۸- (الف) ۹- (ب) ۱۰- (ج)

آزمون نظری واحد کار هشتم

۱- (الف) ۲- (ب) ۳- (ب) ۴- (الف) ۵- (ب)

آزمون نظری واحد کار نهم

۱- (ب) ۲- (الف) ۳- (الف) ۴- (ج) ۵- (ب) ۶- (الف)

۷- (ب) ۸- (د) ۹- (ج) ۱۰- (د)

آزمون نظری واحد کار دهم

۱- (الف) ۲- (ب) ۳- (الف) ۴- (د) ۵- (ج)

شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	پیمانه‌مهراتی: آموزش نرم‌افزارهای تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱	استاندارد مهارت‌نرایانه کار تدوین ... شماره شناسایی: ۱-۶۲/۵۱
------------------------	---	---

آزمون نظری واحد کار یازدهم

(۱) (د) -۴ (۳) -۳ (۲) -۲ (۱) (د) -۵ (الف)

آزمون نظری واحد کار دوازدهم

(۱) (الف) -۲ (ج) -۴ (د) -۳ (۲) -۴ (ب) -۵

آزمون نظری واحد کار سیزدهم

(۱) (ب) -۲ (ج) -۴ (د) -۳ (۲) -۴ (الف) -۵ (د)

آزمون نظری واحد کار چهاردهم

(۱) (الف) -۲ (ب) -۹ (د) -۱۰ (ب) -۴ (ب) -۵ (۶) (ب) -۵

آزمون نظری واحد کار پانزدهم

(۱) (الف) -۲ (ب) -۴ (الف) -۳ (۲) -۴ (ب) -۵ (ج)

آزمون نظری واحد کار شانزدهم

(۱) (ج) -۴ (الف) -۳ (ب) -۲ (الف) -۵ (د)

آزمون نظری واحد کار هفدهم

(۱) (الف) -۲ (ب) -۳ (ب) -۴ (ج) -۴ (ب) -۵

آزمون نظری واحد کار هجدهم

(۱) (د) -۲ (الف) -۳ (الف) -۴ (ب) -۵ (الف)

آزمون نظری واحد کار نوزدهم

(۱) (ب) -۲ (الف) -۳ (ج) -۴ (ب) -۵ (ب)

آزمون نظری واحد کار بیست

(۱) (الف) -۲ (ب) -۳ (ج) -۴ (ب) -۵

آزمون نظری واحد کار بیست و یکم

(۱) (ج) -۲ (د) -۳ (ب) -۴ (الف) -۵

فهرست مراجع

- 1-Review Of SnagIt, v8.0 By TechSmith
- 2-Review Of Sound Forge, v7.0 By Sony Corporation
- 3-Instructional Video Production Using Adobe Premiere Pro 1.5
- 4- Importing,Capturing,Multimedia Adobe Premiere Pro 1.5
- 5-Advance Editing Techniques Using Adobe Premiere Pro 1.5

